KG
11365
730

KG 11365,730

KG 11365.730

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
JUL 17 1956

June 15, 1906.

Meas. of Var. a GC 27520 cont. from Bk 23. pg. 165.
$20^h\ 0.^m8\ -27^\circ 31'$

✓ AM 2866
8.06 t1v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v2c 8.54

✓ AM 2404
8.06 t2v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v3c 8.54

✓ AM 3240
8.06 t2v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v2c 8.54

✓ AM 3225
Poor image

✓ AM 3195
8.06 t1v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v2c 8.54

✓ AM 3130
8.06 t3v 8.36 8.34 = 8.35 01 01
8.34 v2c 8.54

✓ AM 3101
Poor image.

✓ AM 3076
8.06 t3v 8.36 8.34 = 8.35 01 01
8.34 v2c 8.54

June 15, 1906.

a GC 275-20 cont.

✓ AM 3013
8.06 f 2 v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v 3 c 8.54

✓ AM 2980
Booming.

✓ AM 2170
7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 b 8.06

✓ AM 2963
8.06 f 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 2009
8.06 f 2 v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v 3 c 8.54

✓ AM 1982
7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 v 1 b 8.06

✓ AM 1993
8.06 f 2 v 8.26 8.44 = 8.35 09 09
8.44 v 1 c 8.54

✓ AM 1751
8.06 d 1 v 8.16 8.24 = 8.20 04 04
8.24 v 3 c 8.54

June 15, 1906.

AGC 27520 cont.

✓ AM 2899
8.06 t 2 v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v 3 c 8.54

✓ AM 2847
8.06 t 1 v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 2840
Poor images

✓ AM 2779
8.06 t 2 v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v 3 c 8.54

✓ AM 2704
8.06 t 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 2647
8.06 t a 3 v 8.36 8.34 = 8.35 01 01
8.34 v 2 ~~t~~ c 8.54

✓ AM 2558
8.54 c 2 v 8.74 8.66 = 8.70 04 04
8.66 v 1 d 8.76

✓ AM 1306
Poor images

June 15, 1906.

aQC 27520 cont.

✓ aM1220

7.84 a2σ 8.04 7.86 = 7.95 09 $\underline{09}$
7.86 σ2f 8.06

✓ aM1100
Poor images

✓ aM1019
Poor in reg.

✓ aM2342

9.01 e3σ 9.31 9.39 = 9.35 $\underline{04}$ 04
9.39 σ2f 9.59

✓ aM2317

9.01 e2σ 9.21 9.39 = 9.30 $\underline{09}$ 09
9.39 σ2f 9.59

✓ aM2302

9.01 l3σ 9.31 9.39 = 9.35 $\underline{04}$ 04
9.39 σ2f 9.59

✓ aM2230

8.06 t2σ 8.26 8.24 = 8.25 01 $\underline{01}$
8.24 σ3c 8.54

✓ aM2225
Class C

June 15, 1906.

AGC 27520 cont.

✓ AM 2213
7.84 a 3 v 8.14 7.86 = 8.00 14 14
7.86 v 2 t 8.06

✓ AM 2202
7.84 a 3 v 8.14 7.86 = 8.00 14 14
7.86 v 2 t 8.06

✓ AM 659
8.06 t 3 v 8.36 8.34 = 8.35 01 01
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 605
7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 t 8.06

Lpv ✓ AM 567
7.84 a 3 v 8.14 7.86 = 8.00 14 14
7.86 v 2 t 8.06

Lpv. ✓ AM 540
7.84 a 2 v 8.04 7.76 = 7.90 14 14
7.76 v 3 t 8.06

/ AM 576
8.06 t 1 v 8.16 8.24 = 8.20 04 04
8.24 v 3 c 8.54

✓ AM 1655
8.54 c 1 v 8.64 R
d t

June 15, 1906.

AGC 27520 cont.

√ AM 1633
8.06 t1v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v2c 8.54

√ AM 1496
8.06 t2v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v3c 8.54

√ AM 1391
8.06 t1v 8.16 8.24 = 8.20. 04 04
8.24 v3c 8.54

√ AM 1355
8.06 t2v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v2c 8.54

√ AM 1337
8.06 t1v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v2c 8.54

√ AM 248.
8.06 t2v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v2c 8.54

√ AM 240
8.06 t3v 8.36 8.34 = 8.35 01 01
8.34 v2c 8.54

√ AM 200
7.84 a2v 8.04 7.76 = 7.90 14 14
7.76 v3t 8.06

June 15, 1906.

a C 27520

✓ a M 126
7.84 a 3 v 8.14 7.86 = 8.00 14 14
7.86 v 2 f 8.06

✓ a M 109
7.84 a 2 v 8.04 7.76 = 7.90 14 14
7.76 v 3 f 8.06

✓ a M 76
7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 v 1 f 8.06

✓ a M 64
Pl trailed

✓ a M 56
7.84 a 3 v 8.14 7.96 = 8.05 09 09
7.96 v 1 f 8.06

✓ a M 999
Class C

✓ a M 996
Class C

✓ a M 982
7.84 a 2 v 8.04 7.76 = 7.90 14 14
7.76 v 3 f 8.06

✓ a M 963
7.84 a 3 v 8.14 7.86 = 8.00 14 14

June 15, 1906.

AGC 27520 cont.

✓ AM843
7.84 a 2 v 8.04 7.76 = 7.90 14 14
7.76 v 3 t 8.06

✓ AM834
7.84 a 3 v 8.14 7.86 = 8.00 14 14
7.86 v 2 t 8.06

✓ AM1075
8.06 t 2 v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v 3 c 8.54

✓ AM3720
7.84 a 3 v 8.14 7.86 = 8.00 14 14
7.86 v 2 t 8.06

✓ AM154
Pl. trailed

✓ AM2966
8.06 t 2 v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v 3 c 8.54

✓ AM3990
8.06 t 1 v 8.16 8.24 = 8.20 04 04
8.24 v 3 c 8.54

✓ AM3939
8.06 t 2 v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v 3 c 8.54

June 15, 1906.

A.G.C. 27520 cont.

✓ AM 3886

8.06 f1r 8.16 8.34 = 8.~~30~~ 25 ~~14~~ 09 09

8.34 r2c 8.54

✓ AM 3777

7.84 a2r 8.04 7.86 = 7.90 14 14

7.86 r2f 8.06

✓ AM 3754

Class C

✓ AM 3713

8.06 f1r 8.16 8.34 = 8.25 09 09

8.34 r2c 8.54

✓ AM 3610

8.06 f2r 8.26 8.34 = 8.30 04 04

8.34 r2c 8.54

✓ AM 3590

8.06 f2r 8.26 8.24 = 8.25 01 01

8.24 r3c 8.54

✓ AM 3539

8.06 f3r 8.36 8.24 = 8.30 06 06

8.24 r3c 8.54

✓ AM 3683

Class C

June 15, 1906.

AGC 27520 cont.

✓ AM 3945
8.06 t 2 v 8.26 8.44 = 8.35 09 09
8.44 v 1 c 8.54

✓ AM 3970
7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 t 8.06

✓ AM 57
8.06 t 2 v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v 3 c 8.54

✓ AM 81
7.84 a 3 v 8.14 7.96 = 8.05 09 09
7.96 v 1 t 8.06

✓ AM 105
7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 t 8.06

✓ AM 3486
Not found.

✓ AM 117
7.84 a 3 v 8.14 7.96 = 8.05 09 09
7.96 v 1 t 8.06

✓ AM 196
Poor in r.g.

June 15, 1906.

AGC 27520 cont.

✓ AM 253
8.06 f 2 r 8.26 R
c A

✓ AM 550
Too near edge

✓ AM 575
Too near corner.

✓
Ppo AM 593
c A 8.46 R
8.46 r 3 d 8.76

✓ AM 601
c A 8.46 R
8.46 r 3 d 8.76

✓
Ppo AM 660
Too near corner.

✓ AM 686
8.54 c 1 r 8.64 8.66 = 8.65 01 01
8.66 r 1 d 8.76

✓ AM 863
Poor image

✓ AM 872
7.84 a 3 r 8.14 7.86 = 8.00. 14 14
7.86 r 2 t 8.06

June 15, 1906.

AGC 27520

✓ AM 966

7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 f 8.06

✓ AM 983

7.84 a 3 v 8.14 7.86 = 8.00 14 14
7.86 v 2 f 8.06

✓ AM 1085

8.06 f 3 v 8.36 8.44 = 8.40 04 04
8.44 v 1 e 8.54

✓ AM 1303

7.84 a 2 v 8.04. 7.76 = 7.90 14 14
7.76 v 3 f 8.06

✓ AM 1307

7.84 a 3 v 8.14 7.76 = 7.95 = 19 19
7.76 v 3 f 8.06

✓ AM 1346.

8.06 f 3 v 8.36 8.34 = 8.35 01 01
8.34 v 2 e 8.54

✓ AM 1365

7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 ~~7.50~~ 04 04
7.96 v 1 f 8.06

✓ AM 1499

7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 v 1 f 8.06

AGC 27520 cont.

✓ AM 1613
8.06 f 3 v 8.36 8.24 = 8.30 06 06
8.24 v 3 c 8.54

✓ AM 1649
8.06 f 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 1728
8.06 f 3 v 8.36 8.44 = 8.40 04 04
8.44 v 1 c 8.54

✓ AM 1904
8.06 f 1 v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 1983
8.06 f 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 2010
8.06 f 2 v 8.26 8.524 = 8.25 01 01
8.24 v 3 c 8.54

✓ AM 2064
7.84 a 3 v 8.14 7.86 = 8.00 14 14
7.86 v 2 f 8.06

✓ AM 2156
Class C

June 15, 1906.

AGC 27520 cont.

✓ AM 2179
7.84 a 3 v 8.14 7.76 = 7.95 19 19
7.76 v 3 t 8.06

✓ AM 2194
7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 t 8.06

✓ AM 2209
7.84 a 3 v 8.14 7.96 = 8.05 09 09
7.96 v 1 t 8.06

✓ AM 2210
Blank

✓ AM 2301
9.01 e 2 v 9.21 9.29 = 9.25 04 04
9.29 v 3 f 9.59

✓ AM 2318
8.06 t 3 v 8.36 8.44 = 8.40 04 04
8.44 v 1 c 8.54

✓ AM 2396
8.06 t 2 v 8.26 8.44 = 8.35 09 09
8.44 v 1 c 8.54

✓ AM 2582
8.54 c 2 v 8.74 8.66 = 8.70 04 04
8.66 v 1 d 8.76

June 15, 1906.

AGC 27520 cont.

✓ AM 2663
8.06 f 3 v 8.36 8.24 = 8.30 06 06
8.24 v 3 c 8.54

✓ AM 2671
8.06 f 3 v 8.36 8.24 = 8.30 06 06
8.24 v 3 c 8.54

✓ AM 2728
8.06 f 3 v 8.36 8.44 = 8.40 04 04
8.44 v 1 c 8.54

✓ AM 2773
8.06 f 2 v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v 3 c 8.54

✓ AM 2841
Poor image

✓ AM 2844
Class e

✓ AM 2848
8.06 f 3 v 8.36 8.24 = 8.30 06 06
8.24 v 3 c 8.54

✓ AM 2900
8.06 f 3 v 8.36 8.24 = 8.30 06 06
8.24 v 3 c 8.54

June 15, 1906.

a GC 27520 cont.

√ am 2950
Class C

√ am 2967
8.06 f 3 v 8.36 8.24 = 8.30 06 06
8.24 v 3 c 8.54

√ am 3943
8.06 f 3 v 8.36 8.24 = 8.30 06 06
8.24 v 3 c 8.54

√ am 3984
8.06 f 3 v 8.36 8.24 = 8.30 06 06
8.24 v 3 c 8.54

√ am 3190
8.06 f 3 v 8.36 8.24 = 8.30 06 06
8.24 v 3 c 8.54

√ am 3125
8.06 f 2 v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v 3 c 8.54

√ am 3508
8.06 f 3 v 8.36 8.34 = 8.35 01 01
8.34 v 2 c 8.54

√ am 3391
8.06 f 2 v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v 3 c 8.54

June 15, 1906.

AGC 27520

√ AM 3617
8.06 t 3 v 8.36 8.24 = 8.30 06 06
8.24 v 3 r 8.54

√ AM 3722
7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 v 1 t 8.06

√ AM 3759
7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 v 1 t 8.06

√ AM 3829
Clark

√ AM 3892
8.06 t 3 v 8.36 8.34 = 8.35 01 01
8.34 v 2 r 8.54

√ AM 392^{3}
8.06 t 2 v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v 3 r 8.54

√ AM 3944
8.06 t 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 r 8.54

√ AM 3998
7.84 q 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 t 8.06

June 15, 1906.

AGC 27520 cont

✓ AM4002
7.84 a2v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v2b 8.06

✓ AM3657
8.06 b1v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v2c 8.54

✓ AM3794
7.84 a2v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v2b 8.06

✓ AM3843
8.06 f2v 8.26 8.44 = 8.35 09 09
8.44 v1c 8.54

✓ AM3124
8.06 t2v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v3c 8.54

✓ AM3110
8.06 f2v 8.26 8.44 = 8.35 09 09
8.44 v1c 8.54

✓ AM3082
8.54 c1v 8.64 8.56 = 8.60 04 04
✓ 8.56 v2d 8.76

Near edge, AM3050
8.54 c2v 8.74 R
d t

June 16, 1906.

AGC 27520 cont.

✓ AM 2990
8.06 t 3 v 8.36 8.44 = 8.40 04 04
8.44 v 1 c 8.54

✓ AM 3922
Poor in reg.

✓ AM 3859
7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 v 1 t 8.06

✓ AM 3775
7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 v 1 t 8.06

✓ AM 3732
7.84 a 3 v 8.14 7.86 = 8.00 14 14
7.86 v 2 t 8.06

✓ AM 3695
Class C

✓ AM 3641
7.84. a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 t 8.06

✓ AM 3672
Class C

✓ AM 3616
8.06 t 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

June 19, 1906.

a GC 27520 cont.

✓ AM 3579
8.06 t 2 v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v 3 c 8.54

✓ AM 3532
8.06 t 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 2846
8.06 t 3 v 8.36 8.34 = 8.35 01 01
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 2835
Blank

✓ AM 2739
Blank

✓ AM 2724
8.06 t 3 v 8.36 8.34 = 8.35 01 01
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 2694
8.54 p 1 v 8.64 8.66 = 8.65 01 01
8.66 a 1 d 8.76

✓ AM 2652
8.54 c 1 v 8.64 8.56 = 8.60 04 04
8.56 v 2 d 8.76

June 16, 1906.

AGC 27520 cont.

✓ AM 3524

8.06 f 3 v 8.36 8.44 = 8.40 04 04

8.44 v 1 c 8.54

✓ AM 3507

8.06 f 3 v 8.36 8.34 = 8.35 01 01

8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 3488

8.06 f 3 v 8.36 8.34 = 8.35 01 01

8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 3436

7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09

7.86 v 2 f 8.06

✓ AM 3406

7.84 a 3 v 8.14 7.86 = 8.00 14 14

7.86 v 2 f 8.06

✓ AM 3129

8.06 f 2 v 8.26 8.44 = 8.35 09 09

8.44 v 1 c 8.54

✓ AM 1875

8.06 f 1 v 8.16 8.34 = 8.25 09 09

8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 1854

8.06 f 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04

8.34 v 2 c 8.54

June 16, 1906.

AGC 27520 cont.

✓ AM 1653
8.54 s1r 8.64 8.56 = 8.60 04 04
8.56 r2d 8.76

✓ AM 1632
8.06 t2r 8.26 8.44 = 8.35 09 09
8.44 r1c 8.54

✓ AM 1390
8.06 t2r 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 r3c 8.54

✓ AM 1364
8.06 t2r 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 r2c 8.54

✓ AM 2629
8.54 s2r 8.74 8.56 = 8.65 09 09
8.56 r2d 8.76

✓ AM 2532
8.54 s3r 8.84 8.56 = 8.70 14 14
8.56 r2d 8.76

✓ AM 2309
8.06 t2r 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 r3c 8.54

✓ AM. 2140
Clouds

June 16, 1906.

AGC 27520 cont.

✓ AM 2080
Class b

✓ AM 2075
8.54 s 1 v 8.64 8.66 = 8.65 01 01
8.66 v 1 d 8.76

✓ AM 2940
8.06 t 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 2873
8.06 t 3 v 8.36 8.24 = 8.30 06 06
8.24 v 3 c 8.54

✓ AM 981
7.84 a 1 v 7.94 7.86 = 7.90 04 04
7.86 v 2 t 8.06

✓ AM 949
7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 0 t 8.06

✓ AM 924
Class C

✓ AM 882
7.84 a 3 v 8.14 7.86 = 8.00 14 14
7.86 v 2 t 8.06

June 16, 1906.

AGC 27520 cont'd

✓ AM 827

7.84 a 1 v 7.94 7.86 = 7.90 04 04
7.86 v 2 t 8.06

✓ AM 592

7.84 a 1 v 7.94 7.86 = 7.90 04 04
7.86 v 2 t 8.06

✓ AM 548
Pl. trailed

✓ AM 506

8.06 t 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 427
Pl. trailed

✓ AM 226

8.06 t 1 v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 125

7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 v 1 t 8.06

✓ AM 107

8.06 t 2 v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v 3 c 8.54

June 16, 1906.

AGC 27520 cont.

✓ AM 69
Poor image

✓ AM 63
Poor image

✓ AM 47
Poor image

✓ AM 1345
8.06 t 2 v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v 3 c 8.54

✓ AM 1327
8.06 t 1 v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 1210
8.06 t 1 v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 1201
8.06 t 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 1099
8.54 c 2 v 8.74 R
d t

June 16, 1906.

A G C 27520 cont.

✓ AM 1094
8.06 f 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 1073
8.06 f 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 1001
7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 f 8.06

✓ AM 2030
8.06 f 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 2095
8.06 f 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 1994
8.06 f 1 v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 1226
7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 f 8.06

✓ AM 3812
8.06 f 3 v 8.36 8.34 = 8.35 01 01
8.34 v 2 c 8.54

June 16 1906.

a GC 27520 cont.

✓ am 3204
8.06 t 3 v 8.36 8.24 = 8.30 06 06
8.24 v 3 c 8.54

✓ am 3801
7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 v 1 t 8.06

✓ am 1919
8.06 t 1 v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v 2 c 8.54

✓ am 2275
8.06 t 2 v 8.26 8.44 = 8.35 09 09
8.44 v 1 c 8.54

✓ am 2646
8.06 t 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

✓ am 2750
8.06 t 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

✓ am 2782
8.06 t 1 v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v 2 c 8.54

✓ am 2807
8.06 t 1 v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v 2 c 8.54

June 16, 1906.

AGC 27 5-20 cont.

✓ AM 819

7.84 a 1 σ 7.94 7.86 = 7.90 04 04
7.86 σ 2 f 8.06

✓ AM 796

7.84 a 1 σ 7.94 7.86 = 7.90 04 04
7.86 σ 2 f 8.06

✓ AM 669

8.06 f 3 σ 8.36 8.44 = 8.40 04 04
8.44 σ 1 c 8.54

✓ AM 615

7.84 a 1 σ 7.94 7.86 = 7.90 04 04
7.86 σ 2 f 8.06

✓ AM 578

7.84 a 1 σ 7.94 7.86 = 7.90 04 04
7.86 σ 2 f 8.06

✓ AM 557
Pl trailed

✓ AM 534

7.84 a 2 σ 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 σ 1½ f 8.06

✓ AM 493
Class C

June 6, 1906.

aGC 27520 cont.

✓ AM 482

8.06 t 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04

8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 463

8.06 t 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04

8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 298

8.06 t 2 v 8.26 8.44 = 8.35 09 09

8.44 v 1 c 8.54

✓ AM 174

8.06 t 1 v 8.16 8.34 = 8.25 09 09

8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 138

8.06 t 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04

8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 34

7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 04 04

7.96 v 1 t 8.06

✓ AM 23

7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 04 04

7.96 v 1 t 8.06

✓ : AM 994

Class C

June 16, 1906.

a GC 27520 cont.

✓ aM 1029
7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 v 1 b 8.06

✓ aM 1044
8.06 b 1 v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v 2 c 8.54

✓ aM 1244
7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 v 1 b 8.06

✓ aM 1256
7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 v 1 b 8.06

✓ aM 1262
7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 v 1 b 8.06

✓ aM 1272
7.84 a 1 v 7.94 7.86 = 7.90 04 04
7.86 v 2 b 8.06

✓ aM 1415
7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 v 1 b 8.06

✓ aM 1438
8.06 b 3 v 8.36 8.34 = 8.35 01 01
8.34 v 2 c 8.54

June 16, 1906.

a Y C 275-20 cont.

✓ am 1463
7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 v 1 t 8.06

✓ am 1529
Poor pl.

✓ am 1536
8.06 t 1 v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v 2 c 8.54

✓ am 1541
7.84 a 1 v 7.94 7.86 = 7.90 04 04
7.86 v 2 t 8.06

✓ am 1675
8.06 t 1 v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v 2 c 8.54

✓ am 1708
8.06 t 2 v 8.26 8.44 = 8.35 09 09
8.44 v 1 c 8.54

✓ am 1954
7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 v 1 t 8.06

✓ am 1967
Poor image

June 16, 1906.

a GC 27520 cont.

✓ AM 2083
Class b

✓ AM 2095
7.84 a 2 σ 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 σ 2 f 8.06

✓ AM 2111
7.84 a 1 σ 7.94 7.86 = 7.90 04 04
7.86 σ 2 f 8.06

✓ AM 2122
7.84 a 2 σ 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 σ 1 f 8.06

✓ AM 2160
7.84 a 2 σ 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 σ 2 f 8.06

✓ AM 2271
7.84 a 2 σ 8.04 7.76 = 7.90 14 14
7.76 σ 3 f 8.06

✓ AM 2290
7.84 a 2 σ 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 σ 2 f 8.06

✓ AM 2381 ✓
8.76 d 1 σ 8.86 8.91 = 8.88 02 03
8.91 σ 1 e 9.01

June 16, 1906.

AGC 275-20 cont.

✓ AM 2924
8.06 t 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 2941
7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 t 8.06

✓ AM 2996
8.06 t 1 v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 3067
8.06 t 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 3120
8.06 t 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 3156
8.06 t 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 3176
8.06 t 1 v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 3468^{5}
7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 v 1 t 8.06

June 16, 1906.

a GC 27520 cont.

✓ am 3497
8.06 f1σ 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 σ2c 8.54

✓ am 3538
7.84 a1σ 7.94 7.86 = 7.90 04 04
7.86 σ2f 8.06

✓ am 3568
7.84 a2σ 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 σ1f 8.06

✓ am 3599
8.06 f1σ 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 σ2c 8.54

✓ am 3679
7.84 a2σ 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 σ1f 8.06

✓ am 3728
7.84 a2σ 8.04 7.76 = 7.90 14 14
7.76 σ3f 8.06

✓ am 3884
7.84 a3σ 8.14 7.86 = 8.00 14 14
7.86 σ2f 8.06

✓ am 3647
7.84 a2σ 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 σ2f 8.06

June 16, 1906.

AGC 27520 cont.

✓ AM 3677
Class C

✓ AM 3711
7.84 a 2 σ 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 σ 2 t 8.06

✓ AM 3742 -43
Plates superposed

✓ AM 3764
7.84 a 3 σ 8.14 7.86 = 8.00 14 14
7.86 σ 2 t 8.06

✓ AM 3891
8.06 t 2 σ 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 σ 2 c 8.54

✓ AM 3953
8.06 t 2 σ 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 σ 2 c 8.54

✓ AM 2725
8.06 t 2 σ 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 σ 2 c 8.54

✓ AM 2745
Class C

June 16, 1906.

AGC 27520 cont;

✓ AM 2827

7.84 a 2 r 8.04 7.96 = 8.00 04 04

7.96 r 1 t 8.06

✓ AM 2856

7.84 a 2 r 8.04 7.76 = 7.90 14 14

7.76 r 3 t 8.06

✓ AM 2907

8.06 t 1 r 8.16 8.34 = 8.25 09 09

8.34 r 2 c 8.54

✓ AM 2989

8.06 t 2 r 8.26 8.24 = 8.25 01 01

8.24 r 3 c 8.54

✓ AM 3081

8.06 t 2 r 8.26 8.24 = 8.25 01 01

8.24 r 3 c 8.54

✓ AM 3099

Poor images

✓ AM 3128

7.84 a 3 r 8.14 7.96 = 8.05 09 09

7.96 r 1 t 8.06

✓ AM 3443 ✓

7.84 a 3 r 8.14 7.86 = 8.00 14 14

7.86 r 3 t 8.06

June 16, 1906.

AGC 27520 conf.

✓ AM 3575

8.06 t 2 r 8.26 8.34 = 8.30 04 04

8.34 r 2 p 8.54

✓ AM 3587

8.06 t 2 r 8.26 8.24 = 8.25 01 01

8.24 r 3 p 8.54

✓ AM 3631

7.84 a 2 r 8.04 7.86 = 7.95 09 09

7.86 r 2 t 8.06

✓ AM 1433

Class C

✓ AM 1492

7.84 a 2 r 8.04 7.96 = 8.00 04 04

7.96 r 1 t 8.06

✓ AM 1522

7.84 a 2 r 8.04 7.96 = 8.00 04 04

7.96 r 1 t 8.06

✓ AM 1523

7.84 a 2 r 8.04 7.86 = 7.95 09 09

7.86 r 2 t 8.06

✓ AM 1594

8.06 t 2 r 8.26 8.34 = 8.30 04 04

8.34 r 2 p 8.54

June 16, 1906.

aGC 27520 cont.

✓ AM 1631
7.84 a 3 σ 8.14 7.86 = 8.00 14 14
7.86 σ 2 f 8.06

✓ AM 1887
8.06 f 2 σ 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 σ 3 c 8.54

✓ AM 1874
7.84 a 2 σ 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 σ 1 f 8.06

✓ AM 1993
7.84 a 2 σ 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 σ 2 f 8.06

✓ AM 2052
8.06 f 2 σ 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 σ 2 c 8.54

✓ AM 2072
7.84 a 2 σ 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 σ 2 f 8.06

✓ AM 2142
7.84 a 3 σ 8.14 7.96 = 8.05 09 09
7.96 σ 1 f 8.06
✓ AM 2143

Clark

June 16, 1906.

AGC 27520 cont.

✓ AM 2184
7.84 a 3 v 8.14 7.86 = 8.00 14 14
7.86 v 2 f 8.06

✓ AM 2199
7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 v 1 f 8.06

✓ AM 2200
7.84 a 3 v 8.14 7.86 = 8.00 14 14
7.86 v 2 f 8.06

✓ AM 2335
8.0~~3~~6 f 3 v 8.36 8.34 = 8.35 01 01
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 2533
8.06 f 3 v 8.36 8.34 = 8.35 01 01
8.34 v 2 e 8.54

✓ AM 2653
7.84 a 3 v 8.14 7.86 = 8.00 14 14
7.86 v 2 f 8.06

✓ AM 2661
8.06 f 2 v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v 3 c 8.54

✓ AM 2702
7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 f 8.06

June 16, 1906.

AGC 27520 cont.

✓ AM 577
Poor image

✓ AM 433
Pl trailed

✓ AM 239
8.06 l2r 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 r2c 8.54

✓ AM 204
8.06 l1r 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 r2c 8.54

✓ AM 116
Pl trailed

✓ AM 104
7.84 a2r 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 r2l 8.06

✓ AM 87
7.84 a2r 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 r1l 8.06

✓ AM 75
7.84 a2r 8.04 7.76 = 7.90 14 14
7.76 r3l 8.06 ✓

✓ A.M 68
Pl trailed

June 16, 1906.

aGC 27520 cont.

✓ am46
Pl. trailed

✓ am539
7.84 a 2 v 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 v 1 f 8.06

Loo ✓ am566
8.06 f 2 v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v 3 c 8.54

✓ am685
8.06 f 2 v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v 3 c 8.54

✓ am835
7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 f 8.06

✓ am850
7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 f 8.06

✓ am868
7.84 a 3 v 8.14 7.76 = 7.95 19 19
7.76 v 3 f 8.06

✓ am875
7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 f 8.06

June 16, 1906.

AGC 27520 cont.

✓ AM 888
7.84 a 3 σ 8.14 7.76 = 7.95 19 19
7.76 σ 3 t 8.06

✓ AM 919
Blank

✓ AM 959
Pl. trailed

✓ AM 1010
7.84 a 2 σ 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 σ 2 t 8.06

✓ AM 1191
8.06 t 1 σ 8.16 8.24 = 8.20 04 04
8.24 σ 3 r 8.54

✓ AM 1203
7.84 a 2 σ 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 σ 1 t 8.06

✓ AM 1297
7.84 a 3 σ 8.14 7.86 = 8.00 14 14
7.86 σ 2 t 8.06

✓ AM 1336
8.06 L 1 σ 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 σ 2 c 8.54

June 16, 1906.

ADC 27520 cont.

✓ AM 1353
8.06 f 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 1384
8.06 f 1 v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 917
Blank

✓ AM 2178
7.84 a 3 v 8.14 7.96 = 8.05 09 09
7.96 v 1 f 8.06

✓ AM 810
7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 f 8.06

✓ AM 12
8.06 f 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

✓ AM 898
7.84 a 1 v 7.94 7.86 = 7.90 04 04
7.86 v 2 f 8.06

✓ AM 220
7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 f 8.06

June 14, 1906

AGC 27520 cont.

✓ AM 1194
Missing

✓ AM 1491
Poor in reg.

✓ AM 2320
Poor in reg.

✓ AM 2034
7.84 a2r 8.04 7.96 = 8.00 04 04
7.96 o1t 8.06

✓ AM 1074
7.84 a3r 8.14 7.96 = 8.05 09 09
7.96 o1t 8.06

~~AM 198~~

✓ AC 1542
Poor pl.

✓ AC 1655
Poor in reg.

✓ AC 1699
Poor pl.

✓ AC 1722
Poor in reg.

June 23, 1906.

aGC 27520 cont.

✓ aC 936
Poor pl.

✓ aC 963
Poor in reg.

✓ aC 1462
8.06 +2r 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 r2c 8.54

Poor ✓ aC 1475
Poor pl.

✓ aC 1501
Poor pl.

✓ aC 1527
8.06 +2r 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 r3c 8.54

✓ aC 4914
Poor in reg.

✓ aC 4955
8.06 +2r 8.26 R
r 4

✓ aC 869
Pl. trailed

June 23, 1906.

AGC 27520 cont.

✓ Ab 868
Poor image

✓ Ab 858
8.06 f 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 r 8.54

✓ Ab 471
Poor img.

✓ Ab 377
8.06 f 3 v 8.36 8.34 = 8.35 01 01
8.34 v 2 r 8.54

✓ Ab 7491
Poor pl.

✓ Ab 948
7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 f 8.06

✓ Ab 2521
Poor pl

✓ Ab 2568
Poor plt

✓ Ab 2609
Poor pl

June 23, 1906.

AGC 27520 cont.

✓ AC 6431
Poor in reg.

✓ AC 6459
Poor pb

✓ AC 6493
Poor in reg.

✓ AC 2785
Poor in reg.

✓ AC 1528
7.84 a2r 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 r2t 8.06

✓ AC 6532
8.06 t1r 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 r2s 8.54

✓ AC 6565
7.84 a2r 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 r2t 8.06

✓ AC 6632
8.06 t1r 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 r2s 8.54

✓ AC 6643
Poor in reg

June 23, 1906.

AYC 27520 cont.

✓ AC 6699

8.06 f2r 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 r2r 8.54

✓ AC 6835

25
8.06 f1r 8.16 8.34 = 8.~~30~~ 09 09
8.34 r2r 8.54

✓ AC 4980
Poor in ug.

✓ AC 5042
8.06 f2r 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 r3r 8.54

✓ AC 5068
8.06 f3r 8.36 8.24 = 8.30 06 06
8.24 r3r 8.54

✓ AC 5180
8.06 f2r 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 r2r 8.54

✓ AC 5220
8.06 f2r 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 r2r 8.54

✓ AC 5335
8.06 f2r 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 r3r 8.54

June 23, 1906.

AGC 275-20 cont.

✓ AC 6358

Pl poor

✓ AC 2715

8.06 t2a 8.26 8.34 = 8.30 04 04

8.34 a2c 8.54

✓ AC 2778

8.06 t3a 8.36 8.34 = 8.35 01 01

8.34 a2c 8.54

✓ AC 2837

Poor im ng.

✓ AC 2847

Poor im ng

✓ AC 2910

8.06 t3a 8.36 8.44 = 8.40 04 04

8.44 a1c 8.54

✓ AC 2961

8.06 t2a 8.26 8.34 = 8.30 04 04

8.34 a2c 8.54

✓ AC 3601

Poor im ng.

✓ AC 3702

Poor im ng.

June 23, 1906.

a AC 27520 cont.

✓ AC 3825
Poor in reg.

✓ AC 3836
Poor in reg.

✓ AC 3851
Poor in reg.

✓ AC 3935
Poor in reg.

✓ AC 3966
Poor in reg.

✓ AC 3979
7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 b 8.06

✓ AC 4201
8.06 b 3 v 8.36 R
c v

✓ AC 4988
Pl trailed

✓ AC 5055
8.06 b 3 v 8.36 8.34 = 8.35 01 01
8.34 v 2 c 8.54

June 23, 1906.

a DC 275-20 cont.

✓ ab 5751
7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 t 8.0~~4~~6

✓ ab 6429
Poor in reg.

✓ ab 6468
8.06 t 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 c 8.54

✓ ab 6487
7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 t 8.06

✓ ab 6545
8.06 t 2 v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v 3 c 8.54

✓ ab 6584
Poor in reg.

✓ ab 6633
8.06 t 2 v 8.26 8.44 = 8.35 09 09
8.44 v 1 c 8.54

✓ ab 6700
Poor in reg.

June 2~~8~~5 1906:-

a G C 27520 cont.

✓ aC5293
8.06 t2r 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 σ2c 8.54

✓ aC1780
Poor pl.

✓ aC1828
Pl. fogged

✓ aC1840
8.06 t2r 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 σ2c 8.54

✓ aC2612
8.06 t1r 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 σ2c 8.54

✓ aC2645
Poor pl.

✓ aC2655
8.06 t2r 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 σ3c 8.54

✓ aC2691
8.06 t3r 8.36 8.34 = 8.35 01 01
8.34 σ2c 8.54

✓ aC1523
7.84 a2r 8.04 7.86 = 7.95 09 09

June 25, 1906.

AGC 27520 cont.

✓ AG 944
Poor im. reg.

✓ AG 900
7.84 a 2 v 8.04 7.86 = 7.95 09 09
7.86 v 2 t 8.06

✓ AG 899
Poor images

✓ AG 485
8.06 t 2 v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v 3 c 8.54

✓ AG 372
8.06 t 3 v 8.36 8.24 = 8.30 06 06
8.24 v 3 c 8.54

✓ AG 3922
8.06 t 1 v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v 2 c 8.54

✓ AG 1700
Poor pl.

✓ AG 1718
Poor im. reg.

✓ AG 1830
Poor im. reg.

June 25, 1906.

ac 27520 cont.

✓ ac 1910
Poor pl.

✓ ac 1946
8.06 t 3 v 8.36 8.24 = 8.30 06 06
8.24 v 3 e 8.54

✓ ac 2660
8.06 t 3 v 8.36 8.24 = 8.30 06 06
8.24 v 3 e 8.54

✓ ac 2739
8.06 t 3 v 8.36 8.24 = 8.30 06 06
8.24 v 3 e 8.54

✓ ac 5190
8.06 t 1 v 8.16 8.34 = 8.25 09 09
8.34 v 2 e 8.54

✓ ac 5245
8.06 t 2 v 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 v 2 e 8.54

✓ ac 6751
Poor image

✓ ac 6836
Poor pl.

✓ ac 5311
8.06 t 2 v 8.26 8.24 = 8.25 01 01
8.24 v 3 e 8.54

June 25, 1906.

aGC 27520 cont.

✓ ac 5427
Poor pl.

✓ ac 5473
Poor in reg.

✓
ac 2896
Poor pl.

✓ ac 2967
Poor images

ac 3004
Poor in reg.

✓ ac 3697
Poor in reg.

ac 3729
Poor in reg

✓ ac 3783
8.06 t3r 8.36 8.24 = 8.30 06 06 .
8.24 r3c 8.54

✓ ac 3814
Poor in reg.

✓ ac 3821
7.84 a2r 8.04 7.86 = 8. 7.95 09 9
7.86 r2t 8.06

June 25, 1906.

AGC 27520 cont.

✓ AC 6969
Poor pl.

✓ AC 7044
Poor img.

✓ a 2737
9.01 l 3 n 9.31 9.29 = 9.30 01 01
9.29 n 3 f 9.59

✓ a 2850
9.01 l 2 n 9.21 9.39 = 9.30 09 09
9.39 n 2 f 9.59

✓ a 3361
8.54 c 2 n 8.74 8.66 = 8.70 04 04
8.66 n 1 d 8.76

✓ a 4798
8.54 c 1 n 8.64 8.66 = 8.65 01 01
8.66 n 1 d 8.76

✓ a 6476 Sp.
8.06 t 2 n 8.26 8.34 = 8.30 04 04
8.34 n 2 p 8.54

✓ a 7002 ~~a 6174~~
8.54 i 2 n 8.74 8.66 = 8.70 04 04 Not corr.
8.66 n 1 d 8.76

July 11, 1906.

Meas of R Coronae cont. from Bk 23

✓ ab 1734
7.20 f 3 v 7.50 6.35 = 6.92 58 57
6.35 v 3 e 6.65

✓ ab 1795
Poor pl

✓ ab 2123
6.65 s 3 v 6.95 6.46 = 6.70 25 24
6.46 v 3 d 6.76

✓ ab 2298
7.20 f 2 v 7.40 6.35 = 6.88 52 53
6.35 v 3 e 6.65

✓ ab 1361
7.20 f 3 v 7.50 6.35 = 6.92 58 57
6.35 v 3 e 6.65

✓ ab 1411
Poor images

✓ ab 1431
Poor images

Do ✓ ab 1483
Poor imag

✓ ab 4569
7.20 f 2 v 7.40 6.45 = 6.92 48 47
6.45 v 2 e 6.65

✓ ab 4600
7.20 f 3 v 7.50 6.35 = 6.92 58 57
6.35 v 3 e 6.65

✓ ab 4653
7.20 f 2 v 7.40 6.45 = 6.92 48 47
6.45 v 2 e 6.65

July 12, 1906.

R Coronae

✓ ac 3928
6.65 r 3 v 6.95 6.46 = 6.70 25 24
6.46 v 3 d 6.46

✓ ac 4685
7.20 t 2 v 7.40 6.55 = 6.98 42 43
6.55 v 1 c 6.65

✓ ac 4738
7.20 t 3 v 7.00 6.35 = 6.92 58 57
6.35 v 3 c 6.65

✓ ac 3334
7.20 t 2 v 7.40 6.55 = 6.98 42 43
6.55 v 1 c 6.65

✓ ac 3424
Poor pl

✓ ac 1526
7.20 t 2 v 7.40 6.45 = 6.92 48 47
6.45 v 2 c 6.65

✓ ac 1531
6° prism pl

✓ ac 273
Poor pl

✓ ac 295
7.20 t 3 v 7.50 6.35 = 6.92 58 57
6.35 v 3 c 6.65

✓ ac 311
7.20 t 3 v 7.50 6.35 = 6.92 58 57
6.35 v 3 c 6.65

✓ ac 317
Class C

July 12, 1906.

R Coronae

✓ ac 397

7.20 f 2 a 7.40 6.35 = 6.~~92~~ 88 ~~48~~ 52 53

6.35 a 3 c 6.65

✓ ac 593

7.20 f 2 a 7.40 6.35 = 6.88 52 53

6.35 a 3 c 6.65

✓ ac 695

7.20 f 2 a 7.40 6.55 = 6.98 42 43

6.55 a 1 c 6.65

✓ ac 723

7.20 f 2 a 7.40 6.55 = 6.98 42 43

6.55 a 1 c 6.65

✓ ac 736

7.20 f 3 a 7.50 6.35 = 6.92 58 57

6.35 a 3 c 6.65

✓ ac 807

7.20 f 2 a 7.40 6.35 = 6.88 52 53

6.35 a 3 c 6.65

✓ ac 875

Pl. trailed

✓ ac 897

7.20 f 3 a 7.50 6.35 = 6.92 58 57

6.35 a 3 c 6.65

✓ ac 967

6.81 l 3 a 7.11 7.19 = 7.15 04 04

7.19 a 2 f 7.39

ac 1186

✓

7.20 f 3 a 7.50 6.35 = 6.92 58 57

6.35 a 3 c 6.65

July 12, 1906.

R Coronae

✓ AC 1249
7.20 f 2 v 7.40 6.45 = 6.92 48 47
6.45 v 2 r 6.65

✓ AC 2592
7.20 f 3 v 7.50 6.35 = 6.92 $\overset{5}{\cancel{4}}8$ 57
6.35 v 3 r 6.65

✓ AC 2531
7.20 f 1 v 7.30 6.35 = 6.82 48 47
6.35 v 3 r 6.65

✓ AC 2556
7.20 f 3 v 7.50 6.45 = 6.98 52 53
6.45 v 2 r 6.65

✓ AC 2597
7.20 f 3 v 7.50 6.45 = 6.98 52 53
6.45 v 2 r 6.65

✓ AC 2642
7.20 f 3 v 7.50 6.35 = 6.92 58 57
6.35 v 3 r 6.65

✓ AC 2651
7.20 f 3 v 7.50 6.35 = 6.92 58 57
6.35 v 3 r 6.65

✓ AC 2662
7.20 f 2 v 7.40 6.45 = 6.92 48 47
6.45 v 2 r 6.65

✓ AC 2708
7.20 f 2 v 7.40 6.45 = 6.92 48 47
6.45 v 2 r 6.65

✓ AC 1566
Poor pl.

July 12, 1906.

R Coronae

✓ AC1569
Poor plt
✓ AC1611
7.20 f3a 7.50 6.45 = 6.98 52 53
6.45 a2c 6.65
✓ AC1647
7.20 f3a 7.50 6.35 = 6.92 58 57
6.35 a3c 6.65
✓ AC792
7.20 f1a 7.30 6.45 = 6.88 42 43
6.45 a2c 6.65

✓ AM788
7.20 f3a 7.50 R
cl
AM1510
Poor plt
AM ~~1532~~ 1239
Too near edge
✓ AC2481
6.65 c1a 6.75 6.46 = 6.60 15 14
6.46 a3d 6.76
✓ AC1238
7.20 f3a 7.50 6.35 = 6.92 58 57
6.35 a3c 6.65
AC2708
Too near edge
✓ AC2707
7.20 f2a 7.40 6.45 = 6.92 48 47
6.45 a2c 6.65

July 12, 1906.

R Coronae

✓ l 30594
6.81 e 1 r 6.91 7.19 = 7.05 14 14
7.19 o 2 f 7.39
l 31748
✓
7.20 f 3 r 7.50 R
r st

✓ l 33095
9.57 g 3 r 9.87 9.77 = 9.82 05 05
9.77 b 3 r 10.07
l 33217
6.81 e 2 r 7.01 7.29 = 7.15 14 14
7.29 o 1 f 7.39

l 22749
6.35 a 2 r 6.55 R
f st
✓ l 25234
7.20 f 1 r 7.30 R
c st

✓ a 421
7.39 f 1 r 7.49 7.64 = 7.56 07 08
7.64 o 1 g 7.74
a 694
✓
7.74 g 1 r 7.84 7.62 = 7.73 11 11
7.62 o 1 h 7.72
a 798
✓
8.92 n 2 r 9.12 8.92 = 9.02 10 10
8.92 o 2 0 9.12

July 12, 1906.

R Coronae

✓ a 1389 Sf.

7.20 f 1 v 7.30 R

c v

✓ a 3036

6.35 a 1 v 6.45 R

f v

✓ a 5279

c v 6.66 R

6.66 v 1 d 6.76

✓ a 6754

c v 6.66 R

6.66 v 1 d 6.76

✓ a 3046

6.35 a 1 v 6.45 7.10 = 6.78 33 32

7.10 v 1 f 7.20

July 17, 1906

Measures of Variable
$20^h\ 21^m.9 + 25^\circ\ 54'$ (1900)
Comp. stars on I29508.

✓ I29508
10.29 f 1 v 10.39 10.64 = 10.52 13 12
10.64 v 2 g 10.84

✓ I4385
10.84 g 1 v 10.94 10.89 = 10.92 02 03
v 2 h 11.09

✓ I4397
10.84 g 1 v $\pm$ 10.94

✓ I6729
10.29 f 3 v 10.59 10.74 = 10.66 07 08
10.74 v 1 g 10.84

✓ I6730
10.29 f 3 v 10.59 10.74 = 10.66 07 08
10.74 v 1 g 10.84

I6770
10.84 g 2 v 11.04 10.99 = 11.02 02 03
10.99 v 1 h 11.09

✓ I6917
10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02
10.64 v 2 g 10.84

July 17, 1906.

Var. 20^h +25° cont.

✓ I6946
10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02
10.64. v 2 g 10.84

✓ I6969
10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02
10.64 v 2 g 10.84

✓ I27792 Sp.
10.29 f 2 v 10.49 10.74 = 10.62 13 12
10.74 v 1 g 10.84

✓ I27708
10.29 f 2 v 10.49 10.74 = 10.62 13 12
10.74 v 1 g 10.84

✓ I31319
10.29 f 1 v 10.39 10.64 = 10.52 13 12
10.64 v 2 g 10.84

✓ I318~~9~~76
Surface

✓ I32239 Sp.
10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08
10.64 v 2 g 10.84

✓ I32958
10.29 f 1 v 10.39 10.64 = 10.52 13 12
10.64 v 2 g 10.84

July 17, 1906

Val. $20^h + 25^\circ$

✓ ℓ32965
10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02
10.64 v 2 g 10.84

✓ ℓ33220
10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02
10.64 v 2 g 10.84

✓ ℓ33282
Surface

✓ ℓ33466
10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08
10.64 v 2 g 10.84

✓ ℓ33491
10.29 f 2 v 10.49 10.54 = 10.52 03 02
10.54 v 3 g 10.84

✓ ℓ21661, Sp.
10.29 f 1 v 10.39 R
g Sf

✓ ℓ23645
10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08
10.64 v 2 g 10.84

✓ ℓ25162 " " " "
10.29 f 3 v 10.59 10.54 = 10.56 03 02
10.54 v 3 g 10.84

July 17, 1906.

Var. $20^h + 25°$

✓ I25196

10.29 f 3 v 10.59 10.74 = 10.66 07 08
10.74 v 1 g 10.84

✓ I25330

10.29 f 3 v 10.59 10.54 = 10.56 03 02
10.54 v 3 g 10.84

✓ I25476 s.p.

10.29 f 1 v 10.39 10.74 = 10.56 17 18
10.74 v 1 g 10.84

✓ I25971

10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02
10.64 v 2 g 10.84

✓ I27245
Poor image

✓ I27642

10.29 f 3 v 10.59 10.54 = 10.56 03 02
10.54 v 3 g 10.84

✓ I27646
Pl. trailed

✓ I31071

10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02
10.64 v 2 g 10.84

July 17, 1906

Var. 20^h $+25°$

√ I31007

10.84 g 1 v 10.94 10.99 = 10.96 02 03
10.99 v 1 h 11.09

√ I30988

10.84 g 1 v 10.94 10.89 = 10.92 02 03
10.89 v 2 h 11.09

√ I28920

10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08
10.64 v 2 g 10.84

√ I28792
Surface

√ I18894

10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08
10.64 v 2 g 10.84

√ I21924 Sp.
Poor image

√ I18929

10.29 f 3 v 10.59 10.54 = 10.56 03 02
10.54 v 3 g 10.84

√ I1992 Sf.

10.29 . f 1 f 10.39

July 17, 1906.

Val. 20^h +25°

✓ ℓ1892'

10.29 f 3 v 10.59 10.74 = 10.66 07 08

10.74 v 1 g 10.84

✓ ℓ3875

Poor pl.

✓ ℓ3942

10.29 f 2 v 10.49 10.54 = 10.52 03 02

10.54 v 3 g 10.84

✓ ℓ4045

10.29 f 2 v 10.49 10.74 = 10.62 13 12

10.74 v 1 g 10.84

✓ ℓ4203

Poor pl.

✓ ℓ4371

10.84 g 1 v 10.94 R

h v

✓ ℓ1893

10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02

10.64 v 2 g 10.84

✓ ℓ1894

10.29 f 3 v 10.59 10.54 = 10.56 03 02

1054 v 2 g 1084

July 17, 1906.

Vul. 20^h $+25^\circ$

✓ l19053 Sh.

10.17 e 2 v 10.37 10.19 = 10.28 09 09

10.19 v 1 f 10.29

✓ l19203

10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08

10.64 v 2 g 10.84

✓ l20964

10.29 f 3 v 10.59 10.74 = 10.66 07 08

10.74 v 1 g 10.84

✓ l21104 Sh.

Poor in reg.

✓ l21121

10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08

10.64 v 2 g 10.84

✓ l21196

Poor pl.

✓ l23076

10.29 f 3 v 10.59 10.54 = 10.56 03 02

10.54 v 3 g 10.84

✓ l22921

10.29 f 2 v 10.49 10.54 = 10.52 03 02

10.54 v 2 g 10.84

July 17, 1906.

Var. 20^h +25

✓ l22896
10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08
10.64 v 2 g 10.84

✓ l22831 Sp.
10.29 f 1 v 10.39 10.74 = 10.56 17 18
10.74 v 1 g 10.84

✓ l22789
10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02
10.64 v 2 g 10.84

✓ l9516
10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02
10.64 v 2 g 10.84

l9287
Poor pl.

✓ l9086
10.29 f 3 v 10.59 10.54 = 10.56 03 02
10.54 v 3 g 10.84

✓ l9037
10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02
10.64 v 2 g 10.84

✓ l8878
10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02
10.64 v 2 g 10.84

July 17, 1906.

Val. 20^h $+25°$

✓ l 8800
10.29 f 3σ 10.59 10.54 = 10.56 03 02
10.54 σ 3 g 10.84

l 6730
10.29 f 3σ 10.59 10.54 = 10.56 03 02
10.54 σ 3 g 10.84

✓ l 11373
10.84 g 1σ 10.94 10.89 = 10.92 02 03
10.89 σ 2 h 11.09

✓ l 13457
Purple

✓ l 15751
10.29 f 3σ 10.59 10.54 = 10.56 03 02
10.54 σ 3 g 10.84

✓ l 15879
10.29 f 3σ 10.59 10.54 = 10.56 03 02
10.54 σ 3 g 10.84.

✓ l 18885
10.29 f 2σ 10.49 10.54 = 10.52 03 02
10.54 σ 3 g 10.84

✓ al 2978
10.29 f 3σ 10.59 10.64 = 10.62 03 02
10.64 σ 2 g 10.84

July ~~17,~~ 20 1906.

Vac $20^{h}+25^{\circ}$ cont.

✓ AM 2115

10.29 f 3 v 10.59 10.74 = 10.66 07 08

10.74 v 1 g 10.84

✓ AM 871

10.29 f 1 A 10.39

✓ AM 862

10.29 f 2 A 10.49

✓ AM 600

10.84 g 1 A 10.94

✓ AM 542

10.84 g 1 A 10.94

✓ AM 518

9.87 d 1 A 9.97

✓ AM 1090

Poor images

✓ AM 1978

Poor images

✓ AM 1057

Class C

✓ AM 1003

Pl. trailed

✓ AM 974

10.29 f 2 A 10.49

✓ AM 3996

10.29 f 1 v 10.39 10.74 = 10.56 17 18

10.74 v 1 g 10.84

July 29, 1906

Var. 20h +25° cont.

✓	AM 3893	
10.84	g 1 r Th St	10.94 R
✓	AM 3813	
10.29	f 2 r	10.49 10.64 = 10.56 07 08
10.64	r 2 g	10.84
✓	AM 517	
	Pl. traced	
✓	AM 233	
10.17	e 1 St	10.27
✓	AM 218	
10.29	f 3 r	10.59 10.64 = 10.62 03 02
10.64	r 2 g	10.84
✓	AM 195	
10.17	e 1 St	10.27
✓	AM 122	
10.29	f 3 r	10.59 10.64 = 10.62 03 02
10.64	r 2 g	10.84
✓	AM 103	
10.84	g 1 St	10.94
✓	AM 54	
10.84	g 1 St	10.94
✓	AM 38	
10.17	e 1 St	10.27
✓	AM 890	
10.84	g 1 St	10.94
✓	AM 3844	
10.84	g 1 r Th St	10.94 R

July 20, 1906.

Var. 20^h +25°

✓	AM2991		
10.84	g1v	10.94	R
	h V		
✓	AM2968		
10.84	g2v	11.04	R
	h V		
✓	AM2908		
10.84	g1v	10.94	10.99 = 10.96 02 03
10.99	v1h	11.09	
✓	AM3954		
10.29	f3v	10.59	10.64 = 10.62 03 02
10.64	v2g	10.84	
✓	AM3929		
10.29	f3v	10.59	10.54 = 10.56 03 02
10.54	v3g	10.84	
✓	AM3913		
10.29	f1V	10.39	
	AM3849		
10.29	f3v	10.59	10.54 = 10.56 03 02
10.54	v3g	10.84	
✓	AM2774		
10.29	f2v	10.49	10.74 = 10.62 13 12
10.74	v1g	10.84	
✓	AM2729		
10.29	f3v	10.59	10.64 = 10.62 03 02
10.64	v2g	10.84	
✓	AM2642		
10.29	f2v	10.49	R
	g V		

July 20, 1906.

Var $20^h + 25°$

✓ AM 2664
10.29 f 2 v 10.49 10.54 = 10.52 03 02
10.54 v 3 g 10.84

✓ AM 2583
10.29 f 2 v 10.49 R
g St

✓ AM 3965
10.29 f 2 St 10.49

✓ AM 3721
10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02
10.64 v 2 g 10.84

✓ AM 3699
Clark

✓ AM 3670
10.29 f 2 v 10.49 10.54 = 10.52 03 02
10.54 v 3 g 10.84

✓ AM 3592
10.29 f 3 v 10.59 10.54 = 10.56 03 0$\overset{2}{3}$
10.54 v 3 g 10.84

✓ AM 3106
10.84 g 2 St 11.04

✓ AM 3083
10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 0$\overset{3}{4}$ 02
10.64 v 2 g 10.84

✓ AM 3618
Pomple

✓ AM 2300
10.29 f 3 v 10.59 10.54 = 10.56 03 0$\overset{2}{3}$ ✓
10.54 v 3 g 10.84

July 20, 1906.

Var. $20^h + 25^a$

✓ AM 2193
10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08
10.64 v 2 g 10.84

✓ AM 2187
10.29 f 2 v 10.49 10.54 = 10.52 03 02
10.54 v 3 g 10.84

✓ AM 2066
10.84 g 1 A 10.94

✓ AM 2036
10.29 f 3 v 10.59 10.54 = 10.56 03 02
10.54 v 3 g 10.84

✓ AM 1984
10.29 f 3 v 10.59 10.74 = 10.66 07 08
10.74 v 1 g 10.84

✓ AM 1905
10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02
10.64 v 2 g 10.84

✓ AM 1634
10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08
10.64 v 2 g 10.84

✓ AM 2876
10.84 g v 10.94 R
Ch A

✓ a~~M~~C 2038
C Clas C

✓ a~~M~~C 2030
10.84 g 2 A 11.04

✓ a~~M~~C 2100
Poor pl

July 29 1906

a Var 20^h +25°

✓ aM 2082

Blank

✓ aM 3159

Poor pl.

✓ ab 3104

Poor image

✓ ab 3368

10.29 f 1 St 10.39

✓ ab 3519

9.87 d 1 St 9.97

✓ ab 2852

Too near edge

✓ ab 2883

10.29 f 2 St 10.49

✓ ab 2919

Poor in reg

✓ ab 2920

Poor pl

✓ ab 2928

Poor in reg.

✓ ab 2946

10.29 f 1 o 10.39 10.74 = 10.56 17 18

10.74 o 1 g 10.84

✓ ab 1906

Poor pl

✓ ab 1966

10.17 e 1 St 10.27

✓ ab 1984

10.84 g 1 St 10.94

July 20, 1906.

Var. 20^h +25°

✓ AG6440

Too near edge.

✓ AG6499

Poor in region.

✓ AG6507

10.17 e 1 st 10.27

✓ AG5077

Poor in region

✓ AG5146

9.87 d 1 st 9.97

✓ AG5179

X Poor pl

✓ AG5270

10.84 . g 1 st 10.94

✓ AG5346

10.29 f 1 st 10.39

✓ AG5385

9.87 d 2 st 10.07

✓ AG5400

10.29 f 2 st 10.49

✓ AG2794

Poor pl

✓ AG2865

10.17 e 1 st 10.27

✓ AG7081

10.29 f 2 st 10.49

✓ AG7107

10.29 f 1 st 10.39

✓ AG6418

Poor pl

July 20, 1906.

Var. 20^h $+25^\circ$

✓ ab6441
10.29 f 1 st 10.39
ab6600
✓9.87 d 1 st 9.97
ab6961
✓
9.87 d 1 st 9.97
ab5546
✓
10.29 f 1 st 10.39
ab5623
✓
Poor images
✓ ab5650
10.29 f 1 st 10.39
ab6200
✓
Poor pl
✓ ab6385
10.29 f 1 st 10.39
ab6417
✓
Too near edge
Seo. ab5145
9.87 d 1 st 9.97
ab5299
✓
10.29 f 2 σ 10.49 10.74 = 10.62 13 12
10.74 b 1 g 10.84
ab5230
✓
10.29 f 2 σ 10.49 10.64 = 10.56 07 08
10.64 b 2 g 10.84
✓ ab3708
10.29 f 1 st 10.39
ab3736
✓
10.29 f 1 st 10.39

July 29, 1906

Var. 20^h +25°

✓	ab 3757		
	Pon pl.		
✓	ab 3775		
9.87	d 1 A	9.97	
✓	ab 3819		
10.29	f 2 v	10.49	10.64 = 10.56 07 08
10.64	v 2 g	10.84	
✓	ab 3853		
10.84	g 1 A	10.94	
✓	ab 6994		
10.29	f 2 v	10.49	10.64 = 10.56 07 08
10.64	v 2 g	10.84	
✓	ab 6737		
10.84	g 1 v	10.94	R
	h A		
✓	ab 6752		
10.29	f 1 A	10.39	
	ab 6805		
10.17	e 1 v	10.27	10.19 = 10.23 04 04
10.19	v 1 f	10.29	
✓	ab 6999		
10.29	f 1 A	10.39	
✓	ab 4186		
10.29	f 1 A	10.39	
✓	am 1302		
10.29	f 3 v	10.59	10.74 = 10.66 07 08
10.74	v 1 g	10.84	
✓	ab 4257		
10.17	e 2 v	10.37	10.29 = 10.23 14 14
10.09	v 2 f	10.29	

July 29 1906.

Var. 20h +25

✓ AC 4329
10.17 e 1 v 10.27

AC 4354
✓
10.17 e 1 v 10.27 10.19 = 10.23 04 04
10.19 v 1 f 10.29

✓ AC 4951
10.29 f 1 v 10.39

✓ AC 5014
10.29 f 1 v 10.39

✓ AC 5025
10.29 f 1 v 10.39

AM 1338
✓
10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08
10.64 v 2 g 10.84

✓ AM 1347
10.29 f 2 v 10.49 R
g v

✓ AM 1375
10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08
10.64 v 2 g 10.84

✓ AM 926
Blank

✓ AM 950
10.29 f 2 v 10.49 R
g v

✓ AC 5466
10.84 g 1 v 10.94 R
h v

✓ AC 5433
10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08
10.64 v 2 g 10.84

July 20, 1906.

Vul. 20h +25°

✓ AG 2697
10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02
10.64 v 2 g 10.84

✓ AG 2584
10.17 e 2 v 10.37 10.19 = 10.28 09 09
10.19 v 1 f 10.29

✓ AG 2622
10.29 f 2 v 10.49 10.74 = 10.62 13 12
10.74 v 1 g 10.84

✓ AG 1993
10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02
10.64 v 2 g 10.84

✓ AG 3996
10.84 g 1 A 10.94

✓ AG 3974
Poor in reg.

✓ AG 3931
10.17 e 1 A 10.27

✓ AG 3998
10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08
10.64 v 2 g. 10.84

✓ AG 3862
9.87 d 1 A 9.97

✓ AG 1874
10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08
10.64 v 2 g 10.84

✓ AG 1797
Poor pl.

✓ AG 1791
Poor pl.

July 20, 1906.

Var. 20^h +25°

✓ AC 1762

10.84 g 1 A 10.94

✓ AC 1724

Poor in ug.

✓ AC 1668

9.87 d 1 A 9.97

✓ AC 3027

10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02

10.64 v 2 g 10.84

✓ AC 2998

Poor pl.

✓ AC 2992

Poor pl.

✓ AC 2933

10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02

10.64 v 2 g 10.84

✓ AC 2897

10.84 g 2 v 11.04 R

h A

✓ AC 2784

10.84 g 1 A 10.94

✓ AC 2734

Poor pl.

✓ AC 2722

10.29 f 1 A 10.39

✓ AC 1064

10.29 f 1 A 10.39

✓ AC 1153

Class

July 20, 1906.

Var. 20h +23°

✓	AG 1577		
9.87	d 1 s	9.97	
✓	AG 1583		
10.17	e 1 s	10.27	
✓	AG 1619		
	Poor seeing.		
✓	AG 1628		
	Class F		
✓	AG 5971		
10.29	f 1 s	10.39	
✓	AG 5066		
9.87	d 1 s	9.97	
✓	AG 4960		
10.29	f 1 s	10.39	
✓	AG 4934		
10.29	f 2 v	10.49	R
	g s		
✓	AG 4274		
10.17	e 2 v	10.37	10.09 = 10.23 14 14
10.09	v 2 f	10.29	
✓	AG 4225		
10.29	f 3 v	10.59	10.74 = 10.$\overset{66}{\cancel{72}}$ $\underline{\overset{07}{\cancel{23}}}$ 08
10.74	v 1 g	10.84	
✓	AG 4058		
10.29	f 3 v	10.59	10.74 = 10.66 07 08
10.74	v 1 g	10.84	
✓	AG 4046		
9.87	d 1 s	9.97	
✓	AG 6369		
	Poor pl.		

July 29 1906.

Var. 20^h +25

✓ AG 5552
10.29 f 2 σ 10.49 R
g A
=

✓ AG 5537
10.29 f 1 σ 10.39 R
g A
=

✓ AG 7225
Poor in reg.

✓ AG 7235
Poor in reg.

✓ AG 1635
9.87 d 1 A 9.97
=

✓ AG 1641
Class F

✓ AG 1684
10.29 f 1 A 10.39
=

✓ AG 1732
10.29 f 2 σ 10.49 10.64 = 10.56 07 08
10.64 σ 2 g 10.84

✓ AG 1753
Poor image

✓ AG 1850
Poor in reg.

✓ AG 1783
9.87 d 1 A 9.97
=

✓ AG 1864
10.29 f 2 σ 10.49 R
g A
=

✓ AG 1878
Class G

July 20, 1906.

Var. 20h +25

✓ AC 1904
Class C

✓ AC 1905
Class C

✓ AC 5951
Por. in reg.

Iso ✓ AC 5059
9.87 d 1 A 9.97

✓ AC 2974
Por. in reg.

✓ AC 7624
10.29 f 1 A 10.$\overset{3}{\cancel{4}}$9

✓ AC 7094
Por. in reg.

✓ AC 7126
10.29 f 1 A 10.39

✓ AC 7~~194~~ 202
Por. in reg.

✓ AC 7211
Por. in reg.

✓ AC ~~6748~~ 3539
9.87 d 1 A 9.97

✓ AC 2758
Por. in reg.

✓ AC 2664
9.87 d 1 A 9.97

✓ AC 2640
9.87 d 1 A 9.97

✓ AC 3584
9.87 d 1 A 9.97

July 21, 1906.

New Var 20h +25°

✓ aC 3100

10.29 f 3 v 10.59 R

g St

✓ aC 3038

10.84 g 1 St 10.94

✓ aC 3018

10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08

10.64 v 2 g 10.84

✓ aC 886

Pl. trailed

✓ aC 830

10.17 e 1 St 10.27

✓ aC 825

10.29 f 1 St 10.39

✓ aC 577

10.29 f 2 v 10.49 10.74 = 10.62 13 12

10.74 v 1 g 10.84

✓ aC 459

Class C.

✓ aC 391

10.29 f 1 St 10.39

✓ aC 375

Class C

✓ aC 354

10.29 f 1 St 10.39

✓ aC 316

10.17 e 1 v 10.27 10.19 = 10.23 04 04

10.19 v 1 f 10.29

✓ aC 302

10.29 f 1 St 10.39

July 21, 1906.

Var. 20h +25°

✓	AG 6743		
	Poaming.		
✓	AG 6478		
10.29	f 2 v	10.49	R
	g A		
✓	AG 6500		
10.29	f 2 A	10.49	
✓	AG 6508		
10.29	f 1 v	10.39	10.64 = 10.52 13 12
10.64	v 2 g	10.84	
✓	AG 6578		
10.29	f 1 A	10.39	
✓	AG 6599		
10.29	f 2 A	10.49	
✓	AG 6657		
10.29	f 1 A	10.39	
✓	AG 5254		
10.17	e 2 A	10.37	
✓	AG 5277		
10.29	f 2 v	10.49	10.74 = 10.62 13 12
10.74	v 1 g	10.84	
✓	AG 5361		
10.29	f 2 v	10.49	10.74 = 10.62 13 12
10.74	v 1 g	10.84	
✓	AG 5366		
10.29	f 2 v	10.49	10.64 = 10.56 07 08
10.64	v 2 g	10.84	
✓	AG 5428		
10.84	g 1 A	10.94	

July 21, 1906.

Var. $20^h + 25°$

√ ac 5443
10.17 e 1 v 10.27 10.19 = 10.23 04 04
10.19 v 1 f 10.29

√ ac 5488
10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02
10.64 v 2 g 10.84

√ ac 5494
10.84 g 1 V 10.94

√ am 1102
10.29 f 1 V 10.39

√ ac 4888
Poor pl.

√ ac 4739
10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08
10.64 v 2 g 10.84

√ ac 4293
Poor image

√ ac 4964
10.29 f 2 V 10.49

√ ac 4913
10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08
10.64 v 2 g 10.84

√ ac 4752-58
10.29 f 1 v 10.39 10.74 = 10.56 07 08
10.74 v 1 g 10.84

√ ac 6892
10.29 f 2 v 10.49 10.74 = 10.62 13 12
10.74 v 1 g 10.84

July 21, 1906.

✓ ac 3844

Poor pl

✓ ac 3894

10.29 f 1 A 10.39

✓ ac 3767

10.29 f 3 v 10.59 10.54 = 10.56 03 02

10.54 v 3 g 10.84

✓ ac 3792

Pl trailed

✓ ac 5933

10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08

10.64 v 2 g 10.84

✓ ac 5449

Pl trailed

✓ ac 4973

10.84 g 1 A 10.94

✓ ac 861

10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08

10.64 v 2 g 10.84

✓ ac 5092

10.29 f 3 v 10.59 10.54 = 10.56 03 02

10.54 v 3 g 10.84

✓ ac 6422

10.29 f 2 v 10.49 R

g A

✓ ac 6341

10.29 f 1 v 10.39 10.64 = 10.52 13 12

10.64 v 2 g 10.84

✓ ac 6294

10.84 g 1 A 10.94

July 21, 1906.

New Val. 20h +25°

✓	AC 6190			
	Poor pl			
✓	AC 5649			
10.29	f 2 v	10.49	10.64 = 10.56	07 08
10.64	v 2 g	10.84		
✓	AC 5532			
10.84	g 1 v	10.94	10.99 = 10.96	02 03
10.99	v 1 h	11.09		
✓	AC 5523			
10.29	f 2 v	10.49	10.54 = 10.52	03 02
10.54	v 3 g	10.84		
✓	AC 837			
	Poor pl			
✓	AC 5502			
10.29	f 3 v	10.59	10.54 = 10.56	03 02
10.54	v 3 g	10.84		
✓	AC 425			
10.29	f 2 v	10.49 R		
	g St			
✓	AC 418			
10.17	e 1 St	10.27		
✓	AC 366			
	Cloudy			
✓	AC 326			
	Poor pl			
✓	AC 133			
10.29	f 2 v	10.49	10.64 = 10.56	07 08
10.64	v 2 g	10.84		
✓	AC 5502			
10.29	f 3 v	10.59	10.54 = 10.56	03 02
10.54	v 2 g	10.84		

July 21, 1906.

Var. 20^h +25°

✓ ac 5495

10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02

10.64 v 2 g 10.84

✓ ac 5396

10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08

10.64 v 2 g 10.84

✓ ac 5384

10.29 f 1 v 10.39 10.64 = 10.52 13 12

10.64 v 2 g 10.84

✓ ac 6760

Poor images.

✓ ac 6764

10.29 f 2 v 10.49 10.74 = 10.62 13 12

10.74 v 1 g 10.84

✓ ac 6685

10.29 f 1 ft 10.39

✓ ac 6640

10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02

10.64 v 2 g 10.84

✓ ac 6613

10.84 g 1 v 10.94 R

h ft

✓ ac 6586

10.17 e 1 ft 10.27

✓ ac 6550

10.29 f 3 v 10.59 10.54 = 10.56 03. 02

10.54 v 3 g 10.84

✓ ac 6450

Poor pl.

July 21, 1906.

Var. 20h +25°

✓ AG 7618

10.29 f 1 a 10.39 10.54 = 10.46 07 08

10.54 b 0 3 9 10.84

✓ AG 7478

10.17 e 1 A 10.27

✓ AG 7162

Poor plt

✓ AG 4090

10.17 d 1 A 10.27

✓ AG 4077

10.29 f 1 A 10.39

✓ AG 4060

9.87 d 1 A 9.97

✓ AG 4040

10.29 f 1 A 10.39

✓ AG 4032

Poor plt

✓ AG 3980

10.17 e 1 A 10.27

✓ AG 3942

Poor in reg.

✓ AG 3909

9.87 d 1 A 9.97

✓ AG 3838

Too near edge.

✓ AG 3815

10.29 f 1 A 10.39

✓ AG 3694

Poor plt

July 25 1906

Var-20h +28°

✓ AG3623

Poor pl

✓ AG4158

9.87 d 1 st = 9.97

✓ AG4126

10.17 e 1 st = 10.27

✓ AG4117

10.29 f 1 o 10.39 10.74 = 10.56 07 08

10.74 o 1 g 10.84

✓ AG2542

10.17 e 1 o 10.2~~8~~7 10.19 = 10.23 04 04

10.19 o 1 f 10.29

✓ AG2492

Poor pl

✓ AG3675

10.29 f 2 o 10.49 1074 = 10.62 13 12

10.74 o 1 g 10.84

✓ AG3594

Poor pl

✓ AG918

10.29 f 3 o 10.59 10.54 = 10.56 03 02

10.54 o 3 g 10.84

✓ AG958

10.29 f 2 o 10.49 1074 = 10.62 13 12

10.74 o 1 g 10.84

✓ AG1616

10.84 g 1 st = 10.94

✓ AG1170

Poor pl

July 21, 1906.

Var. 20^h +25

✓ Ae 1572
10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02
10.64 v 2 g 10.84

✓ Ae 1613
Poor images

✓ Ae 1639
Poor plt

✓ Ae 1644
Class F

✓ Ae 1667
10.29 f 2 v 10.49 R
g St

✓ Ae 1695
Poor plt

✓ Ae 1736
Poor images.

✓ Ae 1768
Poor imag.

✓ Ae 1834
10.29 f 2 v 10.49 R
g St

✓ Ae 1879
10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 03 02
10.64 v 2 g 10.84

✓ Ae 1954
10.29 f 3 v 10.59 10.54 = 10.56 03 02
10.54 v 3 g 10.84

✓ Ae 1957
10.84 g St 10.94

July 21, 1906.

Vau. 20h +25°

✓	al 2090			
10.29	f 1 st	10.39		
✓	al 2895			
10.17	e 2 st	10.37		
✓	al 5104			
	Comp lt			
✓	al 3571			
9.87	d 1 st	9.97		
✓	al 4256			
10.29	f 3 v	10.59	10.64 = 10.62	03 02
10.64	v 2 g	10.84		
✓	al 4609			
10.84	g 1 v	10.94	10.89 = 10.92	02 03
10.89	v 2 h	11.09		
✓	al 3879			
10.29	f 2 v	10.49	10.74 = 10.62	13 12
10.74	v 1 g	10.84		
✓	al 3404			
10.84	g 1 st	10.94		
✓	al 3353			
10.84	g 1 st	10.94		
✓	al 3253			
	Comp lt			
✓	al 2968			
10.29	f 3 v	10.59	10.64 = 10.62	03 02
10.64	v 2 g	10.84		
✓	al 2924			
10.29	f 3 v	10.59	10.64 = 10.62	03 02
10.64	v 2 g	10.84		

July 21, 1906.

Vau. 20h +25°

✓ ab 4149
10.29 f 3 v 10.59 10.54 = 10.56 03 $\underline{02}$
10.54 v 3 g 10.84

✓ ab 4031
10.17 e 1 f $\underline{10.2}$7

✓ ab 3946
10.17 e 1 f $\underline{10.2}$7

✓ ab 2888
10.29 f 2 v 10.49 10.54 = 10.52 $\underline{03}$ 02
10.54 v 3 g 10.84

✓ ab 2866
10.29 f 2 v 10.49 10.54 = 10.52 $\underline{03}$ 02
10.54 v 3 g 10.84

✓ ab 2544
9.87 d 1 f $\underline{9.9}$7

✓ ab 2538
10.29 f 2 v 10.49 10.54 = 10.52 $\underline{03}$ 02
10.54 v 3 g 10.84

✓ ab 2791
10.29 f 1 f $\underline{10.3}$9

✓ ab 2772
10.29 f 1 f $\underline{10.3}$9

✓ ab 2738
10.29 f 1 v 10.39 10.54 = 10.46 $\underline{07}$ 08
10.54 v 3 g 10.84

✓ ab 2678
10.29 f 3 v 10.59 10.64 = 10.62 $\underline{03}$ 02
10.64 v 2 g 10.84

July 21, 1906.

Var. 20^{h} +~~4~~ 2 3°

✓ ab 2635
10.17 e 1 A 10.27
✓ ab 1541=
10.84 g 1 A 10.94
✓ ab 1497
10.84 g 1 A 10.94
✓ ab 1050
10.84 g 1 r 10.94 10.89 = 10.92 02 03
10.89 r 2 h 11.09
✓ ab 939
10.17 e 1 A 10.27
✓ ab 894=
Poor image
✓ ab 594
10.29 f 1 A 10.39
✓ ab 549
Class C
✓ ab 470
10.29 f 1 r 10.39 10.64 = 10.52 13 12
10.64 r 3 g 10.84
✓ ab 392.
10.29 f 1 A 10.39
✓ ab 359
Poor image
✓ ab 88
10.29 f 1 r 10.39 10.74 = 10.56 17 18
10.44 r 1 g 10.84
✓ ab 79
Poor pl

July 21, 1906

Var. 20h +45°

✓ AG 78

Poor image

✓ AG 1965

10.84 g 2 v 11.04 10.99 = 11.02 02 03

10.99 v 1 h 11.09

✓ AG 1911

Poor pl.

✓ AG 5330

10.29 f 2 v 10.49 10.74 = 10.62 13 12

10.74 v 1 g 10.84

✓ AG 5303

10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08

10.64 v 2 g 10.84

✓ AG 5235

10.29 f 1 v 10.39

✓ AG 5182

10.84 g 1 v 10.94

✓ AG 5163

10.84 g 1 v 10.94

✓ AG 5117

10.29 f 2 v 10.49 10.64 = 10.56 07 08

10.64 v 2 g 10.84

✓ AG 5112

10.29 f 2 v 10.49 10.74 = 10.62 13 12

10.74 v 1 g 10.84

July 28, 1906.

Measures of Two Vars. close together.

DM +15 4172 Var. 1
" +15 4171 " 2
Comp. plates on B33490.

✓ Var. 1 I33490
8.68 d 1 a 8.78 9.13 = 8.96 18 17
9.13 a 1 e 9.23
✓ Var. 2 11.77 p 1 a 11.87 12.32 = 12.10 23 22
12.32 a 2 q 12.52

✓ Var. 1 I31193 Sp.
8.68 d 2 a 8.88 9.13 = 900 12 13
✓ 9.13 a 1 e 9.23
Var. 2 11.19 n 1 V 11.29

✓ I16801
9.23 e 2 a 9.43 9.41 = 9.42 01 01
✓ 9.41 a 3 f 9.71
Var. 2 12.52 q 1 V 12.62

✓ I30922
8.68 d 1 a 8.78 9.13 = 8.96 18 17
9.13 a 1 e 9.23
✓ Var. 2 12.52 q 1 V 12.62

✓ I13245
Poor pl.

✓ I13295
9.23 e 1 a 9.33 9.51 = 9.42 9 9
✓ 9.51 a 2 f 9.71
Var. 2 11.77 p 1 a 11.87 12.42 = 12.14 27. 28

July 28, 1906.

Two Vars. cont.

✓ I 14036

8.68 d 1 a 8.78 9.13 = 8.96 18 17

9.13 a 1 l 9.23

✓ Var. 2 11.79 o 1 st 11.89

✓ I 14037

Poor image

✓ I 14061

~~8.68~~ 8.68 d 1 a 8.78 9.03 = 8.90 12 13

9.03 a 2 l 9.23

✓ Var. 2 11.77 p 2 a 11.97 12.42 = 12.20 23 24

12.42 a 1 q 12.52

✓ I 14079

8.68 d 2 a 8.88 9.03 = 8.96 .08 07

9.03 a 2 l 9.23

✓ Var. 2 11.19 n 1 st 11.29

I 15014

✓ 8.68 d 2 a 8.88 9.13 = 9.00 12 13

9.13 a 1 l 9.23

✓ Var. 2 11.77 p 1 st 11.87

✓ I 15013

8.68 d 2 a 8.88 9.13 = 9.00 12 13

9.13 a 1 l 9.23

✓ Var. 2 12.52 q 1 st 12.62

✓ I 15002

Poor pl.

✓ I 14955

8.30 c 2 a 8.50 8.58 = 8.54 04 04

8.58 a 1 d 8.68

✓ Var. 2 11.19 n 1 st 11.29

July 28, 1906.

Two Vars. cont.

✓	ℓ14814				
	8.68 d 2 v	8.88	9.03 = 8.96	08	07
	9.03 v 2 l	9.23			
✓ Var. 2	11.77 p 2 v	11.97	12.32 = 12.14	17	18
	12.32 v 2 q	12.52			
✓	ℓ23970				
	9.23 e 2 v	9.43	9.61 = 9.52	09	09
	9.61 v 1 f	9.71			
✓ Var. 2	12.52 q 1 v	12.62	12.77 = 12.70	08	07
	12.67 v 1 r	12.77			
✓	ℓ13256				
	9.71 f 1 v	9.81	9.76 = 9.78	03	02
	9.76 v 1 g	9.86			
✓ Var. 2	11.79 o 2 v	11.99	11.67 = 11.83	16	.16
	11.67 v 1 p	11.77			
✓	ℓ13226				
	9.23 e 1 v	9.33	9.61 = 9.47	14	14
	9.61 v 1 f	9.71			
✓ Var. 2	11.77 p 2 v	11.97	12.32 = 12.14	17	18
	12.32 v 2 q	12.52			
✓	ℓ31221				
	9.23 e 1 v	9.$\overset{3}{\cancel{4}}$3	9.51 = 9.42	9	9
	9.51 v 2 f	9.71			
✓ Var. 2	11.79 o 2 v	11.99	11.$\overset{5}{\cancel{6}}$7 = 11.78	21	21
	11.$\overset{5}{\cancel{6}}$7 v 2 p	11.77			
✓	ℓ14813				
	8.68 d 2 v	8.88	9.03 = 8.96	08	07
	9.03 v 2 l	9.23			
Var. 2 ✓	11.77 p 2 v	11.97	12.32 = 12.14	17	18
	12.32 v 2 q	12.52			

July 28, 1906.

Two Vars. cont.

✓ l14812

8.68 d 2 r 8.88 9.03 = 8.96 08 07

9.03 r 2 l 9.23

✓ Var. 2 11.77 p 2 r 11.97 12.32 = 12.14 17 18

12.32 r 2 q 12.52

✓ l 15272 Ph.

Poor pl.

✓ l 15244

Poor pl.

✓ l 15240

8.68 d 2 r 8.88 9.13 = 900 12 13

9.13 r 1 l 9.23

Var. 2 11.19 n 1 t = 11.29

✓ l 15236

8.68 d 2 r 8.88 9.03 = 8.96 08 07

9.03 r 2 l 9.23

✓ Var. 2 12.52 ~~9.86~~ q 1 r 12.62 ~~9.88~~ R

r t

✓ l 15185

9.23 e 1 r 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.51 r 2 f 9.71

✓ Var. 2 11.79 a 1 r 11.89 11.67 = 11.78 11 11

11.67 a 1 p. 11.77

✓ l 15165

9.23 e 2 r 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 r 2 f 9.71

✓ Var. 2 12.77 r 1 t = 12.87

✓ l 15163

Images double

July 28, 1906.

Two vars cont.

✓ l15092
9.23 e 2 r 9.43 9.51 = 9.47 04 .04
9.51 r 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.77 p 1 f 11.87
✓✓ l15071
Poor pl
✓ l15070
9.23 e 2 r 9.43 9.51 = 947 04 04
9.51 r 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.79 o 1 f 11.89
✓ l15018
8.68 d 2 r 8.88 9.03 - 8.96 08 07
9.03 r 2 e 9.23
✓ Var. 2 12.52 g 1 f 12.62
✓ l13629
9.23 e 2 r 9.43 9.61 = 9.52 09 09
9.61 r 1 f 9.71
✓ Var. 2 12.52 g 1 f 12.62
✓ l13606
8.68 d 2 r 8.88 9.03 = 8.96 08 07
9.03 r 2 e 9.23
✓ Var. 2 11.79 o 3 r 12.09 11.67 = 11.88 21 21
11.67 r 1 f 11.77
✓ l13541
9.23 e 1 r 9.33 9.51 = 9.42 09 09
9.51 r 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.79 o 2 r 11.99 11.57 = 11.78 21 21
11.57 r 2 f 11.77

July 28, 1906.

Two Vars. cont

✓ l 13511 Sh
9.71 f 1 σ 9.81 9.76 = 9.78 03 02
9.76 σ 1 g 9.86
✓ Var. 2 h 1 St 10.21
10.11

✓ l 13487 Sh
9.23 e 1 σ 9.33 9.51 = 9.42 09 09
9.51 σ 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.19 n 1 St 11.29

✓ l 13468
9.23 e 1 σ 9.33 9.51 = 9.42 09 09
9.51 σ 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.79 o 2 σ 11.99 11.57 = 11.78 21 21
11.59 σ 2 h 11.77

✓ l 15497
Poor plt

✓ l 15498
Poor plt

✓ l 15017
8.68 d 2 σ 8.88 9.13 = 9.00 12 13
9.13 σ 1 e 9.23
✓ Var. 2 12.82 s 1 St 12.92

✓ l 15016
8.68 d 2 σ 8.88 9.03 = 8.96 08 07
9.03 σ 2 e 9.23
✓ Var. 2 12.52 q 1 St 12.62

l 15015
✓ 9.23 e 1 σ 9.33 9.51 = 9.42 09 09
9.51 σ 2 f 9.71
✓ Var. 2 12.52 q 1 St 12.62

July 28, 1906.

Two vars. cont.

✓ l16194
8.68 d 2 v 8.88 9.13 = 9.00 12 13
9.13 v 1 e 9.23
✓ Var. 2 11.79 o 2 v 11.99 11.57 = 11.78 21 21
11.57 v 2 f 11.77
✓ l16008
8.68 d 1 v 8.78 9.03 = 8.90 12 13
9.03 v 2 e 9.23
✓ Var. 2 11.77 f 2 v 11.97 12.32 = 12.14 17 18
12.32 v 2 g 12.52
31
✓ l15966
8.68 d 1 v 8.78 9.03 = 8.90 12 13
9.03 v 2 e 9.23
✓ Var. 2 12.52 g 1 A 12.62
✓ l15930
8.68 d 2 v 8.88 9.03 = 8.96 08 07
9.03 v 2 e 9.23
✓ Var. 2 11.77 f 1 v 11.87 R
g A
✓ l14080
Poor pl
✓ l14174
Poor pl
✓ l14175
9.23 e 3 v 9.53 9.51 = 9.52 01 01
9.51 v 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.79 o 1 A 11.89
✓ l14666 ✓ Var. 2
9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04
g 1 A
12.52 = 12.62
9.51 v 2 f 9.71

July 28, 1906

Tiso Vars. cont.

✓ l 16575
8.68 d 1 σ 8.78 9.13 = 8.96 18, 17
9.13 σ 1 e 9.23
✓ Var. 2 11.77 f 2 σ 11.97 12.32 = 12.14 17 18
12.32 σ 2 q 12.52
✓ l 15929
8.68 d 2 σ 8.88 9.03 = 8.96 08 07
9.03 σ 2 e 9.23
✓ Var. 2 11.77 f 2 σ 11.97 12.42 = 12.20 23 22
12.42 σ 1 q 12.52
✓ l 15899
8.68 d 3 σ 8.98 9.13 = 906 08 07
9.13 σ 1 e 9.23
✓ Var 2 11.77 f 2 σ 11.97 12.32 = 12.14 17. 18
12.32 σ 2 q 12.52
✓ l 15731
8.68 d 2 σ 8.88 9.03 = 8.96 08 07
9.03 σ 2 e 9.23
✓ Var. 2 11.77 f 2 σ 11.97 12.22 = 12.10 13 12
12.22 σ 3 q 12.52
✓✓ l 15547
Poor images
✓ l 15230
8.68 d 2 σ 8.88 9.03 = 8.96 08 07
9.03 σ 2 e 9.23
✓ Var. 2 11.77 f 1 t 11.87
✓ l 15369
8.68 d 2 σ 8.88 9.03 = 8.96 08 07
9.03 σ 2 e 9.23
✓ Var. 2 12.52 q 1 t 12.62

July 28, 1906.

Two Vars. cont.

✓ l 15297

8.68 d 2 r 8.88 9.13 = 9.00 12 13

9.13 r 1 e 9.23

✓ Var. 2 12.82 s 1 f 12.92

✓ l 15371

Poor pl.

✓ l 15372

9.23 e 2 r 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 r 2 f 9.71

✓ Var. 2 11.77 fr 1 f 11.87

l 15373

✓ 9.23 e f 2 r 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 r 2 f 9.71

✓ Var. 2 11.77 fr 1 f 11.87

✓ l ~~15447~~ Sp. 6966

Poor pl.

✓ l 6874

Poor pl.

✓ l 6781 Sh.

Poor images

✓ l 6757 Sh.

Poor pl.

✓ l 6728 Sh.

~~d 2 r~~ Images double

~~r 2 e~~

✓ l ~~14882~~ 33419 Sh.

9.23 e 2 r 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 r 2 f 9.71

✓ Var. 2 11.19 n 1 r 11.29 x

July 28, 1906.

Two Vars. cont.

✓ I 33633
9.23 e1r 9.33 9.51 = 9.42 09 09
9.51 r2f 9.71
✓ Var. 2 11.77 fr 1 St 11.87

✓ I 336~~87~~94 = Sp
Poor in reg.

✓ I 30831
9.23 e1r 9.33 9.51 = 9.42 09 09
9.51 r2f 9.71
✓ Var. 2 11.79 o2r 11.99 11.57 = 11.78 21 21
11.57 r2p 11.77

✓ I 30834
8.68 d1r 8.78 9.03 = 890 12 13
9.03 r2e 9.23
✓ Var. 2 12.82 S1 St 12.92

✓ I 30835
9.23 e1r 9.33 9.51 = 9.42 09 09
9.51 r2f 9.71
✓ Var. 2 11.77 fr1r 11.87 12.42 = 12.14 27 28
12.42 r1g 12.52

✓ I 31024.
9.23 e2r 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 r2f 9.71
✓ Var. 2 11.77 fr2r 11.87 12.42 = 12.20 23 22
12.42 r1g 12.52

✓ I 31027
8.68 d2r 8.88 9.$\overset{1}{2}$3 = 9.00 12 13
9.13 r1l 9.23
✓ Var. 2 11.79 o2r 11.99 11.67 = 11.83 16 16
11.67 r1h 11.77

July 30, 1906.

Two Vars cont.

✓ I 31029
9.23 e 2 σ 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 σ 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.77 f 1 σ 11.87 12.42 = 12.14 27 28
12.42 σ 1 g 12.52

✓ I 31060
9.23 e 1 σ 9.33 9.51 = 9.42 09 09
9.51 σ 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.77 f 1 σ 11.87 12.32 = 12.10 23 22
12.32 σ 2 g 12.52

✓ I 31061
9.23 e 1 σ 9.33 9.51 = 9.42 09 09
9.51 σ 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.77 f 2 σ 11.97 12.32 = 12.14 17 18
12.32 σ 2 g 12.52

✓ I 31220
9.23 e 1 σ 9.33 9.51 = 9.42 09 09
9.51 σ 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.77 f 2 σ 11.97 12.32 = 12.14 17 18
12.32 σ 2 g 12.52

✓ I 31203
8.68 d 2 σ 8.88 9.03 = 8.96 08 07
9.03 σ 2 e 9.23
✓ Var. 2 11.77 f 1 σ 11.87 12.32 = 12.10 23 22
12.32 σ 2 g 12.52

✓ I 31192
9.23 e 1 σ 9.33 9.51 = 9.42 09 09
9.51 σ 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.77 f 3 σ 12.07 12.32 = 12.20 13 12
12.32 σ 2 g 12.52

July 30, 1906.

Two Vars. cont.

✓		I 31185				
		9.23 l 2 v	9.43	9.51 = 9.47	04	04
		9.51 v 2 f	9.71			
✓	Var. 2	11.77 p 1 v	11.87	12.32 = 12.10	23	22
		12.32 v 2 g	12.52			
		I 31166				
✓		8.68 d 1 v	8.78	9.13 = 8.96	18	17.
		9.13 v 1 e	9.23			
✓	Var. 2.	11.77 p 2 v	11.97	12.32 = 12.14	17	18
		12.32 v 2 g	12.52			
✓		I 31158 Sp				
		9.23 l 2 v	9.43	9.51 = 9.47	04	04
		9.51 v 2 f	9.71			
✓	Var. 2	11.19 v 1 h	= 1129			
		I 31157				
✓		9.23 l 1 v	9.33	9.61 = 9.47	14	1$\overset{4}{5}$
		9.61 v 1 f	9.71			
✓	Var. 2	11.77 p 2 v	11.97	12.$\overset{4}{5}$2 = 12.20 ·	23	22
		12.42 v 1 g	1252			
✓		I 31140				
		9.23 l 2 v	9.43	9.51 = 9.47	04	04
		9.51 v 2 f	9.71			
✓	Var. 2	11.77 p 1 v	11.87	12.32 = 12.10	23	22
		12.32 v 2 g	12.52			
✓		I 31137				
		9.23 l 2 v	9.43	9.61 = 9.52	09	09
		9.61 v 1 f	9.71			
✓	Var. 2	11.79 v 2 v	11.99	1157 = 11.78	21	21
		11.57 v 2 p	11.77			

July 30, 1906.

Two Vars. cont.

✓ l 30827

9.23 e1σ 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.51 σ2f 9.71

✓ Var. 2 11.77 f1σ 11.87 12.32 = 12.10 23 22

12.32 σ2g 12.52

✓ l 30829

9.23 e1σ 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.51 σ2f 9.71

✓ Var. 2 12.52 g 1 St 12.62

✓ l 33277 Sp.

8.68 d2σ 8.88 9.13 = 9.00 12 13

9.13 σ1e 9.23

✓ Var. 2 10.99 m 1 St 11.09

✓ l 33258

8.68 d2σ 8.88 9.13 = 9.00 12 13

9.13 σ1e 9.23

✓ Var. 2 11.79 o 1 St 11.89

✓ l 33248 Sp.

8.68 d2σ 8.88 9.08 = 8.96 08 07

9.03 σ2e 9.23

✓ Var. 2 11.19 m 1 St 11.29

✓ l 33242 Sp.

Poor pl.

✓ l 33226

8.30 c1σ 8.40 8.58 = 8.49 09 09

8.58 σ1d 8.68

✓ Var. 2 11.19 m 1 St 11.29

✓ l 33159 ✓ Var. 2

9.23 e1σ 9.33 9.51 = 9.42 09 09 11.79 o 1 St 11.89

9.51 σ2f 9.71

July 30, 1906.

Two Vars. cont.

✓ ℓ33137 Sp.
Poor pl.

✓ ℓ32206 Sp.

8.68 d2σ 8.88 9.13 = 9.00 12 13
9.13 σ1ℓ 9.23
✓ Var. 2 10.99 m 1 A 11.09

✓ ℓ31871
Surface

✓ ℓ31301

9.23 e2σ 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 σ2f 9.71
✓ Var. 2. 11.79 o2σ 11.99 11.57 = 11.78 21 21
11.57 σ2p 11.77

✓ ℓ31269

9.23 e2σ 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 σ2f 9.71
✓ Var. 2 13.19 t 1 A 13.29

✓ ℓ31231

9.23 e1σ 9.33 9.51 = 9.42 09 09
9.51 σ2f 9.71
✓ Var. 2 11.19 n2A 11.39

✓ ℓ31222

9.23 e1σ 9.33 9.51 = 9.42 09 09
9.51 σ2f 9.71
✓ Var. 2 12.52 q1r 12.62 12.67 = 12.64 02 03
12.67 σ1r 12.77

✓ ℓ30808

9.23 e2σ 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 σ2f 9.71
✓ Var. 2 11.19 n1A 11.29

July 30, 1906.

Two Vars cont.

✓ I 30806

8.68 d2v 8.88 9.13 = 9.00 12 13

9.13 v1e 9.23

✓ Var. 2 10.99 m1A . 11.09

✓ I 30807

9.23 e2v 9.43 9.41 = 9.42 01 01

9.41 v3f 9.71

✓ Var. 2 11.79 o1A 11.89

✓ I 30805

8.68 d2v 8.88 9.13 = 9.00 12 13

9.13 v1e 9.23

✓ Var. 2 11.79 o1A 11.89

✓ I 30804

9.23 e2v 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 v2f 9.71

✓ Var. 2 11.19 n1A 11.29

✓ I 30803

Poor pl

✓ I 30802

9.23 e2v 9.43 9.41 = 9.42 01 01

9.41 v3f 9.71

✓ Var. 2 11.79 o1A 11.89

✓ I 30772

9.23 e1v 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.51 v2f 9.71

✓ Var. 2 11.79 o1A 11.89

✓ I 30716

8.68 d1v 8.78 9.03 = 8.90 12 13

9.03 v2e 9.23

✓ Var. 2 12.52 g1v 12.62 12.67 = 12.64 02 03

July 30 1906.

Two Vars. cont.

√ I 30697

9.23 e 1 v 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.51 v 2 f 9.71

√ Var. 2 12.52 q 1 A 12.62

√ I 30696

Poor images.

√ I 30687

9.71 f 1 v 9.81 9.76 = 9.78 03 02

9.76 v 1 g 9.86

√ Var 2 11.77 p 2 v 11.97 12.32 = 12.14 17 18

12.32 v 2 g 12.52

√ I 30288

9.23 e 1 v 9.33 9.41 = 9.37 04 04

9.41 v 3 f 9.71

√ Var 2 11.19 n 2 A 11.39

√ I 30247

Pl trailed

√ I 30245

9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 v 2 f 9.71

√ Var 2 12.82 s 1 A 12.92

√ I 30148

9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 v 2 f 9.71

√ Var. 2 12.52 q 1 A 12.62

Near edge √ I 29480

9.23 e 2 v 9.43 R

f A

√ Var. 2 11.79 o 1 A 11.89

July 30, 1906.

Two Vars. cont.

✓ I29245

9.23 e2v 9.43 9.41 = 9.42 01 01

9.41 v3f 9.71

✓ Var. 2 11.79 o1v 11.89 11.67 = 11.78 11 11

11.67 v1h 11.77

✓ I29193

Poor images

✓ I29192

9.23 e1v 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.51 v2f 9.71

✓ Var. 2 13.19 t 1 V 13.29

✓ I29152

9.23 e2v 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 v2f 9.71

✓ Var. 2 12.52 g 1 V 12.62

✓ I28997

9.23 e1v 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.51 v2f 9.71

✓ Var. 2 11.77 f2v 11.97 12.42 = 12.20 23 22

12.42 v1g 12.52

✓ I28198

8.68 d2v 8.88 9.03 = 8.96 08 07

9.03 v2e 9.23

✓ Var. 2 11.19 n 2 V 11.39

✓ I27989

9.23 e1v 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.51 v2f 9.71

✓ Var. 2 12.52 g 1 V 12.62

July 30, 1906.

Two Vars. cont.

✓ I 23673
8.68 d 2 v 8.88 9.13 = 9.00 12 13
9.13 v 1 e 9.23
✓ Var. 2 11.79 o 1 t 11.89
✓ I 23644
8.68 d 2 v 8.88 9.03 = 8.96 08 07
9.03 v 2 e 9.23
✓ Var. 2 11.77 p 1 t 11.87
✓ I 25436
9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 v 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.77 p 2 v 11.97 12.42 = 12.20 23 22
12.42 v 1 q 12.52
✓ I 25719
8.68 d 2 v 8.88 9.13 = 9.00 12 13
9.13 v 1 e 9.23
✓ Var. 2 11.19 m 1 t 11.29
✓ I 25732
8.68 d 2 v 8.88 9.03 = 8.96 08 07
9.03 v 2 e 9.23
✓ Var. 2 11.77 p 1 t 11.87
✓ I 25840
9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 v 2 f 9.71
✓ Var. 2 13.19 t 1 t 13.29
✓ I 25879
9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 v 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.77 p 1 t 11.87

July 30, 1906.

Two Vars. cont.

✓ L25953
9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 v 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.79 o 2 v 11.99 11.57 = 11.78 21 21
11.57 v 2 p 11.77

✓ L26023
9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 v 2 f 9.71
✓ Var. 2 12.52 q 1 v 12.62

✓ L27468
8.68 d 3 v 8.98 9.03 = 9.00 02 03
9.03 v 2 e 9.23
✓ Var. 2 11.79 o 1 v 11.89

✓ L27545
8.68 d 2 v 8.88 9.13 = 9.00 12 13
9.13 v 1 e 9.23
✓ Var. 2 11.19 n 1 v 11.29

✓ L27703
8.68 d 2 v 8.88 9.13 = 9.00 12 13
9.13 v 1 e 9.23
✓ Var. 2 11.77 p 2 v 11.97 12.42 = 12.20 23 22
12.42 v 1 q 12.52

✓ L27754
9.23 e 1 v 9.33 9.51 = 9.42 09 09
9.51 v 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.77 p 2 v 11.97 12.32 : 12.14 17 18
12.32 v 2 q 12.52

✓ L23554 ✓ Var. 2
11.79
8.68 d 2 v 8.88 9.03 = o 2 v 11.99 11.57 = 11.78 21 21
8.96 11.57
9.03 v 2 e 9.23 08 07 v 2 p 11.77

July 30, 1906.

Tiso news cont.

✓ I 23857
9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 v 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.79 o 1 St 11.89

✓ I 23841
9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 v 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.77 p 1 St 11.87

✓ I 23747
9.23 e 1 v 9.33 9.51 = 9.42 09 09
9.51 v 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.19 n 1 St 11.29

✓ I 23722
8.68 d 2 v 8.88 9.03 = 8.96 08 07
9.03 v 2 e 9.23
✓ Var. 2 11.79 o 1 St 11.89

✓ I 23694
8.68 d 2 v 8.88 9.03 = 8.96 08 07
9.03 v 2 e 9.23
✓ Var. 2 11.19 n 1 St 11.29

✓ I 4426 Sh
Too near edge.

✓ I 4202
9.23 e 2 v 9.43 9.41 = 9.42 01 01
9.41 v 3 f 9.71
✓ Var. 2 10.11 h 1 St 10.21

✓ I 4200
Poor pl

✓ I 4179 Sh ✓ Var. 2
8.68 d 2 v 8.88 913 = 900
9.13 v 1 e 9.23 12 13 o 2 St 11.99

July 30, 1906.

/ Two vars cont.

✓ l 4160 Sp.
Poor m. eg.

✓ l 4129
8.68 d 2 v 8.88 9.03 = 8.96 08 07
9.03 v 2 e 9.23
✓ Vol. 2 10.99 m 1 v 11.09

✓ l 4044
Poor pl.

✓ l 3913 Sp.
Too near edge.

✓ l 3904 Sp.
Too near edge.

✓ l 3874
Poor pl.

✓ l 3696 Sp.
Poor pl.

✓ l 1502 Sp.
Poor pl.

✓ l 1504
9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 v 2 f 9.71
✓ Vol. 2 11.19 n 1 v = 2542 Sp. 11.29

✓ l ~~1663 Sp.~~, ~~2371~~
Too near edge.

✓ l ~~2358~~ 13311
9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 v 2 f 9.71
✓ Vol. 2 11.77 p 2 v 11.97 12.22 = 12.10 13 12
12.22 v 3 q 12.52

July 30, 1906.

Tsorvais. cont.

✓ I 13304

9.23 e 1 o 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.51 o 2 f 9.71

✓ I 13136

9.23 e 1 o 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.57 o 2 f 9.71

✓ Var. 2 11.77 p 2 o 11.97 12.32 = 12.14 17 18

12.32 o 2 q 12.52

✓ I 13156 Sp.

9.71 f 1 o 9.81 9.76 = 9.78 03 02

9.76 o 1 g 9.86

✓ Var. 2 11.19 n 1 st 11.29

✓ I 13158

9.23 e 2 o 9.43 9.61 = 9.52 09 09

9.61 o 1 f 9.71

✓ Var. 2 11.79 o 2 o 11.99 11.57 = 11.78 21 21

11.57 o 2 p 11.77

✓✓ I 13181

Poor pl.

✓ I 13268

Images double.

✓ I 12912 Sp.

9.23 e 1 o 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.51 o 2 f 9.71

✓ Var. 2 10.99 n 1 st 11.09

✓ I 12928 Sp.

9.23 e 1 o 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.51 o 2 f 9.71

✓ Var. 2 10.11 n 1 st 10.21

July 30, 1906.

Two vars cont.

✓ l 12956 Sp.
Poor pl.

✓ l 12994 Sp.
9.23 l 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 v 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.19 n 1 t 11.29

✓ l 13103
9.23 l 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 v 2 f 9.71
✓ Var. 2 12.77 r 1 t 12.87

✓ l 13447
9.71 f 1 v 9.81 9.46 = 9.64 17 18
9.46 v 2 g 9.86
✓ Var. 2 11.77 p 2 v 11.97 12.32 = 12.14 17 18
12.32 v 2 q 12.52

✓ l 13387
Poor pl.

✓ l 2350 Sp.
Too near edge.

✓ l ~~5112~~ 4730 Sp.
Poor img.

✓ l 11254 Sp.
Poor pl.

✓ l 11415 Sp.
9.23 l 1 v 9.33 9.51 = 9.47 $\overset{2}{\wedge}$ 09 09
9.51 v 2 f 9.71
✓ Var. 2 10.54 l 1 t 10.64

✓ l 11426 ✓ Var. 3
9.23 l 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04 — 11.77 p 2 v 11.97 12.32 = 12.14 17 18
9.51 v 2 f 9.71 — 12.32 v 2 q 12.52

July 30, 1906.

Two vars: cont. –

✓ I 11476 Sp.

Poor in reg.

✓ I 11505 Sp.

Poor in reg.

✓ I 11715

9.23 l 2 v 9.43 9.41 = 9.42 01 01

9.41 v 3 f 9.71

✓ Var. 2 11.79 o1 St 11.89

✓ I ~~11947~~ 1327 Sp.

Useless

✓ I 1340 Sp.

Poor in reg.

✓ I 13038 Sp.

9.23 l 2 v 9.43 9.41 = 9.42 01 01

9.41 v 3 f 9.71

✓ Var. 2 11.19 m1 St 11.29

✓ I ~~23030~~ 12908 Sp.

9.23 l 1 v 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.51 v 2 f 9.71

✓ Var. 2 11.19 m1 St 11.29

✓ I 12903 Sp.

Poor in reg.

✓ I 6945

9.23 l 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 v 2 f 9.71

Var. 2 11.77 p 2 v 11.97 12.22 = 12.10 13 12

✓ 12.22 v 3 q 12.52

✓ I 7028 ✓ Var. 2

8.68 d 2 v 8.88 9.03 = 8.96 11.77 p 1 v 11.87 12.32 = 12.10 23 22

9.03 v 2 l 9.23 08 07 v 2 q 12.52

July 30, 1906.

Two Vars. cont.

✓ I 4970 Sp.

9.23 e 1 v 9.33 R

f St

✓ Var. 9.23 e 2 St 9.43

✓ I 4844 Sp.

9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 v 2 f 9.71

✓ Var. 2 9.86 g 1 St 9.96

✓ I 1304 Sp.

Poor pl.

✓ I 1257 Sp.

Poor pl.

✓ I 9085

Poor images

✓ I 13060

Poor pl.

✓ I 13085 Sp.

9.23 e 1 v 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.51 v 2 f 9.71

✓ Var. 2 10.11 h 1 St 10.21

✓ I 13095 Sp.

9.23 e 1 v 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.51 v 2 f 9.71

✓ Var. 2 11.19 n 1 St 11.29

✓ I 1827 Sp.

Poor pl.

✓ I 1862

Poor pl.

✓ I ~~2054~~ 16~~12~~21

Too near edge.

July 30, 1906

Tisserans cont.

✓ l 1530

Poor pl.

✓ l ~~1470~~ 3876

9.23 e 2 v 9.43 9.61 = 9.52 09 09

9.61 v 1 f 9.71

✓ Var. 2 11.19 n 1 t 11.29

✓ l 2485

8.68 d 2 v 8.88 9.03 = 8.96 08 07

9.03 v 2 e 9.23

✓ Var. 2 11.19 n 2 v 11.39 11.69 = 11.54 15 15

11.69 v 1 o 11.79

✓ l 7289

8.68 d 1 v 8.78 9.03 = 8.90 12 13

9.03 v 2 e 9.23

✓ Var. 2 11.79 o 1 t 11.89

✓ l ~~4324~~ 154 23579

9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 v 2 f 9.71

✓ Var. 2 11.19 n 1 t 11.29

✓ l 23241

9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 v 2 f 9.71

✓ Var. 2 11.79 o 2 v 11.99 11.57 = 11.78 21 21

11.57 v 2 p 11.77

✓ l 23230

9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 v 2 f 9.71

✓ Var. 2 12.82 s 1 t 12.92

✓ l 23107 Sh.

9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47

9.51 v 2 f 9.71 04 04

✓ Var. 2 11.19 n 1 t 11.29

July 30, 1906.

Two pars. cont.

✓ l 22~~900~~876 Sp.

9.23 l 2 σ 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 σ 2 f 9.71

✓ Var. 2 10.11 h 1 f 10.21

✓ l 21029

9.23 l 2 σ 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 σ 2 f 9.71

✓ Var. 2 12.52 q 1 f 12.62

✓ l 21~~030~~071

9.23 e 1 σ 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.51 σ 2 f 9.71

✓ Var. 2 11.79 o 2 σ 11.99 11.57 = 11.78 21 21

11.57 σ 2 h 11.77

✓ l 21178

9.23 l 2 σ 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 σ 2 f 9.71

✓ Var. 2 11.79 o 1 f 11.89

✓ l 21181

9.23 l 2 σ 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 σ 2 f 9.71

✓ Var. 2 11.19 n 2 σ 11.39 11.69 = 11.54 15 15

11.69 σ 1 d 11.79

✓ l ~~21244 433~~ 20837

8.68 d 2 σ 8.88 9.13 = 9.00 12 13

9.13 σ 1 e 9.23

Var. 2 12.52 q 1 f 12.62

✓ l 20832

8.68 d 2 σ 8.88 9.13 = 9.00 12 13

✓ 9.13 σ 1 e 9.23

Var. 2 11.77 h 1 f 11.87

July 30, 1906.

Two cass. cont.

✓ I 20528

Poor pl.

✓ I 20429

9.23 e 1 f 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.57 σ 2 } 9.71

✓ Vau. 2 11.19 q m 1 f 11.29

✓ I 18683

9.23 e 2 σ 9.43 9.57 = 9.47 04 04

9.51 σ 2 } 9.71

✓ Vau. 2 11.19 n 2 σ 11.39 11.59 = 11.49 10 10

11.59 σ 2 0 11.79

✓ I 19682

9.23 e 1 σ 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.51 σ 2 } 9.71

✓ Vau. 2 12.52 q 1 f 12.62

✓ I 19631

9.23 e 2 σ 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 σ 2 } 9.71

✓ Vau. 3 1282 s 1 f 12.92

✓ I 19525

9.23 e 2 σ 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 σ 2 } 9.71

✓ Vau. 2 11.79 o 1 f 11.89

✓ I 19472

8.68 d 2 σ 8.88 9.13 = 9.00 12 13

9.13 σ 1 e 9.23

✓ Vau. 2 11.79 o 2 σ 11.99 11.67 = 11.83 16 16

11.67 σ 1 f 11.77

✓ I 19446 ✓ Vau. 2

9.23 e 2 σ 9.43 9.51 9.47 o 1 f

9.51 σ 2 } 9.71 04 04 .79 11.89

July 30, 1906.

Two pairs cont.

✓ l 19358
9.23 e 2 σ 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 σ 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.79 o 1 A 11.89

✓ l 19321 Ph
9.23 e 2 σ 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 σ 2 f 9.71
✓ Var. 2 10.99 m 1 A 11.09

✓ l 19250
8.68 d 2 σ 8.88 9.13 = 9.00 12 13
9.13 σ 1 e 9.23
Var. 2 11.79 d 2 σ 11.99 11.57 = 11.78 21 21
✓ 11.57 σ 2 h 11.77

Iso. l 19206
9.23 e 2 σ 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 σ 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.79 o 1 A 11.89

✓ l 18713
9.23 e 1 σ 9.33 9.51 = 9.42 09 09
9.51 σ 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.79 o 1 A 11.89

✓ l 18712
9.23 e 2 σ 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 σ 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.79 o 1 A 11.89

✓ l 18690
8.68 d 2 σ 8.88 9.13 = 9.00 12 13
9.13 σ 1 e 9.23
✓ Var. 2 12.52 q 1 A 12.62

July 30, 1906.

Two vars. cont.

Q 18~~006~~ 532
✓
9.23 e 1 r 9.33 9.51 = 9.42 09 09
9.51 r 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.19 n 2 r 11.39 11.59 = 11.49 10 10
11.59 r 2 f 11.79

✓ Q 18530
9.23 e 2 r 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 r 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.79 o 1 f 11.89

✓ Q 18146
9.23 e 2 r 9.43 9.41 = 9.42 01 01
9.41 r 3 f 9.71
✓ Var. 2 11.19 n 1 f 11.29

✓ Q 18392
Doubtful

✓ Q 18334
Poor images

✓ Q 1837~~2~~
9.23 e 2 r 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 r 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.79 o 1 f 11.89

✓ Q 18432
9.23 e 2 r 9.43 9.61 = 9.52 09 09
9.61 r 1 f 9.71
✓ Var. 2 11.79 o 2 r 11.99 11.67 = 11.83 16 16
11.67 r 1 f 11.77

✓ Q 18460 ✓ Var. 2
9.23 e 2 r 9.43 9.51 = 9.47 11.79 o 1 f 11.89
9.51 r 2 f 9.71 04 04

July 30, 1906.

Two vars. cont.

51
✓ I 180~~67~~

9.23 e 1 a 9.33 9.61 = 9.47 14 14

9.61 a 1 f 9.71

✓ Var. 2 11.79 o 1 k 11.89

✓ I 17937 Poor pl.

✓ I 17911

9.23 e 2 a 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 a 2 f 9.71

✓ Var. 2 11.77 p 1 k 11.87

✓ I 17910

9.23 e 1 a 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.51 a 2 f 9.71

✓ Var. 2 11.79 o 1 a 11.89 11.67 = 11.78 11 11

11.67 a 1 p. 11.77

✓ I 17714 Pl. trailed

70
✓ I 176~~80~~

9.23 e 1 a 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.51 a 2 f 9.71

✓ Var. 2 11.77 p 1 a 11.87 12.32 = 12.10 23 22

12.32 a 2 g 12.52

572
I 16~~761~~ Sh.

8.30 b 2 a 8.50 8.58 = 8.54 04 04

8.58 a 1 d 8.68

Var. 2 11.19 m 1 k 11.29

✓ I 16309 Sh.

9.23 e 1 a 9.33 9.61 = 9.47 14 14

✓ 9.61 a 1 f 9.71

Var. 2 10.99 m 1 k 11.09

July 30, 1906.

Two vars. cont.

✓ I 16258

9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 v 2 f 9.71

✓ Var. 2 11.79 o 2 v 11.99 11.57 = 11.78 21 21

11.57 v 2 p 11.77

✓ I 16136

8.68 d 2 v 8.88 9.13 = 9.00 12 13

9.13 v 1 e 9.23

✓ Var. 2 11.79 o 1 f 11.89

✓ I 16111

9.23 e 1 v 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.51 v 2 f 9.71

✓ Var. 2 11.79 o 1 f 11.89

✓ I 16102

9.23 e 1 v 9.33 9.51 = 9.42 09 09

9.51 v 2 f 9.71

✓ Var. 2 11.19 m 1 f 11.29

✓ I 160~~86~~01

9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 v 2 f 9.71

✓ Var. 2 12.52 q 1 f 12.62

✓ I 13268 Sh

Pl trailed

✓ I 13283 Sh

Pl trailed

✓ I 13486 Sh

9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 v 2 f 9.71

✓ Var. 2 10.11 h 1 f 10.21

July 30, 1906.

Two vars cont.

✓✓ I 14148
Poor plate.

✓✓ I 15082 Sh.
Poor irreg.

✓✓ I 15587 Sh.
Poor pl.

✓✓ I ~~15732~~ 13135
Poor pl.

✓ I 13117 Sh.
9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 v 2 f 9.71
✓ Var 2 11.19 m 1 A 11.29

✓ I 13114 Sh.
9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 v 2 f 9.71
✓ Var 2 10.99 m 1 A 11.09

✓ I 13084 Sh.
9.23 e 2 v 9.43 . 9.51 = 9.47 04 04
9.51 v 2 f 9.71
✓ Var. 2 10.54 l 1 A 10.64

✓✓ I 12949
Poor pl.

✓✓ I 12155 Sh.
Poor irreg.

✓✓ I 11308 Sh.
Poor pl.

✓✓ I 11235 Sh.
Poor images

✓ I 9760 ✓ Var. 2
9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47
9.51 v 2 f 9.71 04 04 11.79 o 1 A 11.89

July 30, 1906

Tis o vars. cont.

✓ l 9515
9.23 l 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 v 2 } 9.71
✓ Var. 2 12.82 s 1 A 12.92
✓ l 9038
8.68 d 2 v 8.88 9.03 = 8.96 68 07
9.03 v 2 e 9.23
✓ Var. 2 11.19 n 1 A 11.29
✓ l 7054
9.23 l 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 v 2 } 9.71
✓ Var. 2 11.19 n 1 A 11.29
✓ l 7065
9.23 l 2 v 9.43 9.41 = 9.42 01 01
9.41 v 3 } 9.71
✓ Var. 2 11.79 o 1 A 11.89
✓ l 7089
9.23 l 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 v 2 } 9.71
✓ Var. 2 11.79 o 1 A 11.89
✓ l 7165
9.23 l 1 v 9.33 9.51 = 9.42 09 09
9.51 v 2 } 9.71
✓ Var. 2 11.19 n 1 A 11.29
✓ l 8702
Poor fl.
✓ l 8770
9.23 l 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04
✓ 9.51 v 2 } 9.71
Var. 2 11.79 o 1 A 11.89

July 30, 1906

Tiss sais. cont.

✓ l 4686 Sh.
9.23 e 2 σ 9.43 R
f A
✓ Var 2. 9.23 e 2 A 9.43
✓ l 14640
9.23 e 2 σ 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 σ 2 f 9.71
✓ Var. 2 12.52 g 1 A 12.62
✓ l 15996
R. Clean F
✓ l 15936
8.68 d 2 σ 8.88 9.03 = 8.96 08 07
9.03 σ 2 e 9.23
✓ Var. 2 11.79 o 1 A 11.89
✓ l 4384
9.23 e 1 σ 9.33 9.51 = 9.42 09 09
9.51 σ 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.79 o 1 A 11.89.
✓ l 6968
9.23 e 1 σ 9.33 9.51 = 9.42 09 09
9.51 σ 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.19 n 2 A 11.39
✓ l 13094
9.23 e 2 σ 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 σ 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.77 p 2 σ 11.97 12.32 = 1214 17 18
12.32 σ 2 q 12.52
✓ l 8799 ✓ Var. 2
12.82
8.68 d 2 σ 8.88 9.13 = 9.00 s 1 A 12.92
12 13
9.13 σ 1 e 9.23

July 30, 1906.

Tiroo aus. cont.

✓ I 1969

8.68 d 2 r 8.88 9.03 = 8.96 08 07

9.03 r 2 e 9.23

✓ Var. 2 11.79 o 1 f 11.89

✓ I 18305

8.68 d 2 r 8.88 9.03 = 8.96 08 07

9.03 r 2 e 9.23

✓ Var. 2 11.77 fr 2 r 11.97 12.42 = 12.20 23 22

12.42 r 1 q 12.52

✓ I 3527 Sh.

9.23 e 2 r 9.43 9.41 = 9.42 01 01

9.41 r 3 f 9.71

✓ Var. 2 10.99 m 1 f 11.09

✓ I ~~15702~~ 12109 Sh.

9.23 e 2 r 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 r 2 f 9.71

✓ Var. 2 9.86 g 1 f 9.96

✓ A 1599

Poor image

✓ A 805.

9.23 e 2 r 9.43 9.51 = 9.47 04 04

9.51 r 2 f 9.71

✓ Var. 2 10.11 h 1 f 10.21

✓ A 709

9.23 e 1 r 9.33 R

f f

✓ Var. 2 9.86 g 1 f 9.96 ✓ Var. 2

✓ A 6173 11.79 o 2 r 11.99 11.57 = 11.78 21 21

9.23 e 2 r 9.43 9.61 = 9.52 r 2 p 11.77

9.61 r 1 f 9.71 09 09 11.57

July 30, 1906

Two Vars cont.

✓ A 6149
9.23 e 2 v 9.43 9.61 = 9.52 09 09
✓ 9.61 v 1 f 9.71
Var. 2 11.77 f 2 v 11.97 12.42 = 12.20 23 22
12.42 v 1 q 12.52

✓ A 6146
9.23 e 1 v 9.33 9.61 = 9.47 14 14
9.61 v 1 f 9.71
✓ Var. 2 11.79 o 2 v 11.99 11.57 = 11.78 21 21
11.57 v 2 p 11.77

✓ A 6076
9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 v 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.79 o 2 v 11.99 11.57 = 11.78 21 21
11.57 v 2 p 11.77

✓ A 2623
9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 v 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.79 o 2 v 11.99 11.57 = 11.78 21 21
11.57 v 2 p 11.77

✓ A 2124
9.23 e 2 v 9.43 9.51 = 9.47 04 04
9.51 v 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.79 o 1 v 11.89 11.67 = 11.78 11 11
11.67 v 1 p 11.77

✓ A 2096 f
8.68 d 1 v 8.78 9.13 = 8.96 18 17
9.13 v 1 e 9.23
✓ Var 2 10.99 m 1 t 11.09

✓ I 8877
9.23 e 1 v 9.33 9.51 = 9.42 09 09
9.51 v 2 f 9.71
✓ Var. 2 11.19 m 1 t 11.29

Sept. 1$\overset{2}{3}$ 1906.

Meas. of Var. Gillis 15580
$21^h\ 56^m.5 - 85^\circ\ 24'.4$
Comp. stars on B24383

✓ B24383
9.17 e1r 9.27 9.35 = 9.31 04 04
9.35 r2f 9.55
✓ B11859
8.97 c2r 9.17 9.02 = 9.10 07 08.
9.02 r1d 9.12
✓ B11906
8.97 c2r 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 r2d 9.12
✓ B11910
8.95 f1r 9.05 8.77 = 8.91 14 14
8.77 r2c 8.97
✓ B11964 sp.
Poor imag.
✓✓ B11966
8.97 c1r 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 r2d 9.12
✓ Near edge B11973
8.65 a2r 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 r2f 8.95

✓ B11989 sp
8.65 a2r 8.85 8.85 = 8.85 00 00
8.85 r1f 8.95
✓ B11598
8.97 c1r 9.07 9.02 = 9.04 03 02
9.02 r1d 9.12.

Sept. 12, 1906.

Gillis 15580 cont.

✓ B11569
9.12 d1v 9.22 9.07 = 9.14 08 07
9.07 v1l, 9.17
✓ B115~~62~~41'
Poor pl.
✓ B11468
Poor pl.
✓ B110500 Sp.
Poor neg.
✓ B10701
8.95 f1v 9.05 8.77 = 8.91 14 14
8.77 v2c 8.97
✓ B1046~~9~~29
8.65 a2v 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 v2f 8.95
✓ B1028~~1~~2 Sp.
8.93 f1v 9.05 8.87 = 8.96 09 09
8.87 v1c 8.97
✓ B10283 Sp.
8.95 f2v 9.15 8.77 = 8.96 19 19
8.77 v2c 8.97
✓ B10285 Sp.
8.65 a2v 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 v1f 8.95
✓ B10469
8.65 a1v 8.75 8.75 = 8.75 00 00
8.75 v2f 8.95
✓ B10281 Sp.
8.65 a2v 8.85 8.85 = 8.85 00 00
8.85 v1f 8.95

Sept. 12, 1906.

Gillis 15580 cont.

✓ B10130
Class C

✓ B9916
8.97 c1v 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 v2d 9.12

✓ B9871
9.12 d2v 9.32 9.07 = 9.20 12 13
9.07 v1l 9.17

✓ B9799
9.17 l2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v2f 9.55

✓ B9792
C Plate

✓ B9796
C Pl

✓ B9678
8.65 a2v 8.85 8.85 = 8.85 00 00
8.85 v1t 8.95

✓ B9677.
8.65 a2v 8.85 8.85 = 8.85 00 00
8.85 v1t 8.95

✓ B9672
8.95 f1v 9.05 8.77 = 8.91 14 14
8.77 v2e 8.97

✓ B9655
8.95 f2v 9.15 8.87 = 9.01 14 14
8.87 v1e 8.97

Sept. 12, 1906.

Gillis cont.

✓ B9648

8.95 f2r 9.15 8.77 = 8.96 19 19

8.77 r2c 8.97

✓ B9413

C Pl.

✓ B9438

C Pl.

✓ B9449

9.17 e1r 9.27 9.35 = 9.31 04 04

9.35 r2f 9.55

✓ B9461

Pl. poor.

✓ B9548

8.97 c2r 9.17 8.92 = 9.04 13 12

8.92 r2d 9.12

✓ B9599

8.95 t1r 9.05 8.87 = 8.96 09 09

8.87 r1c 8.97

✓ B9607.

Clas C

✓ B9611

8.95 t1r 9.05 8.87 = 8.96 09 09

8.87 r1c 8.97

✓ B11852

8.97 e1r 9.07 8.92 = 9.00 07 08

8.92 r2d 9.12

B11751 Sh.

Poor image?

B11750 Sh.

Poor image?

Sept. 12, 1906.

√ Gillis 15580

682
B11~~729~~ Sp.
le Pl.

√ B11606
9.12 d 1 v 9.22 9.07 = 9.14 08 07
9.07 v 1 e 9.17

√ B11729 Sp.
Poor in reg.

√ B11602
9.12 d 1 v 9.22 8.97 = 9.10 12 13
8.97 v 2 e 9.17

√ B12~~009 Sp.~~ 100
8.97 c 2 v 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 v 2 d 9.12

√ B9397
le Pl.

√ B9348
8.97 c 2 v 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 v 2 d 9.12

√ B9343
8.95 f 1 v 9.05 8.77 = 8.91 14 14
8.77 v 2 c 8.97

√ B9341
9.12 d 1 v 9.22 8.97 = 9.10 12 13
8.97 v 2 e 9.17

√ B9325
8.65 a 2 v 8.85 8.85 = 8.85 00 00
8.85 v 1 h 8.95

√ B9246
8.97 c 1 v 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 v 2 d 9.12

Sept. 12, 1906.

Gillis 15580

✓ B92~~34~~23

Too near edge

✓ B9153

8.97 a2σ 9.17 8.92 = 9.04 13 12

8.92 σ2d 9.12

✓ B9136

a t 8.85 R

8.85 σ1t 8.95

✓ B9123

Pl trailed

✓ B9124

Pl trailed

✓ B9119

Pl trailed

✓ B9113

a t 8.75 R

8.75 σ2t 8.95

✓ B9111

Pl trailed

B8508

Poor pl

✓ B9069

8.65 a2σ 8.85 8.75 = 8.80 05 05

8.75 σ2t 8.95

✓ B9075

8.65 a2σ 8.85 8.75 = 8.80 05 05

8.75 σ2t 8.95

✓ B9089

8.65 a2σ 8.85 8.75 = 8.80 05 05

8.75 σ2t 8.95

Sept. 12, 1906.

Gillis 15580

√ B9095
Poor pl

√ Near edge √ B9096
9.17 a1r 9.27 9.35 = 9.31 04 04
9.35 a2f 9.55

B9100
√ Poor pl

√ B9102
8.95 f1a 9.05 8.77 = 8.91 14 14
8 ~~9~~.77 a2c 8.97

√ B9101
Poor images

√ B9108
Poor images

√ B9109
8.65 a2r 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 a2t 8.95

√ B 8976 Sp.
Poor pl

√ B8456
Poor pl

√ B8~~309~~ 221
Pl trailed

√ B8200
Pl trailed

√ B81~~55~~ 58 Sp.
Poor images

√ B81~~60~~ 82 Sp.
Poor images

Sept. 12, 1906.

Gillis 15580

✓ B8183 Sh.
Poor in reg.
✓ B8184 Sh.
Poor in reg.
✓ B4375
Poor pl.
B4312
Pl. trailed
✓ B3311
Poor in reg.
✓ B3310
Poor pl.
✓ B3308
Poor pl.
✓ B3307
Poor images.
✓ B3306
Poor pl.
✓ B3305
Poor pl.
✓ B3303
Poor pl.
✓ B3317
8.95 f1r 9.05 8.77 = 8.91 06 14 14
8.77 r2c 8.97
✓ B3323
8.97 c2r 9.17 8.92 = 9.04 13 12
✓ 8.92 r2d 9.12
B3332
Poor pl.

Sept. 12, 1906.

Gillis 15580

✓ B3334
Poor in reg.

✓ B3336
Poor in reg.

✓ B3338
8.97 c 2 a 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 a 2 d 9.12

✓ B3344
8.95 f 1 a 9.05 8.77 = 8.91 14 14
8.77 a 2 c 8.97

✓ B3354
Poor pl.

✓ B3356
Poor in reg.

✓ B3363
Poor pl.

✓. B4731
Poor image

✓ B4722
Poor image

✓ B4721.
Poor image

✓ B4713
Poor images

✓. B4704.
Poor image

✓ B4796
Poor image ..

✓ . B4795
Poor pl.

Sept. 12, 1906.

Gilliss 15580

✓ B4793
Poor pl

✓ B4792
Poor pl

✓ B4789
Poor pl

✓ B4325
Too near edge of film.

✓ Near edge. B4~~297~~ 498
9.12 d3v 9.42 R
e A

✓ B4406 Sp.
Poor pl

✓ B4405 Sp.
Poor in reg.

✓ B4696
Poor pl

✓ B4695
9.17 l2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v2f 9.55

✓ B4687
9.17 l3v 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 v2f 9.55

✓ B4682
9.17 l3v 9.47 9.25 = 9.36 11 11
9.25 v3f 9.55

✓ B4677
9.17 l3v 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 v2f 9.55

Sept. 12, 1906.

Gillis 15580 cont.

✓ B4751
Poor images.

✓ B4747
Poor pl.

✓ B4744
Poor images

✓ B4738
Poor images

✓ B4737
Poor images

✓ B4736
Poor pl.

✓ B4735
Poor pl.

✓ B5693
8.95 s1r 9.05 8.77 = 8.91 .14 14
8.77 r2r 8.97

✓ B5684
8.65 a1r 8.75 8.75 = 8.75 00 00
8.75 r2t 8.95

✓ B5399
8.97 c1r 9.07 9.02 = 9.04 03 02
9.02 r1d 9.12

✓ B5397
9.17 e2r 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 r3f 9.55

✓ B5573
8.65 a2g 8.85 8.70 = 8.80 05 05
8.70 r2h 8.95

Sept. 12, 1906.

Gillis 15580 contd

✓ B546$\overset{7}{9}$

8.97 p1v 9.07 8.92 = 9.00 07 08

8.92 v2d 9.12

✓ B5466

Poor pl

✓ B5462

Pl trailed

✓ B5442

Pl trailed

✓ B5423

9.12 d2v 9.32 9.07 = 9.20 12 13

9.07 v1d 9.17

✓ B5414

8.97 c2v 9.17 9.02 = 9.10 07 08

9.02 v1d 9.12

✓ B5231, Sp.

Poor pl

✓ B4788

Poor images

✓ B4787

Poor pl

✓ B4785

Poor pl

✓ B4761

Poor images

✓ B4756

Poor images

✓ B4799

Poor images

Sept. 12, 1906.

Gilliss 15580

✓ B4798

Poor image

✓ B3316

8.95 L2σ 9.15 8.77=8.96 19 19

8.77 σ2v 8.97

B3313

✓ Poor image

✓ B21843 Sp.

8.65 a3σ 8.95 8.75=8.85 10 10

8.75 σ2L 8.95

✓ B6240

Pl. trailed

✓ B6375

8.95 L1σ 9.05 8.87=8.96 09 09

8.87 σ1v 8.97

✓ B6339

8.95 L2σ 9.15 8.77=8.96 19 19

8.77 σ2v 8.97

✓ B6334 Sp.

Poor pl.

✓ B6333

Poor pl.

✓ B3302

Poor pl.

✓ B3301

Poor pl.

✓ B5800 Sp.

Poor image

✓ B5547

Poor pl.

Sept. 12, 1906.

Gillis 15-5-80

✓ B5801 Sp.
Poor pl

✓ B6060
8.95 t2v 9.15 8.77 = 8.96 19 19
8.77 v2s 8.97

✓ B6012
Pl trailed

✓ B6195
Pl trailed

✓ B6298
Poor pl

✓ B6297
8.97 p1v 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 v2d 9.12

✓ B6271
8.95 t3v 9.25 8.77 = 9.01 24 24
8.77 v2s 8.97

✓ B6270
Poor pl

✓ B4121
9.17 e2v 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 v3f 9.55

✓ B4107
Poor image

✓ B4014
8.95 t2v 9.15 8.77 = 8.96 19 19
8.77 v2d 8.97

✓ B3584
Too near edge of film

Sept. 12, 1906.

Gillis 15580

✓ B3615
9.17 l2v 9.37 9.45 = 9.41 04 04
9.45 v1f 9.55

✓ B3626
9.17 l2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v2f 9.55

✓ B3641
9.17 l3v 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 v2f 9.55

✓ B5232 Sp.
Poor pl.

✓ B5325 Sp.
Poor pl.

✓ B5383 Sp.
Poor irreg.

✓ B5389 Sp.
Poor irreg.

✓ B5390 Sp.
Poor irreg.

✓ B5395
9.17 l2v 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 v3f 9.55

✓ B5486
8.97 p2v 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 vd 9.12

✓ B5487
Pl. trailed

✓ B5477
8.95 f2v 9.15 8.77 = 8.96 19 19
8.77 v2e 8.97

Sept. 12, 1906.

Gillis 15-5-80 cont.

✓ B4806
Poor images

✓ B4804
Poor images

✓ B4802
Poor pl

✓ B4801
Poor pl

✓ B4915
Poor in reg.

✓ B3998
Poor pl

✓ B3938
9.17 e 2 r 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 r 2 f 9.55

✓ B3702
9.17 l 2 r 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 r 2 f 9.55

✓ B3687
9.55 f 1 r 9.65 9.60 = 9.62 03 02
9.60 r 3 g 9.90

✓ B4293
Poor in reg.

✓ B4252
9.17 l 3 r 9.47 9.25 = 9.36 11 11
9.25 r 3 f 9.55

✓ B4243
Poor images

✓ B4242
8.97 c 2 r 9.17 9.02 = 9.10 07 08
[illegible] [illegible] 9.12

Sept. 12, 1906.

Gillis 15-5-80

√ B4235
Poor pl

√ B4205
Poor pl

√ B4819
Poor pl

√ B4813
Poor pl

√ B4809
Poor pl

√ B4808
Poor pl

√ B3657
9.17 l3v 9.47 9.25 = 9.36 11 11
9.25 v3f 9.55

√ B3663
9.17 t3v 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 v2f 9.55

√ B4123
Useless

√ B4122.
9.17 l3v 9.47 9.25 = 9.36 11 11
9.25 v3f 9.55

√ B17219
8.65 a2v 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 v2f 8.95

√ B17121
8.97 c2v 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 v2d 9.12

Sept. 13 1906.

Gillis 15580

✓ B 17064.

8.97 c 2 r 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 r 2 d 9.12

✓ B 17568

9.17 e 2 r 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 r 2 f 9.53

✓ B 17626

8.97 a 2 r 9.17 9.02 = 9.10 07 08
9.02 r 1 d 9.12

B 17945

8.95 f 3 r 9.25 8.77 = 9.01 24 24
8.77 r 2 c 8.97

✓ B 18928

Too near edge.

✓ B 18762

8.97 c 2 r 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 r 2 d 9.12

✓ B 18720

8.65 a 3 r 8.95 8.75 = 8.85 10 10
8.75 r 2 b 8.95

✓ B 18211

8.95 f 2 r 9.15 8.87 = 9.01 14 14
8.87 r 1 c 8.97

✓ B 18068

8.65 a 2 r 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 r 2 b 8.95

B 17268

8.95 f 1 r 9.05 8.77 = 8.91 14 14
8.77 r 2 c 8.97

Sept. 13, 1906.

Gillis 15580

v		B17343	
	8.97	c2v	9.17 8.97 = 9.07 10 10
	8.97	v2d	9.17
✓		B17385 Too near edge.	
✓		B17387	
	8.97	c2v	9.17 8.92 = 9.04 13 12
	8.92	v2d	9.17
v		B16929 Poor pl	
✓		B169~~27~~ 00	
	8.95	f2v	9.15 8.87 = 9.01 14 14
	8.87	v1c	8.97
✓		B16880	
	9.12	d2v	9.32 9.07 = 9.20 12 13
	9.07	v1c	9.17
✓		B16829	
	9.12	d2v	9.32 8.97 = 9.14 18 17
	8.97	v2c	9.17
✓		B16798	
	8.95	f1v	9.05 8.77 = 8.91 14 14
	8.77	v2c	8.97
✓		B16585	
	8.95	f1v	9.05 8.87 = 8.96 09 09
	8.87	v1c	8.97
		B16397	
	8.97	c1v	9.07 8.92 = 9.00 07 08
	8.92	v2d	9.12
		B16345	
	8.97	c1v	9.07 9.02 = 9.04 03 02
	9.02	v1d	9.12

Sept. 13, 1906.

Gillis 15580

✓ B16243
8.95 f 2 σ 9.15 8.87 = 9.01 14 14
8.87 σ 1 r 8.97

✓ B16240
9.12 d 2 σ 9.32 9.07 = 9.20 12 13
9.07 σ 1 l 9.17

✓ B16207
8.95 f 2 σ 9.15 8.77 = 8.96 19 19
8.77 σ 2 r 8.97

✓ B16203
8.95 f 2 σ 9.15 8.77 = 8.96 19 19
8.77 σ 2 r 8.97

✓ B16194
8.97 r 2 σ 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 σ 2 d 9.12

✓ B16199
8.95 f 2 σ 9.15 8.77 = 8.96 = 19 19
8.77 σ 2 r 8.97

✓ B16103
Too near edge.

✓ B14519
8.95 f 1 σ 9.05 8.87 = 8.96 09 09
8.87 σ 1 r 8.97

✓ B14545
8.97 r 2 σ 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 σ 2 d 9.17

✓ B14710
8.65 a 2 σ 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75. σ 2 f 8.95

Sept. 13, 1906.

Gillis 15580

✓ B14781

Pompl

✓ B14834

9.12 d 1 v 9.22 8.97 = 9.10 12 13

8.97 v 2 l 9.17

✓ B14862

a f 8.75 R

8.75 v 2 f 8.95

✓ B14489

9.17 l 2 v 9.37 9.45 = 9.41 04 04

9.45 v 1 f 9.55

✓ B14407

8.97 c 1 v 9.07 8.92 = 9.00 07 08

8.92 v 2 d 9.12

✓ B142$\overset{8}{\cancel{4}}$4

8.97 c 2 v 9.17 8.92 = 9.04 13 12

8.92 v 2 d 9.12

B14255

✓ 9.12 d 2 v 9.32 8.97 = 9.14 18 17

8.97 v 2 l 9.17

✓ B14251

8.97 c 2 v 9.17 8.9$\overset{2}{\cancel{7}}$ = 9.04 13 12

8.9$\overset{2}{\cancel{7}}$ v 2 d 9.1$\overset{2}{\cancel{7}}$

✓ B14224

9.17 l 1 v 9.27 9.35 = 9.31 04 04

9.35 v 2 f 9.55

✓ B14161

8.97 c 1 v 9.07 8.92 = 9.00 07 08

8.92 v 2 d 9.12

Sept. 13 1906.

asillis 15580

✓ 829
B15~~976~~

8.97 c1o 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 o2d 9.12

✓ B15660
Class a

✓ B15596

8.97 c2o 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 o2d 9.12

✓ B15572

8.95 f1o 9.05 8.77 = 8.91 14 14
8.77 o2c 8.97

✓ B15567

9.12 d1o 9.22 8.97 = 9.10 12 13
8.97 o2c 9.17

✓ B15471

9.12 d1o 9.22 9.07 = 9.14 08 07
9.07 o1l 9.17

✓ B15413
Poor im.

✓ B15412
Poor pl

✓ B15173 Sh.

8.95 f1o 9.05 8.87 = 8.96 09 09
8.87 o1c 8.97

✓ B151~~65~~42 Sh.

9.17 d1o 9.27 9.35 = 9.31 04 04
9.35 o2f 9.55

✓ B15118

9.12 d1o 9.22 9.07 = 9.14 08 07
9.07 o1l 9.17

Sept. 13, 1906.

Gilliss 15580 -

√ B15091

Poor pl.

√ Near edge B13031

8.95 f1v 9.05 8.77 = 8.91 14 14
8.77 v2c 8.97

√ B13~~016~~ 112

9.12 d1v 9.22 9.07 = 9.14 08 07
9.07 v1l 9.17

√ B13211

Too near edge.

√ B13212

Poor pl.

√ B13233

Poor in reg.

√ B13270

9.17 e2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v2f 9.55

√ B13551

9.17 e2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v2f 9.55

√ B13888.

8.95 f2v 9.15 8.87 = 9.01 14 14
8.87 v1c 8.97

√ B13910

8.95 f1v 9.05 8.87 = 8.96 09 09
8.87 v1c 8.97

√ B12974

8.97 e2v 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 v2d 9.12

Sept. 13 1906.

Gillis 15580

✓ B 12919
Poor image

✓ B12136
8.97 c2v 9.17 9.02 = 9.10 07 08
9.02 v1d 9.12

✓ B12145
8.97 c1v 9.07 9.02 = 9.04 03 02
9.02 v1d 9.12

✓ B12146
9.12 d2v 9.32 8.97 = 9.14 18 17
8.97 v2e 9.17

✓ B12183
8.97 c1v 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 v2d 9.12

✓ B12188
Too near edge.

✓ B123~~24~~75
Poor image

✓ B12431
Too near edge.

✓ B12443
9.12 d1v 9.22 8.97 = 9.10 12 13
8.97 v2e 9.17

✓ B12~~476~~ 505
Poor fl.

✓ B 12852)
8.97 c2v 9.17 8.92 9.04 13 12
8.92 v2d 9.12

Sept. 13, 1906.

Gillis 15-5-80

✓ B6722
Poor images

✓ B6713
Poor images

✓ B6855
Too near edge.

✓ B6849
Pl. trailed

✓ B6846 Sp.
Poor mi reg.

✓ B6823 Sp.
Poor mi reg.

✓ B6810 Sp.
Poor mi reg.

✓ B6809 Sp.

8.97 c2v 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 v2d 9.12

B6958

✓ Poor pl.

✓ B6967
Poor pl.

✓ B6982
Pl. trailed

✓ B6797 Sp.
Poor pl.

✓ B67~~95~~71 Sp.

9.12 d1v 9.22 8.97 = 9.10 12 13
8.97 v2e 9.17

✓ B6766

9.12 d2v 9.32 8.97 = 9.14 18 17
8.97 v2e 9.17

Sept. 13, 1906.

Gilliss 15580

✓ B6723
Poor pl.

✓ B6330 Sp.
Poor pl.

✓ B6448 Sp.
Poor in reg.

✓ B6472 Sp.
Poor in reg.

✓ B6497 Sp.
Poor in reg.

✓ B6498 Sp.
Poor in reg.

✓ B6696 Sp.
Poor in reg.

✓ B6695 Sp.
Poor in reg.

✓ B6694
8.97 c1n 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 a 2d 9.12

✓ B6620
Poor pl.

✓ B6506 Sp.
Poor in reg.

✓ B5757
Poor pl.

✓ B5746
8.97 cn 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 a2d 9.12

✓ B5711
8.97 c2n 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 a3d 9.12

Sept. 13, 1906.

Gilliss 15580

√ B5702
8.97 c2v 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 v2d 9.12

√ B5780
8.95 f2v 9.15 8.77 = 8.96 19 19
8.77 v2d 8.97

√ B5783
8.97 c2v 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 v2d 9.12

√ B5790
Poor in reg.

√ B5791 Sp.
Poor in reg.

√ B5792 Sp.
Poor pl.

√ B7991 Sp.
Too near edge.

√ B7491
9.17 e1v 9.27 9.35 = 9.31 04 04
9.35 v2f 9.55

√ B7400
Too near edge.

√ B7399
Poor image.

√ B7345
Poor in reg.

√ B8157
Poor in reg.

√ B8145 Sp.
Poor i

Sept. 13, 1906.

Gillis 15580.

✓ B8145 Sh.

Poor irreg.

✓ B8036 Sh.

Poor pl.

✓ B8006

Pl trailed

✓ B7057

8.95 ~~P~~ t 2 a 9.15 887 = 9.01 14 14

8.87 a 1 c 8.97

✓ B7044 Sh.

Poor pl

✓ B7030 Sh.

Poor pl.

✓ B7025 Sh.

Poor pl

✓ B7020

8.97 c 2 a 9.17 9.02 = 9.10 07 08

9.02 a 1 d 9.12

✓ B7244

Poor image

✓ B7250

Poor irreg.

✓ B7298 Sh.

Poor pl

✓ B7299 Sh.

Poor pl

✓ B7304

Poor pl

✓ B7305

Poor pl

Sept. 13, 1906:-

Gilles 15580

✓ B 7993 Sh.

· Poor in rg.

✓ B26086

8.97 c2v 9.17 8.92 = 9.04 13 12

8.92 v2d 9.12

✓ B260~~75~~62

9.12 d2v 9.32 9.07 = 9.20 12 13

9.07 v1e 9.17

B26075

8.97 c2v 9.17 9.02 = 9.10 07 08

✓ 9.02 v1d 9.12

B25938

Too near edge

✓ B 25830

9.17 e2v 9.37 9.25 = 9.31 06 06

9.25 v3f 9.55

✓ B 25750

9.17 e1v 9.27 9.35 = 9.31 04 04

9.35 v2f 9.55

✓ B254~~31~~48

9.17 e2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01

9.35 v2f 9.55

✓ B25488

9.17 e2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01

9.35 v2f 9.55

✓ B255~~49~~35

9.17 e2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01

9.35 v2f 9.55

✓ B25536

9.12 d2v 9.32 9.07 = 9.20 12 13

9.07 v1e 9.17

Sept. 14, 1906.

Gillis 15580

✓ B25552
9.17 e1r 9.27 9.35 = 9.31 04 04
9.35 r2f 9.55

✓ B25558
9.17 e2r 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 r2f 9.55

✓ B25562
9.12 d1r 9.22 9.07 = 9.14 08 07
9.07 r1e 9.17

B25583
8.97 e1r 9.07 9.02 = 9.04 03 02
9.02 r1d 9.12

✓ B25587
9.17 e2r 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 r2f 9.55

✓ B21668
8.97 e2r 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 r2d 9.12

✓ B21699 th.
8.95 f2r 9.15 8.77 = 8.96 19 19
8.77 r2c 8.97

✓ B21717
Class a

✓ B21718
Class a

✓ B21726
8.95 f1r 9.05 8.77 = 8.91 14 14
8.77 r2c 8.97

✓ B21772
8.65 a2r 8.85 8.85 = 8.85 00 00
8.85 [illegible] 8.95

Sept. 14, 1906.

Gilliss 15580

✓ B21778
Too near edge

✓ B21780
8.97 p1v 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 v2d 9.12

✓ B225~~62k~~ 452
9.17 e2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v2f 9.55

✓ B22497
8.95 f2v 9.15 8.77 = 8.96 19 19
8.77 v2c 8.97

✓ B22345
9.17 e2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v2f 9.55

✓ B22176
8.97 c1v 9.07 9.02 = 9.04 03 02
9.02 v1d 9.12

✓ B22128
8.97 c2v 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 v2d 9.12

✓ B22126
9.12 d1v 9.22 9.07 = 9.14 08 07
9.07 v1e 9.17

✓ B22105
8.95 f1v 9.05 8.77 = 8.91 14 14
8.77 v2c 8.97

✓ B22067
8.97 c1v 9.07 9.02 = 9.04 03 02
9.02 v1d 9.12

Gillis 15580

✓ B

8.95
8.77

✓ B

8.97
8.92

✓ B

8.65
8.75

✓ B

8.65
8.75

✓ B

8.65
8.75

✓ B

8.65
8.~~8~~75

✓ B

8.97
9.02

✓ B

✓ B

B 17751 Sp.	Page	143
B 11750 ..	..	143
B 8508	..	144
B 4312	..	147
B 17268	..	157
B 26075	..	168
B 25583		169
B 30117	"	178
B 8185	"	192
B ~~25586~~		~~194~~
		198
G. M. 1334		202
G. M. 3937		~~204~~
~~G. M. 309~~		
~~G. M. 3119~~		~~220~~
G 6232		220

✓ B22589
8.97 c2r 9.17 9.02 = 9.10 07 08
9.02 r1d 9.12

✓ B22616
8.97 c2r 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 r2d 9.12

Sept. 14, 1906

Gillis 15580

✓ B 22063
8.95 b 1 v 9.05 8.77 = 8.91 14 14
8.77 v 2 c 8.97

✓ B 22000
8.97 c 1 v 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 v 2 d 9.12

✓ B 21810
8.65 a 1 v 8.75 8.75 = 8.75 00 00
8.75 v 2 b 8.95

✓ B 21527
8.65 a 2 v 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 v 2 b 8.95

✓ B 21583
8.65 a 1 v 8.75 8.75 = 8.75 00 00
8.75 v 2 b 8.95

✓ B 21654
8.65 a 2 v 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 v 2 b 8.95

✓ B 22579
8.97 c 1 v 9.07 9.02 = 9.04 03 02
9.02 v 1 d 9.12

✓ B 22580
Too near edge.

✓ B 22581
Too near edge

✓ B 22589
8.97 c 2 v 9.17 9.02 = 9.10 07 08
9.02 v 1 d 9.12

✓ B 22616
8.97 c 2 v 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 v 2 d 9.12

Sept. 14, 1906.

Gilliss 15580

✓ B22648
9.17 l2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v2f 9.55

✓ B22656
9.17 l2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v2f 9.55

✓ B2257$\overset{0}{3}$ Sh.
Poor img.

✓ B22565 Sh.
8.97 e2v 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 v2d 9.12

✓ B22564 Sh.
Poor img.

✓ B22563 Sh.
Poor img.

✓ B23205
9.17 l2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v2f 9.55

✓ B23188
9.17 l3v 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 v2f 9.55

✓ B23176
9.12 d2v 9.32 9.07 = 9.20 12 13
9.07 v1e 9.17

✓ B23034
9.17 l2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v2f 9.55

✓ B22980 Sh.
9.17 l2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v2f 9.55

Sept. 14, 1906.

Gillis 15580

✓ B22947
9.17 l 2 r 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 r 2 f 9.55

✓ B22764
8.97 c 1 r 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 r 2 d 9.12

✓ B22711
9.12 d 2 r 9.32 8.97 = 9.14 18 17
8.97 r 2 e 9.17

✓ B22708
8.97 c 2 r 9.17 9.~~1~~02 = 9.1~~4~~0 - ~~03~~ 07 ~~12~~ 08
9.~~1~~02 r 1 d 9.12

✓ B22574 Sp.
Too near edge.

✓ B22576 Sp.
Poor in reg.

✓ B19446
8.97 c 1 r 9.07 8.92 = 9.00 - 07 - 08
8.92 r 2 d 9.12

✓ B19409
8.97 c 2 r 9.17 8.92 = 9.04 = 13 12
8.92 r 2 d 9.12

✓ B19408
8.97 c 1 r 9.07 9.02 = 9.04 - 03 02
9.02 r 1 d 9.12

✓ B19036 Sp.
8.95 f 2 r 9.15 8.87 = 9.01 = 14 - 14
8.87 r 1 c 8.97

✓ B19099
Poor fld.

Sept. 14, 1906.

Gilliss 15580

✓ B19107

8.97 c2v $9.\overset{1}{\cancel{0}}7$ 892=904 13. 12

8.92 v2d 9.12

✓ B19174

8.95 b1v 9.05 8.87 = 8.96- 09- 09

8.87 v1c 8.97

✓ B19236

9.17 e2v 9.37 9.35 = 9.36 -01- 01

9.35 v2f 9.55

✓ B19352

9.17 e2v 9.37- 935 = 9.36 01 01

9.35 v2f 9.55

✓ B19375

8.97 c2v 9.17 892 = 9.04. 13 12

8.92 v2d 9.12

✓ B19390

8.97 c1v 9.07 8.92 = 9.00 07- 08

8.92 v2d 9.12

✓ B19400

8.95 b2v 9.15 $8.\overset{77}{\cancel{92}}$ = $\overset{8.96}{\cancel{9.04}}$ ++ ~~12~~ 19 19

$8.\overset{77}{\cancel{92}}$ v2c 8.97

✓ B19406 Sf.

9.17 e2v 9.37- 9.35 = 9.36- 01 01

9.35 v2f 9.55

✓ B20295

8.97 c1v 9.07 8.92 9.00 07 08

8.92 v2d 9.12

✓ B20160

9.12 d1v 9.22 8.97 = 9.10 12- 13

8.97 v2e 9.17

Sept. 14, 1906.

Gilliss 15580

✓ B 19875
9.17 e2r 9.37 9.35 = 9.36 - 01 - 01
9.35 r2f 9.55

✓ B 19568
8.95 s1r 9.05 8.87 = 8.96 09 09
8.87 r1c 8.97

✓ B 19626
8.97 c2r 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 r2d 9.12

✓ B 19652
8.97 c2r 9.17 9.02 = 9.10 07 08
9.02 r1d 9.12

✓ B 19704
9.17 e2r 9.37 9.35 = 9.36 - 01 - 01
9.35 r2f 9.55

✓ B 19752 fp.
8.65 a2r 8.85 8.85 = 8.85 00 00
8.85 r1b 8.95

✓ B 19758
9.17 e2r 9.37 9.35 = 9.36 - 01 01
9.35 r2f 9.55

✓ B 19798
8.97 c1r ~~9.17~~ ~~8.97~~ 9.07 8.92 = 9.0~~4~~0 ~~13~~ ~~12~~ 07 08
8.92 r2d 9.12

✓ B 31136
8.97 c1r 9.07 9.02 = 9.04 03 02
9.02 r1d 9.12

✓ B 31048
8.65 a2r 8.85 8.85 = 8.85 - 00 00
8.85 r1b 8.95

Sept. 15, 1906.

Gillis 15580

✓ B31078

9.12 d 2 v 9.32 8.97 = 9.14 18 17

8.97 v 2 l 9.17

✓ B31072

8.65 a 2 v 8.85 8.85 = 8.85 00 00

8.85 v 1 L 8.95

✓ B31071

8.95 f 1 v 9.05 8.77 = 8.9~~0~~1 ~~09~~ 14 ~~19~~ 14

8.77 v 2 c 8.97

✓ B31027

8.65 a 2 v 8.85 8.85 = 8.85 00 00

8.85 v 1 L 8.95

✓ B31016

8.65 a 2 v 8.85 8.~~8~~75 = 8.8~~5~~0 ~~00~~ ~~00~~ 05 05

8.~~8~~75 v 2 L 8.95

✓ B30886

8.95 f 1 v 9.05 8.77 = 8.9~~0~~1. ~~09~~ 14 ~~19~~ 14

8.77 v 2 c 8.97

✓ B30845

a f 8.85 .. R

8.85 v 1 L 8.95

✓ B30838

a f 8.~~8~~75 .. R

8.~~8~~75 v 2 L 8.95

✓ B30833

8.95 f 2 v 9.15 8.77 = 8.96. 19 19

8.77 v 2 c 8.97

✓ B30740

Pompl:

Sept. 15, 1906.

Gillis 15-5-80

✓ B30493
8.95 f 1 v 9.05 8.77 = 8.91 14 14
8.77 v 2 e 8.97

✓ B19800
8.97 c 2 v 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 v 2 d 9.12

✓ B19494
9.17 e 3 v 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 v 2 f 9.55

✓ B20426
8.97 c 1 v 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 v 2 d 9.12

✓ B20816
9.12 d 1 v 9.22 8.97 = 9.10 12 13
8.97 v 2 e 9.17

✓ B20861
9.17 e 3 v 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 v 2 f 9.55

✓ B21014
8.95 f 1 v 9.05 8.77 = 8.91 14 14
8.77 v 2 e 8.97

✓ B21310
8.97 c 2 v 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 v 2 d 9.12

✓ B21311
8.95 f 1 v 9.05 8.87 = 8.96 09 09
8.87 v 1 e 8.97

✓ B21397 fu
8.95 f 2 v 9.15 8.77 = 8.96 19 19
8.77 v 2 e 8.97

Sept. 15 1906.

Gillis 15580

✓ B21431

8.95 b1r 9.05 8.77 = 8.96 09 09
8.77 r2c 8.97

✓ B21455

8.65 a3r 8.95 8.75 = 8.85 10 10
8.75 r2t 8.95

✓ B30088

8.65 a2r 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 r2t 8.95

B30117

8.97 c2r 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 r2d 9.12

✓ B30122

8.97 c2r 9.17 9.02 = 9.10 07 08
9.02 r1d 9.12

✓ B30246

8.97 c1r 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 r2d 9.12

✓ B30312

8.95 b1r 9.05 8.87 = 8.96 09 09
8.87 r1k 8.97

✓ B30402

9.12 d2r 9.32 8.97 = 9.14 18 17
8.97 r2e 9.17

✓ B28923

9.17 e2r 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 r2f 9.55

✓ B28803

Second app.

Sept. 17, 1906.

Gilliss 15580.

✓ B24~~567~~421

9.17 e2r 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 r3f 9.55

✓ B21483

8.95 f1r 9.05 8.77 = 8.91 14 14
8.77 r2e 8.97

✓ B20781

8.95 f2r 9.15 8.77 = 8.96 = 19 19
8.77 r2e 8.97

✓ B20780

8.97 c2r 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 r2d 9.12

✓ B20627

9.12 d1r 9.22 8.97 = 9.10 12 13
8.97 r2e 9.17

✓ B28748

9.17 e1r 9.27 9.35 = 9.31 04 04
9.35 r2f 9.55

✓ B28201

Surface

✓ B28153

8.95 f1r 9.05 8.77 = 8.91 = 14 14
8.77 r2e 8.97

✓ B28125

8.65 a2r 885 885 = 8.85 00 00
8.85 r1f 8.95
26

✓ B279~~39~~

9.12 d1r 9.22 9.07 = 9.14 08 07
9.07 r1e 9.17

Sept. 17, 1906.

Gillis 15580.

√ B27914

8.95 l1σ 9.05 8.77 = 8.91 14 14

8.77 σ2e 8.97

B27896

Surface

√ B27728

9.12 d1σ 9.22 8.97 = 9.10 12 13

8.97 σ2e 9.17

√ B27598

9.12 d2σ 9.32 8.97 = 9.14 18 17

8.97 σ2l 9.17

√ B27597

9.12 d2σ 9.32 8.97 = 9.14 18 17

8.97 σ2l 9.17

√ B27512

9.17 l1σ 9.27 9.35 = 9.31 04 04

9.35 σ2f 9.55

√ B26220

9.12 d2σ 9.32 8.97 = 9.14 18 17

8.97 σ2e 9.17

√ B26318

9.17 l2σ 9.37 9.25 = 9.31 06 06

9.25 σ3f 9.55

√ B26498

Surface

√ B26659

9.12 d2σ 9.32 9.07 = 9.20 12 13

9.07 σ1e 9.17

√ B27122

9.12 d2σ ~~9.32~~ 8.97 = 9.14 18 17

8.9 σ2e 9.17

Sept. 17, 1906.

Gillis 15580

✓ B27328

9.17 l1v 9.27 9.35 = 9.31 ~~01 01~~ 04 04
9.35 v2f 9.55

✓ B27338

9.17 l1v 9.27 9.35 = 9.31 04 04
9.35 v2f 9.55

✓ B24028

9.17 l2v 9.37 R
fA

✓ B24073

9.12 d2v 9.32 9.07 = 9.20 12 13
9.07 v1l 9.17

✓ B24136

9.17 l2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v2f 9.55

✓ B24209

9.17 l1v 9.27 9.35 = 9.31 04 04
9.35 v2f 9.55

✓ B24252

9.17 l1v 9.27 9.35 = 9.31 04 04
9.35 v2f 9.55

✓ B24258

9.17 l2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v2f 9.55

✓ B24367

9.17 l1v 9.27 9.35 = 9.31 04 04
9.35 v2f 9.55

✓ B24379

9.12 d2v 9.32 8.97 = 9.14 18 17
8.97 v2l 9.17

Sept. 17, 1906.

Gillis 15580

√ B23351

Compl

√ B23618

9.17 l2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01

9.35 v2f 9.55

√ B23685

9.17 l2v 9.37 9.35 = 9.36. 01 01

9.35 v2f 9.55

√ B23749

9.17 l2v 9.37 9.35 = 9.36. 01 01

9.35 v2f 9.55

√ B23925

9.17 l2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01

9.35 v2f 9.55

√ B23232

9.17 l2v 9.37 9.35 = 9.36. 01 01

9.35 v2f 9.55

√ B23233

9.17 l2v 9.37 9.35 = 9.36. 01 01

9.35 v2f 9.55

√ B23242

9.55 f1v 9.65 9.70 = 9.68 03 02

9.70 v2g 9.90

√ B25366

9.12 d1v 9.22 9.07 = 9.14 08 07

9.07 v1e 9.17

√ B25321

8.97 c2v 9.17 8.92 = 9.04 13 12

8.92 v2d 9.12

Sept. 17, 1906.

Yillis 15580

✓ B25243

Plstamed in reg.

✓ B25210

8.97 c 2 v 9.17 8.92 = 9.04 13 12

8.92 v 2 d 9.12

✓ B25~~194~~044

8.97 c 2 v 9.17 9.02 = 9.10 07 08

9.02 v 1 d 9.12

✓ B24925

9.17 e 2 v 9.37 9.35 = 9.36 01 01

9.35 v 2 f 9.55

✓ B24922

9.17 e 2 v 9.37 9.35 = 9.36 01 01

9.35 v 2 f 9.55

✓ B24914

8.95 f 1 v 9.05 8.77 = 8.91 14 14

8.77 v 2 c 8.97

✓ B24856

9.17 e 2 v 9.37 9.35 = 9.36 01 01

9.35 v 2 f 9.55

✓ B24632

9.17 e 2 v 9.37 9.25 = 9.31 06 06

9.25 v 3 f 9.55

✓ B34051

8.97 c 2 v 9.17 9.02 = 9.10 07 08

9.02 v 1 d 9.12

✓ B34005

9.17 e 1 v 9.27 9.35 = 9.36 04 04

9.35 v 2 f 9.55

Sept. 17, 1906.

Gilleis 15580

✓ B33709

9.17 e2g 9.37 9.35 = 9.36 01 01

9.35 o2f 9.55

✓ B33719

Surface

✓ B33691

8.97 c1o 9.07 9.02 = 9.04. 03 02

9.02 o1d 9.12

✓ B3353~~8~~7

8.97 c2o 9.17 892 = 9.04 13 12

8.92 o2d 9.12

✓ B33425

9.17 e2g 9.37 9.35 = 9.36 01 01

9.35 o2f 9.55

✓ B33280

8.95 f2o 9.15 8.87 = 9.01 14 14

8.87 o1c 8.97

✓ B33~~127~~ 043

8.97 c1o 9.07 8.92 = 9.00 07 08

8.92 o2d 9.12

✓ B32801

Toomeredge.

✓ B32816

8.97 c1o 9.07 8.92 = 9.00 07 08

8.92 o2d 9.12

✓ B32831

8.95 f1o 9.05 8.77 = 8.91 14 14

8.77 o2c 8.97

✓ B32860

8.97 c1o 9.07 9.02 = 9.04 03 02

9.02 9.12

Sept. 17, 1906.

Gillis 15580

✓	B32918				
8.95	f 2 v	9.15	8.87 = 9.01	14	14
8.87	v 1 c	8.97			
✓	B32919				
	a v	8.85	R		
8.85	v 1 f	8.95			
✓	B32953				
8.65	a 2 v	8.85	8.75 = 8.80	05	05
8.75	v 2 f	8.95			
✓	B32966				
8.65	a 2 v	8.85	8.75 = 8.80	05	05
8.75	v 2 f	8.95			
✓	B32981				
	a v	8.75	R		
8.75	v 2 f	8.95			
✓	B32991				
8.65	a 2 v	8.85	8.85 = 8.85	00	00
8.85	v 1 f	8.95			
✓	B32707				
9.12	d 1 v	9.22	8.97 = 9.10	12	13
8.97	v 2 e	9.17			
✓	B32702				
9.17	e 1 v	9.27	9.35 ~~8.75~~ = 9.~~01~~ 31	04 ~~26~~	04 ~~26~~
~~8.75~~ 9.35	v 2 f	~~8.95~~ 9.55			
✓	B32641				
8.65	a 2 v	8.85	8.85 = 8.85	00	00
8.85	v 1 f	8.95			
✓	B32464				
9.17	e 1 v	9.27	9.35 = ~~8.75~~ 9.~~01~~ 31	04 ~~26~~	04 ~~26~~
~~8.75~~ 9.35	v 2 f	~~8.95~~ 9.55			

Sept-17, 1906.

Gilliss 15580

✓ B32408
8.97 c1v 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 v2d 9.12

✓ B32401
8.65 a2v 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 v2f 8.95

✓ B32398
8.65 a2v 8.85 8.75 8.80. 05 05
8.75 v2f 8.95

✓ B32205
9.17 9.35 e3v 9.47 ~~8.75~~ 9.35 = 9.~~44~~ 41 ~~36~~ 06 ~~36~~ 06
~~8.75~~ v2f ~~8.95~~ 9.55

✓ B32189
9.17 9.25 e2v 9.37 ~~8.65~~ 9.25 = 9.~~01~~ 31 ~~36~~ 06. ~~36~~ 06
~~8.65~~ v3f ~~8.95~~ 9.55

✓ B32011
9.12 d1v 9.22 9.07 = 9.14 08 07
9.07 v1l 9.17

✓ B32006
8.65 a2v 8.85 8.85 = 8.85 - 00 00
8.85 v.1f 8.95

✓ B31999
9.17 e2v 9.37 ~~8.75~~ 9.35 = 9.~~06~~ 36 ~~31~~ 01 ~~31~~ 01
~~8.75~~ 9.35 v2f ~~8.95~~ 9.55

✓ B31991
8.97 c1v 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 v2d 9.12

✓ B31990
8.97 e2v 9.17 9.02 = 9.10 07 08
9.02 v1d 9.12

Sept. 17, 1906.

Gillis 15580

✓ B31950

8.97 c 1 v 9.07 8.92 = 9.00 07 08

8.92 v 2 d 9.12

✓ B31838

9.12 d 1 v 9.22 8.97 = 9.10 12 13

8.97 v 2 e 9.17

✓ B31688²

8.65 a 2 v 8.85 8.75 = 8.80 05 05

8.75 v 2 f 8.95

✓✓ B34114

9.17 e 1 v 9.27 ~~8.75~~ 9.35 = ~~9.01~~ 9.31 ~~26~~ 04 ~~26~~ 04

~~8.75~~ 9.35 v 2 f ~~8.95~~ 9.55

✓ B31407

8.97 c 1 v 9.07 9.02 = 9.04 03 02

9.02 v 1 d 9.12

✓ B37244

a [illegible] 8.75 R

8.75 v 2 f 8.95

✓ B37237

8.65 a 2 v 8.85 8.75 = 8.80 05 05

8.75 v 2 f 8.95

✓ B37208

8.65 a 2 v 8.85 8.75 = 8.80 05 05

8.75 v 2 f 8.95

✓ B37207

8.65 a 3 v 8.95 8.75 = 8.85 10 10

8.75 v 2 f 8.95

✓ B37206

8.95 f 2 v 9.15 8.87 = 9.01 14 14

8.87 v 1 c 8.97

Sept. 18, 1906.

Gilliss 15580

✓ B35363
9.17 e2v 9.37 ~~8.75~~ 9.35 = ~~9.06~~ 9.36 ~~31~~ 01 ~~31~~ 01
~~8.75~~ 9.35 v2f ~~8.95~~ 9.55

✓ B35362
9.17 e2v 9.37 ~~8.75~~ 9.35 = ~~9.06~~ 9.36 ~~31~~ 01 ~~31~~ 01
~~8.75~~ 9.35 v2f ~~8.95~~ 9.55

✓ B35335
Too near edge.

✓ B37205
8.65 a2v 8.85 8.85 = 8.85 00 00
8.85 v1f 8.95

✓ B37176
8.95 f1v ~~8.85~~ 9.05 8.87 = 8.86 96 ~~01~~ 09 ~~01~~ 09
8.87 v1c 8.97

✓ B37141
Poor pl.

✓ B37140
8.65 a2v 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 v2f 8.95

✓ B37139
Poor pl.

✓ B37138
8.97 c1v 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 v2d 9.12

✓ B37111
9.17 e1v 9.27 9.35 9.31 04 04
9.35 v2f 9.55

✓ B37085
9.17 e2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v2f 9.55

Sept. 18, 1906.

Gillis 15-5-80

✓ B35969
8.95 f1r 9.05 8.87= 8.96 09 09
8.87 r1c 8.97

✓ B359$\overset{4}{6}$8
9.12 d1r 9.22 8.97= 9.10 12 13
8.97 r2e 9.17

✓ B35943
8.97 c2r 9.17 8.92= 9.04 13 12
8.92 r2d 9.12

✓ B35933
8.97 c2r 9.17 9.02= 9.10 07 08
9.02 r1d 9.12

✓ B34771
9.17 e2r 9.37 9.25= 9.31. 06 06
9.25 r3f 9.55

✓ B34668
Surface

✓ B34650
Surface

✓ B34641 Sp.
Poor in reg.

✓ B34624
9.17 e2r 9.37 9.35= 9.36 01 01
9.35 r2f 9.55

✓ B34553
9.17 e2r 9.37 9.35= 9.36 01 01
9.35 r2f 9.55

✓ B34509
9.17 e1r 9.27 9.35= 9.31 04 04
9.35 r2f 9.55

Sept-18, 1906.

Gillis 15580

✓ B35354
9.17 l3v 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 v2f 9.55

✓ B35353
8.97 c2v 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 v2d 9.12

✓ B35331
9.17 l2v 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 v3f 9.55

✓ B35322
9.17 l2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v2f 9.55

✓ B35308
9.17 l2v 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 v3f 9.55

✓ B35290
9.17 l3v 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 v2f 9.55

✓ B35134
9.17 l2v 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 v3f 9.55

✓ B35063
9.17 l3v 9.47 9.35 9.41 06 06
9.35 v2f 9.55

✓ B34862
9.17 l2v 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 v3f 9.55

✓ B34 ~~496~~ 453
9.17 l1v 9.27 9.35 = 9.31 ~~06~~ 04 ~~06~~ 04
9.35 v2f 9.55

Sept. 18, 1906.

Gillis 15-5-80

✓ B34442
9.17 e1v 9.27 9.35 = 9.31 04 04
9.35 v2f 9.55

✓ B34433
8.97 c1v 9.07 9.02 = 9.04 03 02
9.02 v1d 9.12

✓ B34388
9.17 e2v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v2f 9.55

✓ B34380
9.12 d2v 9.32 8.97 = 9.14 18. ~~14~~ 17
8.97 v2e 9.17

✓ B34259
9.12 d1v 9.22 8.97 = 9.10 12 13
8.97 v2e 9.17

✓ B34222
8.65 a2v 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 v2f 8.95

✓ B34212
Ponpl

✓ B34182
8.97 c1v 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 v2d 9.12

✓ B37246
a lt 8.75 Q
8.75 v2f 8.95

✓ B35~~907~~751
9.17 e2v 9.37 9.35 = 9.36. 01 01
9.35 v2f 9.55

Sept. 18, 1906.

Gilliss 15580

✓ B35476

9.17 e 2 a 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 a 2 f 9.55

✓ B35408

9.17 l 1 a 9.27 9.45 = 9.36 09 09
9.45 a 1 f 9.55

✓ B35365

9.17 e 2 a 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 a 2 f 9.55

✓ B7060

8.97 c 1 a 9.07 9.02 = 9.04 03 02
9.02 a 1 d 9.12

✓ B6795 Sp.

8.97 c 1 a 9.07 9.02 = 9.04 03 02
9.02 a 1 d 9.12

✓ B8168

8.95 f 1 a 9.05 8.87 = 8.96 09 09
8.87 a 1 c 8.97

✓ B5469
Poor pl.

✓ B17013

8.95 h 1 a 9.05 8.$\overset{7}{\cancel{8}}$7 = 8.9$\overset{1}{\cancel{6}}$ 14 14
8.$\overset{7}{\cancel{8}}$7 a 2 c 8.97

✓ B15165 Sp.

8.97 p 1 a 9.07 9.02 = 9.04 03 02
9.02 a 1 d 9.12

✓ B8592 Sp.
Pos in reg.

B8185 Sp.

8.97 c 1 a 9.07 9.02 = 9.04 03 02
9.12 a 1 d 9.12

Sept. 26, 1906.

~~DM+32 2~~ Gillis 15580

✓ B8160 Sp
8.95 f1v 9.05 8.87 = 8.96 09 09
8.87 v1e 8.97

✓ B8167 Sp
8.97 c1v 9.07 9.02 = 9.04 03 02
9.02 v1d 9.12

✓ B12012 Sp
Poor imag.

✓ B31763
Broken in Pieces. Not sent.

✓ B25193
Broken & missing

✓ B6904
Pl. in use

✓ B5230
Pl. not found

✓ B21280 2
Too near same

✓ B20607
9.17 e1v 9.27 9.35 = 9.31 04 04
9.35 v2f 9.55

✓ B20685
8.97 c1v ~~8.87~~ 9.07 9.02 = ~~8.94~~ 9.04 ~~07~~ 03 ~~08~~ 02
9.02 v1d 9.12

✓ B28597
f v. 8.87 7 R
8.87 7 v2e 8.97

✓ B23508
9.55 f1v 9.65 9.70 = 9.68 03 02
9.70 v2g 9.90

Sept. 26, 1906.

Gilliss 15580

✓ B25322

Poor pl. irreg.

✓✓ B14853

8.97 c2r $\overset{9.17}{\cancel{8.87}}$ 8.92 = $\overset{9.04}{\cancel{8.90}}$ $\overset{13}{\cancel{03}}$ $\overset{12}{\cancel{02}}$

8.92 o2d 9.12

✓✓ B16007

8.97 c2r 9.17 9.02 = 9.10 07 ~~07~~ 08

9.02 o1d 9.12

✓ Near edge B19289

8.95 f1r 9.05 8.$\overset{7}{\cancel{8}}$7 = 8.9$\overset{1}{6}$ $\overset{14}{\cancel{09}}$ $\overset{14}{\cancel{09}}$

8.$\overset{7}{\cancel{8}}$7 o2r 8.97

✓ B22031

Pl. trailed

✓✗ B25386

9.17 e2r 9.37 9.35 = 9.36 01 01

9.35 o2f. 9.55

✓ B15953

8.97 c1r $\overset{9.07}{\cancel{8.87}}$ 9.02 = $\overset{9.04}{\cancel{8.94}}$ $\overset{03}{\cancel{07}}$ $\overset{02}{\cancel{08}}$

9.02 o1d 9.12

✓✓ B18824

8.9$\overset{5}{\cancel{7}}$ f2r 9.1$\overset{5}{\cancel{7}}$ 8.87 = 9.0$\overset{1}{\cancel{2}}$ $\overset{14}{\cancel{15}}$ $\overset{14}{\cancel{15}}$

8.87 o1r 8.97

✓ B4800

Poor pl.

✓ B5848

Poor pl.

✓ B5483

9.17 e2f 9.37 9.35 = 9.36 01 01

9.35 o2f 9.55

Sept. 26, 1906.

Willis 15580

✓ B4797
Poor plt

✓ B3349
Too near edge.

✓ B6328
8.97 c1r ~~8.87~~ 9.07 8.92 = ~~8.90~~ 9.00 ~~03~~ 07 ~~02~~ 08
8.92 r2d 9.12

✓ B6329
Poor images

✓ B5738
8.95 f1r ~~8.85~~ 9.05 ~~8.87~~ 8.77 = ~~8.86~~ 8.91 ~~01~~ 14 ~~01~~ 14
~~8.87~~ 8.77 r2e 8.97

B5849
✓ Poor images

✓ B~~4204~~ 32654
8.97 c1r 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 r2d 9.12

✓ B32602
8.95 f1r 9.05 ~~8.87~~ 8.77 = ~~8.96~~ 8.91 ~~09~~ 14 ~~09~~ 14
~~8.87~~ 8.77 r2e 8.97

✓ B32240
9.17 e1r 9.27 9.35 = 9.31 04 04
9.35 r2f 9.55

✓ B20000
Too near edge.

✓ B30999
8.95 f1r ~~8.85~~ 9.05 8.87 = 8.96 09 09
8.87 r2e 8.97

✓ B31135
Too near edge.

Sept. 29, 1906

Gillis 15-5-80 cont.

✓	B8176 Sp.				
	Poor in reg.				
✓	B 8045				
	Poor in reg.				
✓	B 8134 Sp.				
	Poor in reg.				
✓	AM2292				
8.65	a 2 r	8.85 $8.\overset{7}{\cancel{8}}7$ =	$8.8\overset{1}{\cancel{6}}$	$\overset{04}{\cancel{01}}$	$\overset{\underline{04}}{\cancel{01}}$
$8.\overset{7}{\cancel{8}}7$	r 2 f	8.95			
✓	AM4004				
8.65	a 2 r	8.85 $8.\overset{7}{\cancel{8}}7$ =	$8.8\overset{1}{\cancel{6}}$	$\overset{04}{\cancel{01}}$	$\overset{\underline{04}}{\cancel{01}}$
$8.\overset{7}{\cancel{8}}7$	r 2 f	8.95			
✓	AM3324				
8.97	c 2 r	9.17 8.92 =	9.04	13	12
8.92	r 2 d	9.12			
✓	AM3289				
	Poor in reg.				
✓	AM3266				
	Poor in reg.				
✓	AM3265				
9.17	e 2 r	9.37 9.35 =	9.36	01	01
9.35	r 2 f	9.55			
✓	AM1097				
8.65	a 2 r	8.85 8.65 =	8.75	10	10
8.65	r 3 f	8.95			
✓	AM3798				
8.97	c 2 r	$9.\overset{1}{\cancel{0}}7$ 8.92 =	$9.0\overset{4}{\cancel{0}}$	$\overset{13}{0\cancel{7}}$	$\overset{\underline{12}}{\cancel{08}}$
8.92	r 2 d	9.12			
✓	AM3766	8.85 8.75 =	8.80	05	05
8.65	a 2 r				
8.75	r 2 f	8.95			

Sept. 29, 1906.

Gilliss 15580

✓ AM 1137

Poor pl.

✓ AM 3154

9.17 e 3 v 9.47 9.35 = 9.41 06 06

9.35 v 2 f 9.55

✓ AM 3731

9.17 e 2 v 9.37 9.25 9.31 06 06

9.25 v 3 f 9.55

✓ AM 3725

9.55 f 3 v 9.85 9.60 = 9.7~~4~~2 ~~14~~13 ~~14~~12

9.60 v 3 g 9.90

✓ AM 3652

9.17 e 2 v 9.37 9.25 = 9.31 06 06

9.25 v 3 f 9.55

✓ AM 3364

Poor imag.

✓ AM 3361

Poor imag.

✓ AM 1978

8.97 c 2 v 9.17 9.02 = 9.10 07 08

9.02 v 1 d 9.12

✓ AM 1229

Class C

✓ AM 1224

8.65 a 2 v 8.85 8.75 = 8.80 05 05

8.75 v 2 b 8.95

✓ AM 1190

8.65 a 2 v 8.85 8.75 = 8.80 05 05

8.75 v 2 b 8.95

Sept. 29, 1906.

Gillis 15580

✓ AM 1352

8.97 c 1 v 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 v 2 d 9.12

AM 1334

8.97 c 2 v 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 v 2 d 9.12

✓ AM 1389

9.25 31 36 06 06
9.17 e 2 v 9.37 ~~8.65~~ = 9.04 ~~86~~ ~~36~~
~~8.65~~ 9.25 v 3 f ~~8.95~~ 9.55

✓ AM 1363

35 36 01 01
9.17 e 2 v 9.37 ~~9.70~~ = 9.54 ~~17~~ 24
9.35
~~9.70~~ v 2 f ~~9.90~~ 9.55

✓ AM 1664

8.97 c 2 v 9.17 8.82 = 9.00 17 18
8.82 v 3 d 9.12

✓ AM 21

Too near edge of pl.

✓ AM 364

Pl. trailed

✓ AM 3329

9.25 = 36 11 11
9.17 e 3 v 9.47 ~~8.65~~ = 9.06 ~~41~~ ~~41~~
9.25
~~8.65~~ v 3 f ~~8.95~~ 9.55

✓ AM 3382

Poor image.

✓ AM 3354

9.55 f 3 v 9.85 9.60 = 9.72 13 12
9.60 v 3 g 9.90

✓ AM 2082

8.97 c 2 v 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 v 2 d 9.12

1906pnae.proj..731B

Sept. 29, 1906.

Gillis 15580

✓ AM2042

Poor in region.

✓ AM2016

9.12 d2v 9.32 9.07 = 9.20 12 13

9.07 v1e 9.17

✓ AM2504

Poor in region.

✓ AM~~2474~~ 356

Poor near edge.

✓ AM2198

8.65 a2v 8.85 8.75 = 8.80 05 05

8.75 v2f 8.95

✓ AM1870

Poor near edge

✓ AM2649

Poor in reg.

✓ AM2606

9.17 e2v 9.37 9.25 = 9.31 06 06

9.25 v3f 9.55

✓ AM2547

Poor in reg.

✓ AM1886

Poor in reg.

✓ AM1891

Poor near edge

✓ AM954

Poor images

✓ AM886

8.95 f1v 9.05 8.87 = 8.96 09 09

8.87 v1c 8.97

Sept. 29, 1906.

Willis 15580

√ AM 839

Poor in region.

√ AM 4310

8.65 a 2 σ 8.85 8.75 = 8.80 05 05

8.75 σ 2 £ 8.95

√ AM 4308

8.65 a 3 σ 8.9~~0~~5 8.65 = 8.78 80 ~~12~~ 15 ~~13~~ 15

8.65 σ 3 £ 8.95

√ AM 4301

8.65 a 2 σ 8.85 8.65 8.75 10 10

8.65 σ 3 £ 8.95

√ AM 4264

9.17 e 2 σ 9.37 9.25 = 9.31 06 06

9.25 σ 3 £ 9.55

√ AM 4221

8.65 a 3 σ 8.95 8.75 = 8.85 10 10

8.75 σ 2 £ 8.95

√ AM 4188

Pl. trailed

√ AM 3817

8.65 a 3 σ 8.95 8.65 = 8.80 15 15

8.65 σ 3 £ 8.95

√ AM 3773

8.95 £ 1 σ 9.05 8.~~8~~77 = 8.9~~6~~1 ~~09~~ 14 ~~09~~ 14

8.~~8~~77 σ 2 e 8.97

√ AM 3701

9.17 e 2 σ 9.37 9.25 = 9.31 06 06

9.25 σ 3 £ 9.55

√ AM 3624

Pl. stained in region of var.

Sept. 29, 1906.

Gillis 15580.

✓ AM 3481

Class C

✓ AM 3454

Poor in reg.

✓ AM 3428

Poor in reg.

✓ AM 3615

9.17 l3r 9.47 9.25 = 9.36 11 11

9.25 r3f 9.55

✓ AM 3519

Poor in edge.

✓ AM 2922

9.17 l3r 9.47 9.15 = 9.31 16 16

9.15 r4f 9.55

✓ AM 2814

8.97 c2r 9.17 8.92 = 9.04. 13 12

8.92 r2d 9.12

✓ AM 2777

8.97 c2r 9.17 8.92 = 9.04. 13 12

8.92 r2d 9.12

✓ AM 1855

Poor in reg.

✓ AM 1828

8.95 t1r 9.05 8.87 = 8.96 09 09

8.87 r1c 8.97

✓ AM 3111

Class C

✓ AM 3940

9.17 l2r 9.37 9.25 = 9.31 06 06

9.25 r3f 9.55

Oct. 1, 1906.

Willis 15580

√	am3935				
8.95	f 2 v 9.15	$8.\overset{7}{\cancel{8}}7$ =	~~9.07~~ 8.96	~~14~~ ~~09~~ 19	~~14~~ 19
$8.\overset{7}{\cancel{8}}7$	v 2 c 8.97				
√	am3916				
9.17	e 2 v 9.37	9.25 =	9.31	06	06
9.25	v 3 f 9.55				
√	am3871				
9.12	d 2 v 9.32	8.97 =	~~8~~ 9.14	18	17
8.97	v 2 e 9.17				
√	am3868				
9.17	e 2 v 9.37	9.25 =	9.31	06	06
9.25	v 3 f 9.55				
√	am3831				
8.95	f 1 v 9.05	$8.\overset{7}{\cancel{9}}7$ =	~~9.01~~ 8.91	~~04~~ 14	~~04~~ 14
~~8.97~~ 8.77	v 2 e ~~9.17~~ 8.97				
√	am3807				
8.95	f 1 v 9.05	$8.\overset{7}{\cancel{8}}7$	~~8.96~~ 8.91	~~09~~ 14	~~09~~ 14
$8.\overset{7}{\cancel{8}}7$	v 2 c 8.97				
√	am3961				
	Blank				
	am3937				
8.65	a 2 v 8.85	8.75 =	8.80	05	05
8.75	v 2 h 8.95				
√	am3991				
8.65	a 2 v 8.85	8.75 =	8.80	05	05
8.75	v 2 h 8.95				
√	am3992				
8.65	a 1 v 8.75	8.75 =	8.75	00	00
8.75	v 2 h 8.95				

Oct. 1, 1906.

Gillis 15580.

✓ Near edge. AM 4009
a ½ 8.65 Q
8.65 r 3 f 8.95

✓ AM 4010
Too near edge.

✓ AM 4065
Poor imag.

✓ AM 230
Too near edge.

✓ AM 219
9.17 e 2 r 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 r 3 f 9.55

✓ AM 1132
Poor imag.

✓ AM 1117
9.17 l 3 r 9.47 9.25 = 9.36 11 11
9.25 r 3 f 9.55

✓ AM 3785
Poor imag.

✓ AM 2093
Poor imag.

✓ AM 127
9.17 l 3 r 9.47 9.25 9.36. 11 11
9.25 r 3 f 9.55

✓ AM 112
9.17 l 3 r 9.47 9.25 = 9.36 11 11
9.25 r 3 f 9.55

✓ AM 106
9.17 l 3 r 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 r 2 f 9.55

Oct. 1, 1906.

Gillis 15580.

✓ AM 85
9.17 l 3 v 9.47 9.25 = 9.36 11 11
9.25 v 3 f 9.55

✓ AM 42
Poor image

✓ AM 257
9.17 l 3 v 9.47 9.25 = 9.36 11 11
9.25 v 3 f 9.55

✓ AM ~~258~~ 329
Poor image.

✓ AM 677
Poor image.

✓ AM 626
9.17 l 3 v 9.47 9.25 = 9.36 11 11
9.25 v 3 f 9.55

✓ AM 610
9.17 l 3 v 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 v 2 f 9.55

✓ AM 545
8.65 a 2 v 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 v 2 f 8.95

✓ AM 690
9.17 l 2 v 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 v 3 f 9.55

✓ AM 1140
Poor image

✓ AM 1149
Poor image

✓ AM 692
Poor image

Oct. 1, 1906.

Millis 15580

✓ AM 972
9.17 e2r 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 r3f 9.55

✓ AM 3304
comm reg.

✓ AM 4309
8.65 a1r 8.75 8.75 = 8.75 00 00
8.75 r2f 8.95

✓ AM 4213
8.95 f1r 9.05 8.~~8~~77 = 8.9~~6~~1 ~~09~~ 14 ~~09~~ 14
8.~~8~~77 r2e 8.97

✓ AM 4191
8.65 a2r 8.85 8.75 = 8.80 .05 05
8.75 r2f 8.95

✓ AM 4148
8.65 a1r 8.75 8.75 = 8.75 00 00
8.75 r2f 8.95

✓ AM 3938
9.17 e2r 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 r3f 9.55

✓ AM 2625
9.55 f3r 9.85 9.60 = 9.72 13 12
9.60 r3g 9.90

✓ AM 3163
9.17 e3r 9.47 9.25 = 9.36 11 11
9.25 r3f 9.55

✓ AM 3102
8.97 p2r 9.17 8.92 = 9.04 13 12
8.92 r2d 9.12

Oct. 1, 1906.

Gilliss 155-80

✓ AM 3051
9.17 l 3 r 9.~~3~~4 7 ~~9.70~~ 9.35 = ~~9.54~~ 9.41 ~~17~~ 06 ~~16~~ 06
~~9.70~~ 9.35 r 2 f ~~9.90~~ 9.55

✓ AM 3419
9.17 l 3 r 9.47 9.~~80~~ 35 = 9.~~84~~ 36 ~~28~~ 11 11
9.~~80~~ 25 r 3 f 9.~~90~~ 55

✓ AM 3393
Poorfl

✓ AM 3371
Poor m ug

✓ AM 3446
9.17 l 3 r 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 r 2 f 9.55

✓ AM 3401
9.17 l 3 r 9.47 9.~~85~~ 3 = 9.~~36~~ 41 ~~11~~ 06 ~~11~~ 06
9.~~2~~ 3 5 r 2 f 9.55

✓ AM 3502
9.17 l 4 r 9.57 9.25 = 9.41 16 16
9.25 r 3 f 9.55

✓ AM 3468
9.17 l 3 r 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 r 2 f 9.55

✓ AM 3710
9.17 l 3 r 9.47 9.25 = 9.36 11 11
9.25 r 3 f 9.55

✓ AM 3650
9.17 l 3 r 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 r 2 f 9.55

✓ AM 3606
8.97 l 1 r 9.07 9.02 = 9.04 03 02
9.02 l 1 d 9.12

Oct. 1, 1906.

Willis 15580

✓ AM 3845
9.17 e3r 9.47 9.25 = 9.36 11 11
9.25 r3f 9.55

✓ AM 1822
8.65 a2r 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 r2f 8.95

✓ AM 1774
Poor in reg.

✓ AM 1752
9.17 e2r 9.37 9.35 = 9.36. 01 01
9.35 r2f 9.55

✓ AM 2195
8.65 a2r 8.85 8.65 = 8.75 10 10
8.65 r3f 8.95

✓ AM 2205
8.65 a2r 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 r2f 8.95

✓ AM 2234
8.65 a2r 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 r2f 8.95

✓ AM 1007
8.97 s2r 9.17 8.92 = 9.04. 13 12
8.92 r2d 9.12

✓ AM 1739
Poor in reg.

✓ AM 1731
Poor in reg.

✓ AM 1652
8.97 c1r 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 r2d 9.12

Oct. 1, 1906.

Gillis 1550

✓ AM 1650
9.17 l 3 v 9.47 9.25 = 9.36. 11 11
9.25 v 3 f 9.55

✓ AM 1621
8.95 f 1 v 8.9.05 8.77 = 8.91. 14 14
8.77 v 2 e 8.97

✓ AM 1620
9.17 l 2 v 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 v 3 f 9.55

✓ AM 1521
8.95 f 1 v 9.05 8.77 = 8.91 14 14
8.77 v 2 e 8.97

✓ AM 1519
9.12 d 2 v 9.32 9.07 = 9.20 12 13
9.07 v 1 e 9.17

✓ AM 2181
8.65 a 2 v 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 v 2 f 8.95

✓ AM 2068
9.17 l 2 v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v 2 f 9.55

✓ AM 2027
8.95 f 1 v 9.05 ~~9.17~~ 8.77 ~~9.11~~ 8.91 ~~06~~ 14 ~~06~~ 14
~~9.17~~ 8.77 v 2 e 8.97

✓ AM 1867
Poor in reg.

✓ AM 2559
9.17 l 2 v 9.37 9.~~2~~3 5 = 9.3~~1~~6 ~~06~~ 01 ~~06~~ 01
9.~~2~~3 5 v 2 f 9.55

Oct. 1, 1906.

Gillis, 15580

✓ AM 2791
9.12 d 1 v 9.22 9.07 = 9.14 08 07
9.07 v 1 l 9.17

✓ AM 2799
9.17 l 3 v 9.47 9.25 = 9.36 11 11.
9.25 v 3 f 9.55

✓ AM 3583
9.17 e 2 v 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 v 3 f 9.55

✓ AM 3520
9.17 l 3 v 9.47 9.25 = 9.36 11 11
9.25 v 3 f 9.55

✓ AM 14
Pointing

✓ AM 2
Class H

✓ AM 1
Class H

✓ AM 478
9.17 e 3 v 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 v 2 f. 9.55

✓ AM 487
9.17 e 3 v 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 v 2 f 9.55

✓ AM 753
Pointing.

✓ AM 2238
8.97 c 2 v 9.17 8.92 = 9.04 13 12
89
9.82 v 2 d 9.12

Oct. 1, 1906 –

Gilliss 15580 –

√ AM 2314
9.17 l3r } 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 r2 9.55
√ AM 2340
9.17 l1r } 9.27 9.35 = 9.31 04 04
9.35 r2 9.55
√ AM 2341
Poor images
√ AM 2401
9.17 l2r } 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 r2 9.55
√ AM 2413
9.17 l1r 9.27 R
1 st
√ AM 2422
Poor img.
√ AM 2431
Poor pl.
√ AM 2462
Poor img.
√ AM 2509
Poor img.
√ AM 2992
9.17 l3r } 9.47 9.25 = 9.36 11 11
9.25 r3 9.55
AM 3026
√ Pl. trailed
AM 3033
9.17 l3r } 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 r2 9.55

Oct. 1, 1906.

Gillis 155-80

✓ AM 3052

9.17 e 3 v 9.47 9.25 = 9.36 11 11
9.25 v 3 f 9.55

✓ AM 3109
Class C

✓ AM 1096

8.65 a 2 v 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 v 2 f 8.95

✓ AM 1084

8.65 a 2 v 8.85 8.75 8.80 05 05
8.75 v 2 f 8.95

✓ AM 1082

8.65 a 2 v 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 v 2 f 8.95

✓ AM 524

9.17 e 2 v 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 v 3 f 9.55

✓ AM 530
Ponfl-

✓ AM 531
Poorning-

✓ AM 620

9.17 e 3 v 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 v 2 f 9.55

✓ AM 635

9.17 e 2 v 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 v 3 f 9.55

✓ AM 641

9.17 e 3 v 9.47 9.45 = 9.46 01 01
9.45 v 1 f 9.55

Oct. 1, 1906.

Gillis 15580.

√ AM 654

9.17 l 3 r 9.47 9.35 = 9.41 06 06

9.35 r 2 f 9.55

AM 676

9.17 l 2 r 9.37 9.35 = 9.36 01 01

9.35 r 2 f 9.55

√ AM 707

9.17 l 2 r 9.37 9.35 = 9.36 01 01

9.35 r 2 f 9.55

√ AM 715

9.17 l 2 r 9.37 9.25 = 9.31 06 06

9.25 r 3 f 9.55

√ AM 737

Poor pl.

√ AM 744

Poor mi ug

√ AM 765

8.97 c 2 r 9.17 8.92 = 9.04 13 12

8.92 r 2 d 9.12

√ AM 456

9.55 f 3 r 9.85 9.60 = 9.72 13 12

9.60 r 2 g 9.90

√ AM 401

8.97 c 2 r 9.17 8.92 = 9.04 13 12

8.92 r 2 d 9.12

√ AM 397

8.97 c 2 r 9.17 8.92 = 9.04 13 12

8.92 r 2 d 9.12

√ AM 392

9.55 f 1 r 9.65 9.70 = 9.68 03 .02

9.70 r 2 g 9.90

Oct. 1, 1906.

Willis's 15 5 80.

✓ AM 390
Poor pl.

✓ AM 322
9.17 l 2 r 9.37 9.25 = 9.31 .06 06
9.25 r 3 f 9.55

✓ AM 163
9.17 l 3 r 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 r 2 f 9.55

✓ AM 157
Pl. trailed

✓ AM 143
9.17 l 3 r 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 r 2 f 9.55

✓ AM 25
9.17 l 2 r 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 r 2 f 9.55

✓ AM 3244
9.55 f 2 r 9.75 9.60 9.68 $\overset{7}{08}$ 08
9.60 r 3 g 9.90

✓ AM 3242
9.17 l 3 r 9.47 9.35 = 9.41 06 06
✓ 9.35 r 2 f 9.55

AM 3215
Poor in reg.

✓ AM 3214
9.17 l 3 r 9.47 9.25 = 9.36 11 11
9.25 r 3 f 9.55

✓ AM 1571
Poor pl.

Oct. 1, 1906.

Gillis 155-80

√ AM1032
9.17 l 3 v 9.47 9.25 = 9.36 11 11
9.25 v 3 f 9.55

√ AM1943
8.65 a 2 v 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 v 2 f 8.95

√ AM1926
9.17 l 3 v 9.47 9.25 = 9.36 11 11
9.25 v 3 f 9.55

√ AM1906
9.17 l 2 v 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 v 3 f 9.55

AM1546
√ Poor pl

√ AM1838
9.17 l 2 v 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 v 3 f 9.55

√ AM1277
9.17 l 2 v 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 v 3 f 9.55

√ AM1245
9.17 l 3 v 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 v 2 f 9.55

√ AM1161
Poor pl

√ AM1134
9.17 l 2 v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v 2 f 9.55

√ AM1071
8.65 a 2 v 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 v 2 f 8.95

Oct. 1, 1906.

Gilliss 155-80

✓ AM 1063
8.65 a 2 v 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 v 2 f 8.95

✓ AM 1047
9.17 e 2 v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v 2 f 9.55

✓ AM 1045
9.17 e 2 v 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 v 3 f 9.55

✓ AM 962
9.17 e 3 v 9.47 9.25 = 9.36 11 11
9.25 v 3 f 9.55

✓ AM 948
9.17 e 2 v 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 v 3 f 9.55

✓ AM 941
9.17 e 2 v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v 2 f 9.55

AM 918
✓ Poor images

✓ AM 878
9.17 e 2 v 9.37 9.25 = 9.31 ~~06~~ 6* 06
9.25 v 3 f 9.55

✓ AM 1478
9.17 e 1 v 9.27 9.35 = 9.31 04 04
9.35 v 2 f 9.55

✓ AM 1459
9.17 e 2 v 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 v 3 f 9.55

Oct. 1, 1906.

Gillis 155 80

✓ AM 1449
9.17 e 1 r 9.27 9.35 = 9.31 04 04
9.35 r 2 f 9.55

AM 1430
9.17 e 2 r 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 r 3 f 9.55

✓ AM 1539
9.12 d 2 r 9.32 9.07 = 9.20 12 13
9.07 r 1 l 9.17

✓ AM 2383
Poor im. reg.

AM 2373
✓ Poor im. reg.

✓ AM 1404
9.17 e 1 r 9.27 9.35 = 9.31 04 04
9.35 r 2 f 9.55

✓ AM 2252
Poor im. reg.

✓ AM 2157
Poor images

✓ AM 2139
9.17 e 3 r 9.47 9.25 = 9.36 ~~09~~ 11 11
9.25 r 3 f 9.55

✓ AM 2124
9.17 e 1 r 9.27 9.25 = 9.26 01 01
9.25 r 3 f 9.55

✓ AM 3885
9.17 e 3 r 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 r 2 f 9.55

Oct. 1, 1906.

Gillis's 15580

✓ AM 2088
9.17 e 3 g 9.47 9.25 9.36 11 11
9.25 r 3 f 9.55

✓ AM 1973
9.17 e 2 g 9.37 9.25 = 9.31 06 06
9.25 r 3 f 9.55

✓ AM 1958
9.55 f 1 r 9.65 9.60 = 9.62 03 02
9.60 r 3 g 9.90

✓ AM 2774
Too badly taken to be measured.

✓ AM 2352
Missing in Peru

✓ AM 1796
8.97 c 1 r 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 r 2 d 9.12

✓ AM 1783
9.17 e 3 r 9.47 9.35 = 9.41. 06 06
9.35 r 2 f 9.55

✓ AM 1712
8.65 a 2 r 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 r 2 t 8.95

✓ AM 1701
9.17 e 3 r 9.47 ~~9.70~~ 9.35 = 9.~~58~~ 41 ~~11~~ 06 ~~12~~ 06
~~9.70~~ 9.35 r 2 f ~~9.90~~ 9.55

✓ AM 1685
8.65 a 2 r 8.85 8.75 = 8.80 05 05
8.75 r 2 t 8.95

✓ AM 3543
Superimposed on AM 3542.

Oct. 1, 1906:-

Gillis 15580 -

✓ AM 2577
9.17 e 3 v 9.47 9.25 = 9.36 11 11
9.25 v 3 f 9.55

✓ AM 2934
9.17 e 3 v 9.47 9.45 = 9.46 01 01
9.45 v 1 f 9.55

✓ AM 2888
9.12 d 2 v 9.32 9.07 = 9.20 12 13
9.07 v 1 e 9.17

✓ AM 2881
9.17 e 2 v 9.37 9.35 = 9.36 01 01
9.35 v 2 f 9.55

✓ AM 2875
9.17 e 1 v 9.27 9.25 = 9.26 01 01
9.25 v 3 f 9.55

✓ AM 2838
9.17 e 3 v 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 v 2 f 9.55

✓ AM 2530
9.17 e 3 v 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 v 2 f 9.55

✓ AM 2488
Poor in eye.

✓ AM 2457
8.97 c 1 v 9.07 8.92 = 9.00 07 08
8.92 v 2 d 9.12

✓ AM 2597
9.17 e 3 v 9.47 9.35 = 9.41 06 06
9.35 v 2 f 9.55

Oct. 1, 1906.

Gillis 15580,

✓	aM 2947					
9.17	l 3 v	9.47	9.35 =	9.41	06	06
9.35	v 2 f	9.55				
✓	aM 2787					
8.65	a 2 v	8.85	8.75 =	8.80	05	05
8.75	v 2 f	8.95				
✓	aM 2766					
9.17	e 2 v	9.37	9.25 =	9.31	06	06
9.25	v 3 f	9.55				
✓	aM 2721					
9.17	e 4 v	9.57	9.25 =	9.41	16	16
9.25	v 3 f	9.55				
✓	aM 3906					
9.55	f 1 v	9.65	9.70	9.68	03	02
9.70	v 2 g	9.90				
✓	aM 3000					
9.17	l 3 v	9.47	9.35 =	9.41	06	06
9.35	v 2 f	9.55				
✓	aM 2994					
9.17	l 3 v	9.47	9.25 =	9.36	11	11
9.25	v 3 f	9.55				
✓	aM 2987					
9.17	l 3 v	9.47	9.35 =	9.41	06	06
9.35	v 2 f	9.55				
✓	aM 2973					
9.17	l 3 v	9.47	9.35 =	9.41	06	06
9.35	v 2 f	9.55				
✓	aM 2952					
9.17	l 3 v	9.47	9.35 =	9.41	06	06
9.35	v 2 f	9.55				

Oct. 1, 1906.

Gillis 15580

✓ AM 3296 A 6232

Poor pl. 8.97 c 2 r 9.17 8.92

✓ AM 3250 ✓ 8.92 r 2 d 9.12

9.17 l 3 r 9.47 9.35 = 9.41 .06 06 A 3311

9.35 r 2 f 9.55 8.97 c 1 r 9.07 9.02.

✓ AM 3234 9.02 r 1 d 9.12

9.17 l 4 r 9.57 9.35 = 9.46 ✓ 11 11 A 3257

9.35 r 2 f 9.55 8.95 f 1 r 9.05 8.~~8~~77

✓ AM 3191 ✓ 8.~~8~~77 r 2 c 8.97

9.17 l 3 r 9.47 9.25 = 9.36 11 11 A 3269

9.25 r 3 f 9.55 8.95 f 1 r 9.05 8.87

✓ AM 3319 ✓ 8.87 r 1 c 8.97

9.17 l 4 r 9.57 9.35 = 9.46 11 11 AM 3119

9.35 r 2 f 9.55 Pl. stained in reg.

✓ AM 2928

9.17 l 3 r 9.47 9.25 = 9.36 11 11

9.25 r 3 f 9.55

✓ AM 2306

9.17 l 3 r 9.47 9.25 = 9.36 11 11

9.25 r 3 f 9.55

✓ AM 789

9.17 l 3 r 9.47 9.25 = 9.36 11 11

9.25 r 3 f 9.55

✓ AM 786

9.17 l 3 r 9.47 9.35 = 9.41 06 06

9.35 r 2 f 9.55

✓ AM 301

9.17 l 3 r 9.47 9.25 = 9.36 11 11

9.25 r 3 f 9.55

12	9.04	13	12
.02	9.04	03	02
~~87~~ 7	8.9~~6~~ 1	~~09~~ 14	~~09~~ 14
.87	8.96	09	09